

STIHL

КАТАЛОГ 2025

NMK




СТРУЧНОСТ УШТЕ ОД 1926

Како семејна компанија, горди сме на фактот што сме експерти за работа во и со природата. Она што започна пред речиси 100 години со првата пренослива моторна пила со ланец за попречно сечење во шума, денес вклучува бројни решенија не само во шумарството, туку и за одржување градини и пејзажи, за градежната индустрија, за приватна употреба и многу повеќе. Уредите STIHL претставуваат врвна технологија, едноставно и безбедно ракување и брз напредок во работата. Затоа што за нас, да се биде експерт значи точно да се знаат потребите на нашите клиенти, да се подобрат соодветните технологии и секогаш да се обезбеди врвен квалитет.


Бидејќи се сметаме себеси не само за производител, туку и за некој кој нуди решенија, многу од нашите производи се надолнуваат еден со друг и на тој начин ја зголемуваат нивната корисност. Нашите клиенти секогаш можат да се потпрат на тоа дека кај нас ќе го најдат вистинското сеопфатно решение – без разлика дали се напојува со батерија или бензин.

Продолжуваме да се потпираме на нашата глобална мрежа на специјализирани продавачи за совети за купување, услуги и прашања за одржување. Во исто време, информациите и советите мора да бидат достапни и надвор од работното време на продавницата: затоа продолжуваме да ги прошируваме онлајн-каналите на STIHL и нудиме, на пример, дигитална советодавна услуга за производи на нашата веб-локација која нуди решенија со соодветните делови за опрема за кратко време. Практичните совети за користење на производите на STIHL го комплетираат пакетот. Она што беше вистина од почетокот, важи и денес: ние сме таму каде што му треба на корисникот, со она што му треба и со тоа остануваме експерти за работа со и во природата.


Вашето семејство Stihl



Dr. Nikolas Stihl
Претседател на
надзорен одбор



Selina Stihl
Заменик претседател
на надзорен одбор



Karen Tebar
Заменик претседател на
надзорен одбор



ВРЕМЕЕ ЗА РАБОТА

МОЌНОСТ НА БАТЕРИЈА

Батериски системи и решенија за полнење

ОД СТРАНИЦА 14



ПИЛЕЊЕ И СЕЧЕЊЕ

Моторни пили, секачи за дрво, секачи за високи гранки и комплекти за сечење

ОД СТРАНИЦА 30



Ножици за жива ограда и тримери за жива ограда

ОД СТРАНИЦА 70



Секачи за бетон и електрични секачи

ОД СТРАНИЦА 78



КОСЕЊЕ, САДЕЊЕ И ЖЕТВА

Рачни косилки, роботски косилки, тракторски косилки и аератори за трева

ОД СТРАНИЦА 92



Моторни коси и тримери

ОД СТРАНИЦА 98



Бензински фрези

ОД СТРАНИЦА 118



Уреди за чистење

ОД СТРАНИЦА 122



Специјални тресачи на стебла и гранки

ОД СТРАНИЦА 126



ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Дувачи, вакумски уништувачи, машини за чистење, перачи под висок притисок и правосмукалки за влажно/суво вшмукување

ОД СТРАНИЦА 132



ОПРЕМА

Масла и мазива

ОД СТРАНИЦА 156



Заштитна опрема

ОД СТРАНИЦА 164



Транспорт и складирање

ОД СТРАНИЦА 189



Рачен алат и опрема за шумарство

ОД СТРАНИЦА 191



Нега и одржување

ОД СТРАНИЦА 196



ВРВНА ТЕХНОЛОГИЈА ДО ПОСЛЕДНИОТ ДЕТАЛ

ОД СТРАНИЦА 202

НОВИТЕТИ ПРЕГЛЕД

МОЌНОСТ НА БАТЕРИЈАТА

Иновативни решенија за полнење и батериски системи

Контрола на полнење CM 12	19
Зиден држач CR 6	19
CB 1 кутија за полнење	19
AP батерија AP 200 S и AP 300 S	22
AR L батерија AR 2000 L и AR 3000 L	22
Почетни комплекти АК 10, АК 20, АК 30 S, АК 20 Plus и АК 30 S Plus	25
Брзи полначи AL 5	26

СЕЧЕЊЕ СО ПИЛА

Моторни пили, секачи за дрво, секачи за високи гранки и комплекти за сечење

Батериска пила MSA 80 C-B	43
Батериски секач за дрва GTA 40	43
Футрола за GTA 40	43
Ланци за пили 3/8" P Неха	54

Секачи за бетон и електрични секачи

Водечка количка FW 20 со комплет за замена за TS 700, TS 800	85
Дијамантски диск за сечење D-SB90N	89

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Уреди за чистење

Батериски дувач BGA 30	135
Батериски перач под висок притисок REA 60 PLUS	138
Батериска правосмукалка за влажно/суво вшмукување SEA 60 L	151
Батериска правосмукалка за влажно/суво вшмукување SEA 100 L	151

ОПРЕМА

Заштитна опрема

Кожни чизми за работа со моторна пила FUNCTION	180
--	-----

Рачен алат и опрема за шумарство

Батериски ножици за гранки ASA 20	191
Комплет сечила за ASA 20	191

Нега и одржување

Сервисен комплет (Service Kit) 53 за TS 710i, TS 910i	200
--	-----

ИСТАКНАТИ МОДЕЛИ



ASA 20

ПОВЕЌЕ ОД ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА. НОВИ БАТЕРИСКИ НОЖИЦИ ЗА КАСТРЕЊЕ ГРАНКИ STIHL ASA 20.

Со STIHL ASA 20, одржувањето на дрвјата, грмушките и виновата лоза се одвива со голема заштеда на енергија. Не само што ви дава поголема моќност кога сечете гранки со дијаметар до 25 mm, туку е удобно во раката и импресионира со брзите, чисти кроеви. Неговите две ширини на отворот на сечилото обезбедуваат поголема ефикасност. И благодарение на лесно читливиот екран, секогаш можете да ја следите состојбата на батеријата.

ПОВЕЌЕ НА **СТРАНИЦА 191**



SEA 60 L

МОЌНАТА ПРАВОСМУКАЛКА ОД АК СИСТЕМОТ

SEA 60 L комбинира високи перформанси при чистење на влажни и суви површини со исклучителна флексибилност. Моќта на вшмукување може да се приспособи според барањата и оптималниот век на батеријата. Благодарение на ротирачкото вшмукувачко црево и дводелната вшмукувачка цевка, можете да стигнете до тешко достапни агли. Целата дополнителна опрема е вклучена во куќиштето и е брзо достапна за вас.

ПОВЕЌЕ НА **СТРАНИЦА 151**

GTA 40

ЕРГОНОМСКИ БАТЕРИСКИ СЕКАЧ ЗА ДРВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦИ

Лесниот, компактен и избалансиран GTA 40 нуди нови можности за одржување на дрвјата додека се качувате на нив, како и за одржување работи на земја: дури и во густе шумски области, лесно се изведуваат прецизни предни, задни и убоди кроеви. Ергономската рачка, двостраните куки, автоматското подмачкување дополнително го олеснуваат ракувањето. Двете батерии AS 2 обезбедуваат долготрајно користење.

ПОВЕЌЕ НА **СТРАНИЦА 43**





STIHL АРТИКЛИ ОД БРЕНДОТ

Нашите производи се дизајнирани за истражување на светот или едноставно за да останете дома. Тие се робусни и едноставни, комбинираат модерни кроеви со цврсти материјали или се истакнуваат со лежерна комбинација на материјали. Колку и да се различни нашите производи, тие имаат едно заедничко нешто: јасна посветеност на брендот STIHL.

БРЕНД АРТИКЛИ

ДОЛГОРОЧНО. СИГУРНО. ПОДГОТВЕНО ЗА УПОТРЕБА. СО ОРИГИНАЛНИТЕ ДЕЛОВИ STIHL

СЕКОЈ ШТО КУПУВА ПРОИЗВОД STIHL ПРАВИ ОДРЖЛИВА ИНВЕСТИЦИЈА

Извонредните перформанси, максималната сигурност и долгиот работен век, дури и при екстремни оптоварувања, се она по што се препознатливи уредите STIHL. Меѓутоа, ако нешто се расипе, сепак ќе можете да набавите оригинални STIHL делови најмалку 10 години откако ќе се произведе уредот. На овој начин, уредите STIHL може да се поправат и по долготрајна употреба. Од една страна, ова ја заштитува животната средина, а од друга страна, долгорочно може да се потпрете на безбедноста и перформансите на вашата алатка STIHL.

ВИ НУДИМЕ ГОЛЕМ ИЗБОР НА КОМПЛЕТИ STIHL ЗА ЦЕЛИОТ ЖИВОТЕН ВЕК НА ВАШИОТ УРЕД STIHL, КОИ ГАРАНТИРААТ ПЕРФОРМАНСИ, БЕЗБЕДНОСТ И ИЗДРЖЛИВОСТ.



ПРОВЕРКА И ОДРЖУВАЊЕ СЕРВИСНИ КОМПЛЕТИ (SERVICE KITS)

Производи за превентивна и едноставна замена на делови за одржување заради зачувување на перформансите, заштита од оштетување и нечистотија и продолжување на работниот век.

➔ Повеќе на страница 200



ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ КОМПЛЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ (CARE & CLEAN)

Производи за ефикасно и нежно чистење и одржување на вашата опрема STIHL.

➔ Повеќе на страница 199



ПОДОБРУВАЊЕ КОМПЛЕТИ ЗА НАДГРАДБА (UPGRADE KIT)

Производи за надградба на оригиналната опрема на вашиот уред STIHL.

➔ Повеќе на страница 55



Скенирајте и пронајдете го најблиското специјализирано продажно место на STIHL.



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места – кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да **ТРААТ**. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. **Резервни делови се достапни најмалку 10 години**, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од **55 000 специјализирани продавачи** во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.



МОЌНОСТ НА БАТЕРИЈАТА



РЕШЕНИЈА ЗА ПОЛНЕЊЕ



AP СИСТЕМ



AK СИСТЕМ



AS СИСТЕМ



AI ЛИНИЈА



БАТЕРИСКА ТЕХНОЛОГИЈА НА STIHL: УРЕДИ ЗА СЕКАКОВ ПРЕДИЗВИК

Искуство од праксата	16
Решенија за полнење	18
Батериски систем	20

AP III
SYSTEM

ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДИЗВИЦИ

Моќни батериски уреди со AP-системи дизајнирани за секојдневна професионална употреба за грижа за пејзажи, градини и дрва. Направени се да можат да издржат неповолни временски услови и да ги исполнуваат своите задачи при извршување на работите како што очекуваат професионалците.

➔ **ОД СТРАНИЦА 20**




AK III
SYSTEM

ЗА ТЕШКИ ПРОЕКТИ

AK-системот импресионира со големата моќност и издржливост. Опфаќа широк спектар на батериски уреди и АК-батерија со различни енергетски капацитети така што имате најдобра опрема за задачите во градината и во куќата. Покрај тоа, компактните батериски уреди се лесни, практични и ергономски.

➔ **ОД СТРАНИЦА 24**



AS III
SYSTEM

ЗА ПОВРЕМЕНА УПОТРЕБА

Компактните, практични батериски уреди на AS-системот се идеални за помали работи во куќата или кога се потребни полесни уреди за професионална употреба. Заменливата батерија сигурно ја испорачува потребната сила.

➔ **ОД СТРАНИЦА 26**



AI III

ЗА ЛЕСНИ ЗАДАЧИ

Со алатките од AI линијата кои се лесни за ракување лесно ќе го направите тоа и ќе бидете фантастично опремени да се справите со задачите во вашата градина.

➔ **ОД СТРАНИЦА 45**



БАТЕРИЈА СЕКОГАШ СО ПОЛНА СИЛА

СО ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПОЛНЕЊЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦИ.

» СИГУРЕН ВО МОЌТА НА БАТЕРИЈАТА ОД 2018 Г.«

Јанес Витус Фарвик, прокуриснт и изведувач на градежни проекти Во компанијата Norbert Farwick GmbH во околната на Хамбург, за одржување на зелените површини се користи силата на STIHL батериите, уште од 2018 година. Тоа вклучува и оптимизирано управување со енергијата и полнење.

Со цел наутро, на почетокот на работниот ангажман, сите батерии за околу 30 уреди како што се ножици за жива ограда, дувачи, тримери и комбинирани уреди да бидат наполнети и околу 60 вработени да бидат подготвени за работа, Јанес Витус Фарвик, прокуриснт и изведувач на градежни проекти се потпира на двојната стратегија составена од стационарни и мобилни решенија за полнење.



Покрај ормарот за полнење како централна можност за стационарно полнење на батериите во погонот, тимовите за одржување зелени површини на своето работно возило имаат „bottTainer powered by STIHL“. Покрај тоа што се складираат и транспортираат сигурно, уредно и чисто, батериите може и да се полнат преку ноќ во возилото, односно на работното место.



Ова е огромно олеснување за пејзажниот градинар и одржувач на зелени површини Хауке Харланд: „Не морам да вода сметка за тоа дали наутро или навечер сè е соодветно оставено. Едноставно сè имам во својот bottTainer.“ Освен тоа, може да се концентрира на реалната работа и знае дека во своето возило секогаш има батерија подготвена за употреба. Прекините во работата поради тоа што наполнетите батерии треба да се донесат од погонот повеќе не се тема за размислување за Фарвик.

Како дополнителна важна предност при работата со батериските уреди е тоа што сите колеги и колешки го ценат работењето без испуштање издувни гасови. Тоа не само што е корисно за животната средина и за корисниците, туку исто така и за сите вработени во тимовите за одржување зелени површини.

РЕВОЛУЦИЈА НА БАТЕРИИТЕ ВО ГРАДИНАРСТВОТО

ПРОМЕНА НА УБЕДУВАЊАТА


» БАТЕРИИТЕ СЕ ИДНИНАТА И НИКОГАШ НЕМА ДА СЕ ВРАТИМЕ НАЗАД.«

Жулиен Ферарис, генерален директор на компанијата Liléo Jardins

Компанијата Liléo Jardins во Франција се потпира на зелената енергија од батериите и го подигнува одржувањето на пејзажите на повисоко ниво.


Во Шамбери, на француските Алпи, се одвива зелена трансформација предводена од Жулиен Ферарис, генерален директор на компанијата Liléo Jardins. Претпријатието кое се занимава со уредување градини и пејзажи, од 2019 година, со своите осум вработени, постепено преминува од уреди што работат на бензин на уреди што работат на батерии. Денес, 85 отсто од флотата работи на батерии. Почетниот скептицизам во однос на изведбата и издржливоста брзо исчезна. Ферарис воодушевено вели: »Користењето на уредите е попријатно. Не вибрираат, прават помала бучава, не испуштаат издувни гасови и помалку се загреваат.«

Со овој премин се создаде простор за полнење на батериите во текот на ноќта. Наутро, секој тим со себе на работа носи три батерии и уред за брзо полнење. STIHL AP-системот е создаден така што се овозможува работен процес без прекини. Ферарис е убеден дека оваа инвестиција ќе донесе долгорочни заштеди. Liléo Jardins презема пионерска улога во градинарството и докажува дека современата технологија на батериите и високите професионални стандарди одат рака под рака.



85 %

ОД ФЛОТАТА РАБОТИ НА БАТЕРИИ



ЗА СÈ ДА РАБОТИ БЕЗ ПРЕКИНИ

БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАШИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ПОЛНЕЊЕ, БАТЕРИИТЕ СЕКОГАШ СЕ ПОЛНИ. НЕЗАВИСНО КОГА. НЕЗАВИСНО КАДЕ.

Дали ви е потребен паметен систем за полнење батерии кој е сестран како и вашето работно секојдневие? STIHL го има она што го барате: доволно енергија за секоја примена. Голем ормар за полнење батериски алат, мал повеќекратен полнач или преносна енергетска станица – откријте ги нашите иновативни решенија за многу едноставно полнење на вашите батерии.

Со нашите интелегентни опции за полнење, не само што го оптимизирате снабдувањето со енергија на своите уреди, туку и го правите вашето работно секојдневие поефикасно. Фокусот е на две основни прашања: Кога се полни и каде се полни? Во зависност од одговорот на овие прашања, препорачуваме производи приспособени на вашите потреби.

	 НА ОТВОРЕНО	 ВО КОМПАНИЈАТА	 ВО ВОЗИЛОТО
 ВО ТЕКОТ НА ДЕНОТ	брзо, стационарно  PS 3000	брзо, стационарно  AL 301, AL 501, CR 6, CM 12, ОРМАРИ ЗА ПОЛНЕЊЕ БАТЕРИИ	брзо, мобилно  AL 301-4, CB 1
 НОКЕ		внимателно, стационарно  AL 101, AL 301-4, CR 6, CM 12 ОРМАРИ ЗА ПОЛНЕЊЕ БАТЕРИИ	внимателно, мобилно  AL 301-4, CB 1

ИНОВАТИВНИ СТАЦИОНАРНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПОЛНЕЊЕ

ЦЕЛОСНО ПОЛНЕЊЕ НА САМОТО МЕСТО

НОВО CM 12



Контролата на полнењето за употреба до 12 полначи на еден приклучок преку интелегентно вклучување и исклучување.

- ✓ Интелегентно управување со полнењето преку оптимално користење на достапната електрична енергија
- ✓ Со подобрата контрола се спречува несакано прегорување на осигурувачите при преоптоварување
- ✓ Приоритизација на три полначи
- ✓ Сигурно, целосно полнење до 48 батерии во текот на ноќта
- ✓ Можно флексибилно прицврстување, на пр. во ормари, во ормари за полнење или на полица

Големина (Ш × В × Д)
67 × 17,9 × 5,8 cm

Бр. на артикл
EA08 430 7900

НОВО CR 6



Со зиден носач STIHL, стандардните и брзите полначи од системите АК и АР може попрегледно и поуредно да се складираат и да се користат во работилницата.

- ✓ За професионално прицврстување и ракување со STIHL полначи
- ✓ За до 8 стандардни или 6 брзи полначи од STIHL АК- и АР-системите
- ✓ Едноставна монтажа и ставање во употреба

Големина (Ш × В × Д) Бр. на артикл
74 × 65 × 10 cm EA08 018 0300

НОВО - ДОСТАПНО ОД ПРОЛЕТ 2025

CB 1 КУТИЈА ЗА ПОЛНЕЊЕ




утија за полнење и транспорт на возило до 8 STIHL АР-батерии. За до два полначи AL 301-4 (не е вклучено во обемот на испорака). IPX4-сертифицирано

- ✓ Може да се монтира како кутија под под, кутија за платформа за товариње и на пикап или приколка
- ✓ Полнење преку надворешно напојување или преку соодветни приклучоци за возилото, вклучително и кабел за поврзување
- ✓ Заштеда на време благодарение на поедноставено ракување со батериите: Товарање, транспорт и складирање
- ✓ Кутија за заштита од прскање вода и вентилација

CB 1 кутија за полнење

Бр. на артикл
EA08 018 0200



© За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

AR СИСТЕМ

ЧИСТА МОКНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО СЕКОЈДНЕВИЕ.

Батериските уреди импресионираат со широката програма на производи и опрема, со извонредните перформанси, со високата сигурност и сеопфатност. Работат на заменливи AR-батерии или AR L-батерии што се носат на грб и што се целосно дизајнирани да обезбедат моќност и исклучително долго време на работа за професионална употреба. Накратко: STIHL AR-системот претставува врвен квалитет на STIHL и е особено напредно решение за управување со перформансите и со полнењето.



i

ШТО ЗНАЧИ ВРЕМЕТО НА ПОЛНЕЊЕ 80% И 100%?

Батеријата релативно брзо достигнува 80 % од својот капацитет на полнење со зголемување на напонот при константна струја на полнење. Потоа, таа се намалува и напонот повеќе не се зголемува што ја штити ќелијата на батеријата. Оттука, последните 20 % се постигнуваат многу бавно. На овој начин перформансите на батеријата можат да се задржат во текот на многуте циклуси на полнење и да се продолжи нивниот животен век.

AR 200 | **НОВО** AR 200 S



AR 300



AR 300 S



AR 500 S



НОВО AR 2000 L



БАТЕРИЈА - НАПОЈУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ¹ (Wh)	187	227	281	337	1.080	
ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА: 80% / 100% (мин)						
AL 101	150 / 200	190 / 250	230 / 300	280 / 355	-	
AL 301	40 / 55	50 / 75	55 / 80	70 / 90	230 / 295	
AL 500	30 / 45	25 / 35	30 / 45	40 / 55	120 / 160	
AL 501	30 / 45	25 / 35	30 / 45	40 / 55	120 / 160	
ОПСЕГ НА БАТЕРИЈАТА ² (пример за примена) И РАБОТНО ВРЕМЕ ПО ЕДНО ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА ³ (до...мин)						
MSA 300 За сечење стебла (10 x 10 cm) до ... резови		21 min 130 резови ⁴	-	24 min 290 min	20 - 44 min ⁴ 320 резови	-
		НОВО	29 - 17 ⁵	36 - 21 ⁵	44 - 26 ⁵	53 - 32 ⁵
SEA 100 L						



ПРАКТИЧНИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

МОЖЕТЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ **НА СТРАНИЦА 189**

! Само додека има залихи!

■ Препорачани додатоци
■ Намалени перформанси
- Не се препорачува

① Количина енергија според спецификациите на производителот. Реалниот капацитет при употреба е помал со што се продолжува векот на траење
② Дадените вредности се приближни и може да варираат во зависност од материјалот што се сече

③ Времетраењето на батеријата и спецификациите за секоја батерија се променливи во зависност од тоа како и за која намена се користи уредот
④ Времето на работа по полнењето на батеријата варира, во зависност од избраниот режим
⑤ Континуирано приспособување на силата минимално - максимално

STIHL БАТЕРИИ AP И AR L

МОКНИ ПАКЕТИ ЗА СЕКАКОВ ПРЕДИЗВИК



AP БАТЕРИИ

- ✓ Мокни литиум-јонски батерии
- ✓ Со функција Power Boost за автоматско приспособување на моќноста и максимален век на траење на батериите кај AP 200 S и AP 300 S
- ✓ Приказ на степенот на полнење преку 4 зелени LED-сијалички
- ✓ Малата тежина
- ✓ Може да се користи на дожд

Погодна за сите уреди со преграда за батерија, како и за батериски уреди со приклучок поврзани со торбичка за појас која има приклучен кабел, со батериски појас со ремен за носење или со системот за носење AP. IPX4-сертифицирано

	Енергија рна батеријата ^①	Тежина	Бр. на артикл
AP 200	187 Wh	1,3 kg	4850 400 6560
НОВО AP 200 S	187 Wh	1,3 kg	4850 400 6565
AP 300	227 Wh	1,8 kg	4850 400 6570
НОВО AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	4850 400 6575
AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	4850 400 6585
AP 500 S	337 Wh	2,0 kg	EA01 400 6500



НОВО AR L БАТЕРИИ

- ✓ Робустните литиум-јонски батерии со многу висок енергетски капацитет за долги работни часови.
- ✓ Едноставна интеграција во STIHL connected благодарение на интегрираниот Bluetooth® интерфејс
- ✓ Приказ на статусот за полнење преку 6 зелени LED-сијалички
- ✓ Може да се користи на дожд^③
- ✓ Удобан систем за носење како додаток

Може директно да се контактира со BGA 300 и RMA 765 V. Освен тоа, погоден е за батериски уреди со приклучок во комбинација со систем за носење AR L и приклучен кабел AR L, како и за уреди со простор за батерија во комбинација со AP-адаптер. IPX4-сертифицирано

AR L батерија без приклучен кабел AR L, адаптер AP и систем за носење AR L

	Енергија рна батеријата ^①	Тежина ^②	Бр. на артикл
AR 2000 L	1.080 Wh	7,6 kg	4871 400 6515
Сетови на AR L батерии со приклучен кабел AR L и адаптер AP (без систем за носење AR L)			
Сет AR 2000 L			4871 200 0008



Constant Power

Постојана моќност независно од нивото на наполнетост на батеријата, благодарение на интелигентната електроника.

Power Boost

Доколку уредот и батеријата се опремени со функцијата Power Boost, батеријата секогаш самостојно ја обезбедува максималната моќност за соодветната примена.

IPX4-сертифицирано

Стандардот IPX4 гарантира заштита на производот од прскање вода од сите страни, што е веќе докажано во интерните испитувања.

Long Life

Удобан систем за носење како додаток

➔ За повеќе информации за символите погледнете го речникот на страница 202

! Само додека има залихи!

② За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

① Количина енергија според спецификациите на производителот. Реалниот капацитет при употреба е помал со што се продолжува векот на траење
② Тежина без носач



СТАНДАРДНИ ПОЛНАЧ AL 101

230 V. Компатибилен со батериите STIHL АК и AP. Моќност за полнење преку ноќ со повеќе полначи AL 101 на еден електричен осигурувач. Со приказ на статусот на работа (LED). Намотување на кабелот со чичак-лена. Моќност за монтажа на ѕид.

AL 101	Бр. на артикл
	4850 430 2520

ПОКЛОПЕЦ ЗА ПРЕГРАДА ЗА БАТЕРИЈА НА AP-СИСТЕМОТ

За покривање на складиштето за батеријата на батерискиот уред од STIHL AP-системот. Заштита од прашина и нечистотија при складирање.



	Бр. на артикл
	4850 602 0900



ПОЛНАЧИ

230 V. За пократко време на полнење на батериите STIHL АК, AP и AR L. Уред за монтажа на ѕид и намотување на каблите на долниот дел од куќиштето. Со LED-приказ на статусот на работа и активно ладење на батериите.

AL 301	Бр. на артикл
	EA09 430 5500

БРЗИ ПОЛНАЧИ

AL 500	Бр. на артикл
	4850 430 5700

За комбинација на батеријата AP 300 S со нашиот полнач AL 501 во апликацијата STIHL connected можете да изберете дали батеријата ќе се полни нормално, брзо или штедливо.

AL 501	Бр. на артикл
	EA09 430 5700



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места - кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да ТРААТ. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. Резервни делови се достапни најмалку 10 години, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од 55 000 специјализирани продавачи во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.



ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ

ОД ПОЛНЕЊЕ ДО СКЛАДИРАЊЕ: ПРАВИЛНО РАКУВАЊЕ СО БАТЕРИИТЕ!

Полнењето на нашите литиум-јонски батерии е брзо и лесно. Постојат само неколку едноставни правила што треба да се следат: Ако е можно, батеријата треба секогаш да се полни на собна температура. Греењето на грејач не само што е непотребно, туку може и да ја оштети батеријата. Ако имате намера батеријата да ја полните надвор, водете сметка батеријата во текот на полнењето да не биде изложена на директна сончева светлина. Освен тоа, обично е доволно да ја наполните батеријата до 80 % од капацитетот. На овој начин можете да заштедите многу време, особено кога нешто мора брзо да се заврши.

Исто така, треба да се обрне внимание и на соодветната температура при транспорт и складирање на батериите. Оптимални температури за ова се умерени температури (идеално е околу 20 °C). Препорачуваме батеријата при складирањето да се наполни на две вклучени LED-сијалички односно делумно да се испразни. Се покажало дека оваа состојба на наполнетост е идеална за складирање на батериите.

③ Употреба на дожд, на пр. со BGA 300 или други производи одобрени за употреба на дожд.

④ Со функција Power Boost кај AP 200 S и AP 300 S

⑤ Со Bluetooth® интерфејс AP 200 S, AP 300 S и AP 500 S

⑥ Објаснување на символите на страница 202



АК СИСТЕМ

ИМПРЕСИОНИРА ВО ГРАДИНАТА СО СВОЈАТА ГОЛЕМА МОЌНОСТ.

Литиум-јонските батерии во АК-системот се исклучително моќни – и лесно се менуваат. Компатибилни се со сите уреди во системот. Едноставно, изберете го капацитетот што ви е потребен од трите понудени батерии. Можете да видите кога е потребно батеријата да се наполни на основниот LED-показател за статусот на наполнетост.



БАТЕРИЈА - НАПОЈУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ^①	AK 10	AK 20	AK 30 S	
72 Wh	144 Wh	180 Wh		
ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА: 80%/100%				
AL 101	70/95 min	135/180 min	160/205 min	
AL 301	25/40 min	30/50 min	35/60 min	
ОПСЕГ НА БАТЕРИЈАТА^② (пример за примена) И РАБОТНО ВРЕМЕ ПО ЕДНО ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА^③ (до...мин)				
MSA 60 C-B НОВО	За сечење стебла (10 x 10 cm) до ... резови	18 min 60 резови	40 min 160 резови	55 min 190 резови
MSA 70 C-B	За сечење стебла (10 x 10 cm) до ... резови	18 min 60 резови	40 min 160 резови	45 min 210 резови
MSA 80 C-B НОВО	За сечење стебла (10 x 10 cm) до ... резови	-	-	35 min ^④ 230 резови ^④
HSA 50	До ... m ² на жива ограда	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
FSA 57	Работи на тревник до ... m / Површина на тревник до ... m ²	25 min ^④ 625 m / 125 m ²	50 min ^④ 1,250 m / 250 m ²	60 min ^④ 1,500 m / 300 m ²
REA 60 PLUS НОВО	При чистење со рамна или ротациона млазница до...	12 - 10 min ^④	20 - 11 min ^④	25 - 12 min ^④
SEA 60 L НОВО ^⑤	-	8 - 2 min	26 - 16 min	30 - 20 min
RMA 248 ^⑥	Површина на тревник до ... m ²	110 m ²	220 m ²	285 m ²
RMA 248 T ^⑥	Површина на тревник до ... m ²	130 m ²	260 m ²	340 m ²

■ Препорачани додатоци
■ Намалени перформанси
- Не се препорачува

! Само додека има залихи!

① Содржина на енергија според спецификациите на производителот на ќелии. Содржината на енергија достапна за време на конкретна примена е помала, со што се продолжува векот на траење

② Дадените вредности се приближни и може да варираат во зависност од материјалот што се сече

③ Времетраењето на батеријата и спецификациите за секоја батерија променливи во зависност од тоа како и за која намена се користи уредот

④ Континуирано приспособување на силата минимално – максимално



Скенирајте го QR-кодот и пронајдете повеќе информации за одржувањето на батериите, времето за полнење и за работа, како и за предностите на литиум-јонските батерии.

АК БАТЕРИИ



Компатибилни со STIHL АК-системот. Лесна литиум-јонска батерија со показател за наполнетост (4 LED-сијалички). Достапна со различна содржина на енергија.

АК	Енергија рна батеријата ^①	Тежина	Бр. на артикл
AK 10	72 Wh	0,8 kg	4520 400 6530
AK 20	144 Wh	1,2 kg	4520 400 6535
AK 30	180 Wh	1,3 kg	4520 400 6540
AK 30 S ^②	180 Wh	1,3 kg	4520 400 6545

③ Со функција Power Boost за автоматско поставување на моќноста и оптимален век на траење



НОВО ПОЧЕТЕН КОМПЛЕТ

Почетен комплет АК 10

Реална моќност на батеријата за секоја задача. Секој почетен комплет се состои од една или две АК-батерии и полнач.

Почетен комплет	Содржина	Бр. на артикл
AK 10	1 x АК 10 1 x AL 101	4520 007 5900
AK 20	1 x АК 20 1 x AL 101	4520 007 5901
AK 30 S	1 x АК 30 S 1 x AL 101	4520 007 5902

⑤ Целосни перформанси се постигнуваат само со АК 30 S

⑥ Достапно од пролет 2025 година

⑦ Објаснување на симболите на страница 202

⑧ Количина енергија според спецификациите на производителот.

Реалниот капацитет при употреба е помал со што се продолжува векот на траење

СТАНДАРДНИ РОЛНАЧ AL 101

230 V. Компатибилен со батериите STIHL АК и AP. Можно е полнење на повеќе батерии во текот на ноќта со помош на електричен осигурувач. Со приказ на статусот на работа (LED). Намотување на кабелот со чичак-лена. Можност за монтажа на ѕид.

AL 101	Бр. на артикл
	4850 430 2520



БРЗИ ПОЛНАЧИ

230 V. За пократко време на полнење на батериите STIHL АК, AP и AR L. Уред за монтажа на ѕид и премотување на каблите на долниот дел од куќиштето со LED-приказ на статусот на работа и активно ладење на батериите.

AL 301	Бр. на артикл
	EA09 430 5500



ПОКЛОПЕЦ ЗА ОТВОР ЗА БАТЕРИЈА ЗА АК-СИСТЕМ

За покривање на отворот на батеријата на уредите STIHL од АК-системот (освен RMA 235, RMA 339 C). Штити од прав и нечистотија при долго складирање.

Бр. на артикл
4520 602 0900

⑨ Користете со АК 30S

⑩ Неограничено прилагодување на минимум-максимум излез

⑪ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

AS СИСТЕМ

КОМПАКТНА МОЌНОСТ КОГА ТРЕБА ДА СЕ БИДЕ БРЗ

Во компактните батериски уреди од AS-системот се крие голема сила и издржливост: Литиум-јонските батерии што можат да се полнат испорачуваат доволно моќност за извршување тешки задачи, па дури и за уреди создадени за високи перформанси како што е GTA 40. Благодарение на својата мала големина, батериските уреди од AS-системот можат брзо и лесно да се одложат меѓу различна употреба.



AS 2



БАТЕРИЈА - НАПОЈУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА^① 28 Wh

ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА: 80% / 100%

AL 1 60 min / 80 min

AL 5 **НОВО** 30 min / 50 min

ОПСЕГ НА БАТЕРИЈАТА^② (пример за примена) И РАБОТНО ВРЕМЕ ПО ЕДНО ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА^③ (до...мин)

	GTA 26	При сечење гранки (Ø 4 cm) до ...	80 резови
	GTA 40 НОВО	За сечење стебла (5 x 5 cm) до ... резови	200 резови
	HSA 30	До ... m ² на жива ограда	50 m ² 50 min
	BGA 30 НОВО	Суви лисја од асфалт до...	150 m ² 25 - 8 min ^④
	FSA 30	Работи на тревник до ... m / Површина на тревник до ... m ²	200 m / 45 m ² 19 min
	SEA 20	-	14 min
	ASA 20 НОВО	За сечење гранки (25 mm Ø) до ...	2.000 резови

AS 2 БАТЕРИЈА

Лесна, компактна и моќна батерија од 10,8 V. Компатибилна со сите уреди од AS-системот на STIHL (не HSA 25). 28 Wh Моќност на батерија^①, Тежина 0,2 kg. IPX4-сертифицирано

AS 2 Бр. на артикл EA02 400 6500

СТАНДАРДНИ ПОЛНАЧ AL 1

230 V. Компатибилно со STIHL AS 2. Со приказ на статусот на работа (LED). Пакување на каблите со чикаклента. Можност за монтажа на ѕид.

AL 1 Бр. на артикл EA03 430 2500

НОВО БРЗИ ПОЛНАЧ AL 5

230 V. Брз полнач за AS-систем со двојна струја за полнење во споредба со AL 1.

AL 5 Бр. на артикл EA03 430 5700

AI ЛИНИЈА

МОЌ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЛЕСНИТЕ ЗАДАЧИ.

Сите модели од линијата AI се компактни, лесни за употреба и специјално дизајнирани за потребите на сопствениците на мали градини. Моделите кои работат на батерија во линијата со вештачка интелигенција имаат интегрирана батерија што може лесно да се наполни преку ѕидни штекери. Овие производи се исклучително лесни и имаат директно ракување правејќи ги работните места во дворот лесно да се завршат.

ОПСЕГ НА БАТЕРИЈАТА^② (пример за примена) И РАБОТНО ВРЕМЕ ПО ЕДНО ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА^③ (до...мин)

	HSA 45	До ... m ² на жива ограда	80 m ² 40 min
	BGA 45	Суви лисја од асфалт до...	200 m ² 10 min
	FSA 45	Работи на тревник до ... m / Површина на тревник до ... m ²	250 m / 50 m ² 20 min / 12 min



④ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

① Количина енергија според спецификациите на производителот. Реалниот капацитет при употреба е помал со што се продолжува векот на траење

② Дадените вредности се приближни и може да варираат во зависност од материјалот што се сече

③ Времетраењето на батеријата и спецификациите за секоја батерија се променливи во зависност од тоа како и за која намена се користи уредот

④ Објаснување на симболите на страница 202

⑤ Неограничено прилагодување на минимум-максимум излез



СЕЧЕЊЕ СО ПИЛА И СЕЧЕЊЕ



МОТОРНИ
ПИЛИ



СЕКАЧИ ЗА ДРВА



НОЖИЦИ ЗА ВИСОКИ
ГРАНКИ



ГАРНИТУРИ ЗА
СЕЧЕЊЕ



НОЖИЦИ ЗА
ЖИВА ОГРАДА



ТЕЛЕСКОПСКИ
НОЖИЦИ ЗА
ЖИВА ОГРАДА



МОТОРНА ПИЛА
ЗА БЕТОН



МОТОРНИ СЕКАЧИ



СОВЛАДАЈТЕ ЈА СЕКОЈА ЗАДАЧА. СО НАШАТА СИЛА И ПРЕЦИЗНОСТ.

Моторни пили за приватни корисници	32	Секач за дрво	42
Моторни пили за земјоделство и хортикултура	34	Секач за високи гранки и прибор	44
Пила за нега на дрвјата	38	Ланец за пила	52
Пила за операции за спасување	39	Водилки	58
Електрични моторни пили	40	Алати за одржување на гарнитурата	67
Додатоци за моторни пили	41		

МОТОРНА ПИЛА - ДЕТАЛЕН ОПИС



ТЕХНИКА

- 01 СИСТЕМ НА ВОЗДУШНИ ФИЛТРИ СО ПРЕТХОДНО РАЗДВОЈУВАЊЕ**
Во споредба со вообичаените системи за филтри за воздух, се постигнува подолг век на траење.
- 02 HD2-ФИЛТЕР**
Овој филтер за воздух задржува ситен прав надвор од погонот - за исклучително долг животен век. Благодарение на својот специјален материјал, филтерот се чисти едноставно, со испирање.
- 03 STIHL M-TRONIC**
 За ладен старт потребна е само стартна позиција на комбинираната рачка. Овозможува полн гас веднаш по стартувањето. Ја пресметува потребната количина гориво и додава гориво и мотор според потребата.
- 04 ПУМПА ЗА МАСЛО СО РЕГУЛАЦИЈА НА ПРОТОКОТ МУ**
Omogućava korisniku, doziranje protoka ulja u zavisnosti od konkretnog načina upotrebe.
- 05 STIHL INJECTION**
 „i“ претставува најдобар сооднос меѓу силата и тежината, компактен дизајн и оптимални перформанси на моторот. Ракувањето е поедноставно од кога било. Комбинираната рачка е отстранета, за исклучување на машината едноставно притиснете „Stop“.

УДОБНОСТ

- 06 ВЕНТИЛ ЗА ДЕКОМПРЕСИЈА**
Ја намалува неопходната сила на движење и со тоа го олеснува стартувањето на моторната пила.
- 07 STIHL ELASTOSTART**
Специјалната рачка за стартување овозможува рамномерно движење на моторот без тресење и нагли промени на силата.
- 08 ЗАТВОРАЧИ НА РЕЗЕРВОАРОТ БЕЗ АЛАТ**
Ова овозможува брзо, едноставно отворање и затворање на резервоарот без алат.
- 09 STIHL ERGOSTART**
Особено брзо започнување со работа на машината

при што за постапката за стартување помага дополнителната пружина меѓу коленастото вратило и механизмот за стартување што ја намалува силата потребна за започнување со работа на машината. Дури и ако полека ја повлечете рачката на стартерот, моторот полека ќе започне да работи.
- 10 STIHL БРЗ ЗАТЕГНУВАЧ ЗА СИНЦИР**
Со брзиот затегнувач за синцир на STIHL, ланецот на пилата може целосно едноставно да се приспособи без алат и без контакт со остриот дел од пилата. Едноставно олабавете го покlopeцот на запченикот и свртете го тркалото што се приспособува додека не постигнете оптимална затегнатост на ланецот.

Имајте предвид дека не се сите модели опремени со карактеристиките што се наведени тука. На оваа страница се опишани само најважните. Дополнителните објаснувања и напомени можете да ги пронајдете почнувајќи од страница 202 или на интернетстраницата www.stihl.rs.

МОТОРНИ ПИЛИ ЗА ПРИВАТНИ КОРИСНИЦИ

- За приватни корисници и занаетчи
- Идеални за подготовка на дрва за огрев
- За одржување на имотот
- За сечење потесно стебло
- За обработка на дрвена граѓа



AKIM SYSTEM
AK 20

MSA 60 C-B

36 V • 0.9 kW^① • 2.5^② / 2.9 kg^③



Лесна и практична батериска пила за повремено одржување на дворови и едноставни но вешти работи. 1/4" PM3 синџир за одлични перформанси при сечење и чист пресек, ергономска рачка со потенциометар за бесконечно прилагодување на брзината. STIHL затегнувач на синџирот без употреба на алатки за лесно затегнување на синџирот. Провиден резервоар за масло за лесно визуелно проверување на нивото на масло.

MSA 60 C-B без батерија и полнач ^④	Должина на водилка артикл 30 cm	Бр. на артикл MA04 011 5804	12.499,00 МКД
---	------------------------------------	--------------------------------	---------------

Сет MSA 60 C-B со AK 20 и AL 101 ^⑤	30 cm	MA04 011 5814	20.999,00 МКД
---	-------	---------------	---------------



MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 KS • 4,5 kg^④

Моторна пила на почетно ниво дизајнирана за сечење огревно дрво и извршување помали задачи за одржување. Со силен STIHL 2-MIX мотор, со страничен ланец за затегнување, со систем на STIHL против вибрации и со комбинирана пружина со функција за прекинување за лесно одново стартување на топлата моторна пила по кратки паузи во работата. Благодарение на ракувањето со една пружина, сите функции, како што се стартување, работа и прекинување, може да се контролираат само со една рака.

MS 162	Должина на водилка артикл 30 cm	Бр. на артикл 1148 200 0269	10.499,00 МКД
--------	------------------------------------	--------------------------------	---------------



AKIM SYSTEM
AK 30 S

НОВО

MSA 80 C-B

36 V • 1.5 kW^① • 2.9^② / 3.3 kg^③



Мокна, разновидна и лесна за употреба батериска пила. Идеална за одржување на дворови и парцели, сечење на мали дрвја, како и за рачна обработка на дрво и сечење градежен материјал. 1/4" PM3 синџир за чист пресек и висококвалитетно сечење. Рачка со меко држење, ергономска рачка за контрола со потенциометар за бесконечно прилагодување на брзината. QuickStop Super сопирачка за синџирот, брз затегнувач на синџирот STIHL и просирен резервоар за масло за полесно ракување.

MSA 80 C-B без батерија и полнач ^④	Должина на водилка артикл 35 cm	Бр. на артикл MA04 011 5844	23.499,00 МКД
---	------------------------------------	--------------------------------	---------------

Сет MSA 80 C-B со AK 30 и AL 101 ^⑤	35 cm	MA04 011 5834	34.499,00 МКД
---	-------	---------------	---------------



MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 4,5 kg^④

Компактна моторна пила за одржување приватни имоти. Со силен STIHL 2-MIX мотор и 3/8" PM3 ланец за пила за исклучителни перформанси на сечењето и прецизни резови. STIHL антивибрациски систем за работа без многу заморување, затегнување на страничниот ланец за безбедно одново затегнување на ланецот на пилата, комбинирана пружина со функција за прекинување за лесно одново стартување на веќе загреаната моторна пила по кратки паузи во работата. Удобна работа со една пружина, за вршење на сите функции како што се стартување, работа и прекин само со една рака.

MS 172	Должина на водилка артикл 30 cm	Бр. на артикл 1148 200 0271	13.999,00 МКД
--------	------------------------------------	--------------------------------	---------------

Препорачана малопродажна цена во МКД

- ① Дополнителните споредбени вредности за бензинските моторни пили можете да ги пронајдете на страница 46
- ② Тежина без батерија, водилка и ланец
- ③ Тежина со водилка и ланец, без батерија

B = STIHL брз затегнувач за синџир
C = Удобна опрема



MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 4,6 kg^④

Компактна и мултифункционална моторна пила за одржување приватни имоти, како и за употреба во градинарство, пејзажно уредување или занаетчиство. Со силен STIHL 2-MIX моторот за исклучителни перформанси на сечењето, STIHL антивибрациски систем за работа без многу заморување, затегнување на страничниот ланец за лесно и безбедно одново затегнување на ланецот на пилата, затворање на резервоарот без алат и стабилен метален граничник за прецизно сечење. Удобно работење со една рачка, а практична контрола на сите функции со само една рака.

MS 182	Должина на водилка артикл 35 cm	Бр. на артикл 1148 200 0277	18.999,00 МКД
--------	------------------------------------	--------------------------------	---------------



MS 230

40,2 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • 4,6 kg^④

Цврста и силна моторна пила со урамнотежено тежиште, со STIHL антивибрациски систем, со затворачи за резервоарот кои се отвораат без алат. Идеална за подготовка на дрво за огрев и дрвена граѓа. Одлична за сечење потесни стебла.

MS 230	Должина на водилка артикл 40 cm	Бр. на артикл 1123 200 0756	27.999,00 МКД
--------	------------------------------------	--------------------------------	---------------



MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KS • 4,6 kg^④

Мокна пила за градинарство и уредување дворови, градинарски активности и сечење мали дрвја. STIHL 2-MIX мотор за исклучителни перформанси на сечење и минимална потрошувачка. Има STIHL антивибрациски систем, страничен затегнувач за ланецот, комбинирана пружина со функција за прекинување и управување за лесно и удобно ракување со моторната пила. Стабилен граничник за цврсто задржување на пилата на дрвото и за прецизно сечење.

MS 212	Должина на водилка артикл 35 cm	Бр. на артикл 1148 200 0139	23.499,00 МКД
--------	------------------------------------	--------------------------------	---------------



MS 250

45,4 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KS • 4,6 kg^④

Мокна моторна пила со урамнотежено тежиште, со STIHL антивибрациски систем, со затворачи на резервоарот без алат. Идеална за сечење дрва за огрев и за градежништво. Добра за сечење помали стебла.

MS 250	Должина на водилка артикл 40 cm	Бр. на артикл 1123 200 0848	30.999,00 МКД
--------	------------------------------------	--------------------------------	---------------

- ④ Тежина без гориво, водилка и ланец
- ⑤ Со водилка и ланец
- ⑥ Објаснување на симболите на страница 202

МОТОРНИ ПИЛИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

- За употреба во земјоделството, за уредување пејзажи и работа во градина
- За подготовка на огревно дрво и сечење дрвена граѓа



MS 310

59,0 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 5,9 kg^③

Наменета за сечење дрва до средна јачина. STIHL антивибрациски систем, страничен затегнувач на ланец, затворачи на резервоарот без алат.

MS 310	Должина на водилка артикл 45 cm	Бр. на артикл 1127 200 0388	39.499,00 МКД
--------	------------------------------------	--------------------------------	---------------

СЕРВИСНИ КОМПЛЕТИ ЗА ЕДНОСТАВНО СТАНДАРДНО ОДРЖУВАЊЕ



Со цел проактивно да придонесете за сигурноста и долгиот работен век на вашата моторна пила, едноставните работи за одржување можете да ги извршувате сами со сервисните комплекти на STIHL кои се достапни кај стационарните специјализирани дистрибутери за STIHL.



Препорачана малопродажна цена во МКД

- ① Дополнителните споредбени вредности за бензинските моторни пили можете да ги пронајдете на страница 46
② Тежина без батерија, водилка и ланец

МОТОРНИ ПИЛИ ЗА ШУМАРСТВОТО

- Силно, долготрајно и едноставно ракување
- Соодветни за сите професионални предизвици
- За секаква работа во шума, како што е сеча на дрва и поткастрување гранки
- Голем капацитет, мала тежина и многу удобност при работа
- Многу модели се сервиски опремени STIHL M-Tronic-om



МОТОРНИ ПИЛИ, СЕКАЧИ ЗА ДРВО, НОЖИЦИ
ЗА ВИСОКИ ГРАНКИ И ГАРНИТУРИ ЗА СЕЧЕЊЕ

35

APII
SYSTEM
AP 500 S



MSA 300

36 V • 3,0 kW^① • 4,5^② / 5,4 kg^③



Прва батериска моторна пила на STIHL за професионална употреба. Високи перформанси со три изборни режими за работа за оптимална работа при различна примена. Со ланец STIHL .325"-RS Pro на пилата и Light O4 водилка за особено силен капацитет. Лесно и удобно ракување благодарение на интуитивната кабина за управување и известување со LED-дисплеј и рачка со функција на потенциометар за бесконечно променливи регулирање на брзина. Систем против вибрации на STIHL, интегрирани филтер за воздух за ладење и стандарден сензор за масло со LED-дисплеј кога постои недостиг на масло. Подготовка за STIHL Smart Connector 2 A во куќиштето на уредот.

MSA 300 без батерија и полнач ^④	Должина на водилка артикл 45 cm	Бр. на артикл MA02 200 0014	52.499,00 МКД
--	------------------------------------	--------------------------------	---------------



НАПОМЕНА

MSA 300 можете да ја користите со целосен опфат на функции само со користење на батерија AP 500 S. Со употреба на други STIHL батерии не гарантираме функционирање на сите функции и максимални перформанси за сечење.



MS 260

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 4,8 kg^③



Најдобра за расчистување шуми и сечење дрвја со средна големина. Опремена е со антивибрациски систем на STIHL, со страничен ланец за затегнување, со вентил за декомпресија, со ElastoStart и со затворач на резервоарот без алат

MS 260	Должина на водилка артикл 40 cm	Бр. на артикл 1121 200 0432	46.499,00 МКД
--------	------------------------------------	--------------------------------	---------------

- ③ Тежина со водилка и ланец, без батерија
④ Со водилка и ланец
⑤ Тежина без гориво, водилка и ланец
⑥ Објаснување на симболите на страница 202
⑦ Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211



MS 361

59,0 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS • 5,6 kg^①

Нуди динамично забрзување, висок вртежен момент и одлични перформанси. Антивибрациски систем на STIHL, страничен ланец за затегнување, вентил за декомпресија, ElastoStart, карбуратор со компензатор и затвори на резервоарот без алат.

MS 361	Должина на водилка артикл 40 cm	Бр. на артикл 1135 200 0535	52.499,00 МКД
--------	------------------------------------	--------------------------------	---------------



MS 400 C-M

62,6 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KS • 5,5 kg^①



Професионална моторна пила со одличен сооднос на моќност и тежина. Идеална за сечење, кастрење и подготовка на средно густе шуми. Обезбедува високи перформанси при сечење благодарение на моќниот погон и исклучителното забрзување. Лесно стартување со STIHL ElastoStart. Подобрена и калибрирана STIHL M-Tronic технологија за оптимална работа на моторот во секое време. Долготраен систем за филтрирање со HD2 филтер за ниско одржување и долг животен век. STIHL анти-вибрационен систем за намалување на заморот при работа.

MS 400 C-M	Должина на водилка артикл 50 cm	Бр. на артикл MB01 200 0001	70.999,00 МКД
------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------



MS 362

59,0 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS • 5,9 kg^①



Многу добро опремена за сеча во шума со среден интензитет. HD2 долготраен филтер за воздух.

MS 362	Должина на водилка артикл 40 cm	Бр. на артикл 1140 200 0744	58.999,00 МКД
--------	------------------------------------	--------------------------------	---------------



MS 462

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 6,6 kg^①

Најлесна пила со високи перформанси во класата за волумен 70 cm³. Многу подвижна пила со одлично забрзување. За сечење дрвја и сечење гранки во средни до густе шуми. Според стандардот со приспособување на токот, пумпа за масло со високи перформанси со голем капацитет на проток и систем за филтрирање на воздухот со HD2 филтер со многу добар ефект на филтрирање. Заштитената завртка на поклопецот на запчаникот ја поедноставува замената на ланецот, затворање на резервоарот без алат за едноставно и безбедно полнење со гориво.

MS 462	До лжина на водилка артикл 45 cm	Бр. на артикл 1142 200 0001	73.499,00 МКД
--------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------



MS 382

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KS • 6,2 kg^①



Одлична за работа на насади со мала и средна густина. Странично затегнување на ланецот за безбедност и лесен затегнувачки синџир, капачиња за гориво без алат за лесно и безбедно полнење гориво и лубриканти.

MS 382	Должина на водилка артикл 45 cm	Бр. на артикл 1119 200 0266	57.999,00 МКД
--------	------------------------------------	--------------------------------	---------------

Препорачана малопродажна цена во МКД

C = Удобна опрема
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

① Тежина без гориво, водилка и ланец
② Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211



MS 651

91,1 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 7,3 kg^①

Пили со високи перформанси за примена во насади со висока густина. STIHL анти-вибрационен систем, HD2 филтер со одличен ефект на филтрирање, пумпа за масло со контролирана испорака, високи перформанси и висока стапка на проток стандардно опремена со валџак

MS 651	Должина на водилка артикл 50 cm	Бр. на артикл 1144 200 0354	78.999,00 €
--------	------------------------------------	--------------------------------	-------------



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 6,2 kg^①



Првата моторна пила со STIHL електронски контролирано инјектирање на гориво. Најдобар сооднос моќност-тежина на пазарот. Идеален за берба и подготовка на тешко дрво благодарение на неговата лесна конструкција и одлично забрзување. Оптимизиран браник со шилести, HD2 филтер со одличен филтрирачки ефект, затворена навртка на капакот на запченикот и капаче на филтер без алат, контролирана испорака, пумпа за масло со високи перформанси за висока брзина на проток, капаче за гориво без алат за лесно и безбедно полнење на гориво и лубриканти.

MS 500i	Должина на водилка артикл 50 cm	Бр. на артикл 1147 200 0000	105.499,00 МКД
---------	------------------------------------	--------------------------------	----------------



MS 661

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 KS • 7,4 kg^①

Пила за сеча на широки стебла и за најтешки работи во областа на шумарството. Пумпа за масло со висок капацитет со регулирање на протокот, долготраен HD2-филтер за воздух, еколошки и економичен 2-MIX мотор.

MS 661	Должина на водилка артикл 45 cm 50 cm	Бр. на артикл 1144 200 0316 1144 200 0474	86.999,00 МКД 89.999,00 МКД
--------	---	---	--------------------------------



ПИЛА ЗА НЕГА НА ДРВЈА

- Лесна, специјална моторна пила за професионални и приватни корисници
- За сечење гранки и поткастрување крошни
- Прецизна при работа
- Оптимална ергономија



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 3,3 kg[Ⓣ]

Сестрана STIHL пила за нега на дрвја. За различна работа како што е нега на крошни, отстранување мртво дрво или отстранување стебленца и гранки. Со 3/8" - PM3 ланец за фино сечење. Високи перформанси на сечењето благодарјќи на моторот STIHL 2-MIX.

	Должина на водилка артикл	Бр. на артикл	
MS 194 T	30 cm	1137 200 0322	29.999,00 MKD



ПРАКТИЧНИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

МОЖЕТЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ **НА СТРАНИЦА 189**



СООДВЕТНИ МАСЛА И МАЗИВА

МОЖЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ **ОД СТРАНИЦА 156**

Препорачана малопродажна цена во MKD

C = Удобна опрема
M = STIHL M-Tronic
R = Ланец за пила за спасување
T = Горната ррачка

ПИЛА ЗА ОПЕРАЦИИ ЗА СПАСУВАЊЕ

- За итни операции и противпожарна заштита
- Специјален синџир за пила со карбидна легура
- Огромни перформанси во средниот опсег на брзини



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 6,5 kg[Ⓣ]

За итни операции и гасење на пожари. Брзо-ослободувачки тензионер за лесно прицврстување на ограничувачот за длабочина на сечење, STIHL M-Tronic за оптимални перформанси на моторот во секој момент, долговечен систем за воздушен филтер со HD2 филтер за исклучително ефикасно филтрирање. Голема рачка за стартување и вентил за декомпресија за безбедно и лесно стартување, специјална ланцова пила обложена со ударно-отпорни карбидни плочи.

	Должина на водилка артикл	Бр. на артикл	
MS 462 C-M R	50 cm	1142 200 0188	109.999,00 MKD



ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ

За разлика од обичните ланцови пили, специјалните пили за итни служби обично се користат за сечење со навлегување, што значи дека предниот дел од водилото се вметнува во материјалот за сечење. Ограничувачот за длабочина на сечење овозможува прецизно дефинирање на посакуваната длабочина на сечење.



СТРАНИЦА **56**

RDR ПИЛА ЗА ОПЕРАЦИИ ЗА СПАСУВАЊЕ

Нашата специјална ланцова пила има заби на лопатките со целосно обложување од ударно-отпорни карбидни плочи, што ја прави идеална за најтешките работи во пожарничарските служби, итните служби и техничката помош.



Ⓣ Тежина без гориво, водилка и ланец

ЕЛЕКТРИЧНИ ПИЛИ

- За приватна употреба, столарски и земјоделски работи
- За уредување дворови
- Силни електромотори со голем капацитет за сечење
- Едноставно вклучување



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^①

Лесен модел со добри перформанси за сечење. Одлична ергономија за работа без напор, страничен механизам за сигурно и едноставно затегнување на ланецот, резервоар за масло со прозирен прозорец, заштита од преоптоварување.

MSE 141	Должина на водилка 30 cm	Бр. на артикл 1208 200 0304	10.499,00 MKD
---------	-----------------------------	--------------------------------	---------------



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места – кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да **ТРААТ**. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. **Резервни делови се достапни најмалку 10 години**, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од **55 000 специјализирани продавачи** во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.

Препорачана малопродажна цена во MKD

④ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

ПРИБОР ЗА МОТОРНИ ПИЛИ

ДРВЕН ШТАНД



Лесно преносливо. За полесна подготовка на огревно дрво, максимална носивост 70 kg.



За поголема економичност користиме дрво од одржливи и еколошки прифатливи шуми.

Бр. на артикл
0000 881 4602



АЛАТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГАРНИТУРАТА ЗА СЕЧЕЊЕ

МОЖЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ **ОД СТРАНИЦА 67**



Приклучок на водилката:
30052 Mini за ширина
на жлебот на водилката
1,1 mm

Приклучок на водилката:
3005^② за ширина на
жлебот на водилката 1,3 mm

Приклучок на водилката:
3003^③ за ширина на
жлебот на водилката 1,6 mm

Приклучок на водилката:
3002^④ за ширина на
жлебот на водилката 1,6 mm

Приклучок на водилката:
3006^⑤ за GS 461

ДОЛЖИНА НА ЗАШТИТАТА ЗА ЛАНЕЦОТ

од 25 cm	⑥	0000 792 9170 ^⑦	0000 000 0000 ^⑧
од 35 cm	⑥	0000 792 9171 ^⑧	0000 792 9172 ^④
од 37 cm	⑥		0000 792 9174
од 45 cm	⑥		0000 792 9175
од 55 cm	⑥		0000 792 9176 ^⑤
од 63 cm	⑥		0000 792 9177
од 75 cm	⑥		0000 792 9178
од 90 cm	⑥		0000 792 9179

① Тежина без кабел, масло за синцир, водилка и синцир

② Дел за бројот на артиклот за водилките, за повеќе детали погледнете го прегледот од страница 62

③ За исклучително light водилки 3005 008 4909 во комплетот MS 162

④ Исто така за light водилка 3005 008 4909 во комплетот MS 162

⑤ 1 за 3005 000 4721/50 cm

⑥ Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211

БАТЕРИСКИ СЕКАЧИ ЗА ДРВО

- За нега на дрвјата и на дрвенести билки и за градење со дрво
- Високи перформанси за сечење при мала тежина
- Едноставно за употреба и за одржување



ВКЛ.
MULTIOIL
BIO



ASIM
SYSTEM
AS 2

GTA 26

10,8 V • 1,1 kg^①



Сестран и доста компактен батериски тример за дрво. За кроење дрвца и жбунови, за ситнење на зелен отпад и за дрвени конструкции. Со 1/4" PM3 ланец за пила со високи перформанси за сечење и моќно сечење. Нуди доста фин и чист рез за здрави гранки кои повторно растат. Рачка за управување отпорна на лизгање и со многу добра ергономија. -Замена на ланец без алат, флексибилен заштитен поклопец со индикатор за нивото на наполнетост.

Во комплетот добивате:

- 1 × Основен уред GTA 26
- 1 × литиум-јонска батерија AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × стандарден полнач AL 1
- 1 × Light водилка, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3-ланец, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Торба за транспорт црно-портокалова со алка за монтажа на ѕид
- 1 × Заштита за ланец

Сет GTA 26

со AS 2 и AL 1 10 cm GA01 011 6910 10.499,00 МКД

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА: ФУТРОЛА

Овозможува носење GTA 26 за појасот, како и брз пристап при работа. Варијабилниот ремен за нога ја фиксира футролата на бутот и обезбедува поголема удобност при носење. Дополнителниот ремен цврсто ја држи GTA 26 во футролата.



За GTA 26

GA01 490 1700

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА: ПРОДОЛЖЕТОК



Со интегрирана кука за гранка, може да се монтира на GTA 26 без алат, со алуминиумски цевки, тежина 1,3 kg.

За GTA 26

GA01 820 5000

Препорачана малопродажна цена во МКД

- ① За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL
- ② Тежина без батерија и гарнитура за сечење
- ③ Без торба за транспорт, вклучително Multioil Bio, 50 ml
- ④ Објаснување на симболите на страница 202



ASIM
SYSTEM
AS 2

НОВО GTA 40

21,6 V • 1,4 kg^①



Силен батериски тример за дрво за професионалци. Ја прави поедноставна негата за дрвцата и за жбуновите. Погодно и за одржување на дрвцата. Со 1/4" PM3 ланец за пила за високи перформанси на сечењето и за фино сечење. -Мала тежина и многу добра рамнотежа со висока ергономија. -Странично затегнување на ланецот со навртка, автоматско подмачкување на ланецот и затворање на резервоарот без алат, двократен отвор за приклучување на 2 AS 2 батерија, со индикатор за статусот на наполнетост. Челичен кабел прицврстен за двете страни вклучувајќи и прстен за дополнително оптоварување, на пр. за прицврстување на осигурувачот во опремата за качување.

Вклучено во испораката:

- 1 × Основен уред GTA 40
- 1 × Light водилка, 15 cm
- 1 × 1/4" PM3 ланец за пила, 15 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Заштита за ланец

GTA 40 без батерија и полнач ^②	Должина на водилка артикл 15 cm	Бр. на артикл GA04 011 6905	15.999,00 МКД
---	------------------------------------	--------------------------------	---------------

Вклучено во комплет:

- 1 × Испораката на основен уред
- 2 × литиум-јонска батерија AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × брзи полнач AL 5-2
- 1 × Стабилен куфер за транспорт на машината со преграда

Сет GTA 40

со 2 × AS 2 и AL 5-2 15 cm GA04 011 6918 25.999,00 МКД

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА: ФУТРОЛА

Овозможува носење на GTA 40 за појасот, како и брз пристап во текот на работата. Флексибилна подлога и варијабилен појас за нога кои оптимално ја фиксираат футролата за бутот. Автоматско фиксирање со помош на функцијата Autolock. Дополнителна безбедност во текот на транспорт со притиснување на копче кога не се користи подолг временски период.



За GTA 40

GA04 490 1700

НОВИ БАТЕРИСКИ НОЖИЦИ STIHL ASA 20

ПОВЕЌЕ ОД ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА.

Со STIHL ASA 20 грижата за дрвцата, жбуновите и виновата лоза е многу лесна. Не само што ви дава повеќе сила при сечење на гранките, туку и удобно лежи во раката и импресионира со брзото и чистото сечење со две ширини на отворање на сечилата што обезбедува поголема ефикасност. А на екранот што лесно се чита можете да го следите статусот на наполнетост на батеријата.

➔ Повеќе информации на страница 185



ТЕЛЕСКОПСКИ НОЖИЦИ ЗА ВИСОКИ ГРАНКИ И ПРИБОР


- Достапни како бензински уреди
- За отстранување тенки гранки на голема висина
- Работна висина до пет метри
- Систем за носење на грб за помало трошење енергија при работа



НТ 75

25,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • 7,3 kg^①

Лесни бензински ножици за високи гранки за професионална употреба. За сечење гранки од дрвца и општо одржување на дрвца, за отстранување на мртво дрво или изданоци и за кроење овошни дрвја. 1/4" PM3 ланец на пила, лесен и компактен запчаник со обликувана, робустна кука за гранки. Особено крута, професионална телескопска осовина за брзо приспособување за прецизно прицврстување и за прецизен рез. Вкупна должина 270 - 390 cm.



НТ 75

Должина на водилка
30 cm

Бр. на артикл
4138 200 0054

64.499,00 MKD

СИСТЕМ ЗА НОСЕЊЕ НА ГРБ RTS



За подолга употреба. Се приспособува на големината на телото, овозможува значајна заштеда на енергија и ергономско работење. Не може да се користи со HL 94 KC-E и HLE 71 K.

За ножици за високи гранки,
комбинирани мотори со НТ-КМ
или НЛ-КМ 145° како и телескопски
ножици за жива ограда

Бр. на артикл
0000 790 4400

АГОЛЕН РЕДУКТОР



За НТ 75

Бр. на артикл
4138 640 0201

Препорачана малопродажна цена во MKD

④ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL
① Тежина без гориво, водилка и ланец

БАТЕРИСКИ СЕКАЧИ ЗА ДРВО															
Сет GTA 26 со AS 2 + AL 1 + продолжеток	НОВО	GA01 011 6910	10.499,00	10	10,8	2,6 ^⑤	77	86	2,9/2,8	AS систем	1/4" P	PM3	●	-	●
GTA 40	НОВО	GA04 011 6905	15.999,00	15	21,6	1,4 ^⑥	82	90	4,5/4,2	AS систем	1/4" P	PM3	●	●	●
Сет GTA 40 со 2 × AS 2 + AL 5-2	НОВО	GA04 011 6918	25.999,00	15	21,6	1,8 ^⑥	82	90	4,5/4,2	AS систем	1/4" P	PM3	●	●	●

Бр. на артикл

Препорачана малопродажна
цена во МКД

Должина на водилка^① (cm)

Номинален напон (V)

Тежина (kg)

Ниво на звучен притисок^② (dB(A))

Ниво на моќност на звук^③ (dB(A))

Вредност на вибрациите
лево/десно^④ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)/
систем на батерии STIHL

Од на ланецот на пила

STIHL Oilomatic тип ланец за пила^⑤

Страничен затегнувач за ланец
затегнувач за ланец

Капак на резервоарот што се
монтира без алат што се монтира
без алат

Мека рачка

REZAČI VISOKIH GRANA															
HT 75		4138 200 0054	64.499,00	30	25,4	0,95/1,3	-	-	7,3 ^⑦	92	110	4,6/6,0	-	-	-

Бр. на артикл

Препорачана малопродажна
цена во МКД

Должина на кабел^① (cm)

Волумен (cm³)

Моќност (kW / KS)

Прием на сила (kW)

Номинален напон (V)

Тежина (kg)

Ниво на звучен притисок^② (dB(A))

Ниво на моќност на звук^③ (dB(A))

Вредност на вибрациите
лево/десно^④ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)/
систем на батерии STIHL

Од на ланецот на пила

STIHL Oilomatic тип ланец за пила^⑤

Вкупна должина на комплетот за
сечење (cm)

Страничен затегнувач за ланец
затегнувач за ланец

Рачна пумпа за гориво

STIHL ErgoStart

STIHL Антивибрациски систем

Капак на резервоарот што се
монтира без алат што се монтира
без алат

Заштита од преоптоварување

Мека рачка

● Во согласност со стандардот
○ Може дополнително да се
опреми (прибор)

① Реалната должина на сечење е пократка од наведената должина на водилката.

Ostale raspoložive setove za sečenjje možete pronaći od strane 62

② K вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Потемелно објаснување за типовите на STIHL ланци за моторните пили можете да пронајдете почнувајќи од страница 52

⑤ Тежина без гориво, водилка и ланец

⑥ Механички учинок како споредбена вредност за бензинската моторна пила

⑦ Тежина без гориво, водилка и ланец

⑧ Мала гарнитура за сечење



STIHL ЛАНЦИ ЗА ПИЛИ И ВОДИЛКИ

ЗА СИЛНО СЕЧЕЊЕ, МАКСИМАЛНА ПРЕЦИЗНОСТ И ДОЛГ
ВЕК НА ТРАЕЊЕ

Сит ланци за пили и водилки кои ги развил STIHL се од сопствен развој и ги исполнуваат највисоките барања за квалитет. На овој начин обезбедуваме сигурност дека опремата за сечење и моторната единица се оптимално меѓусебно усогласени и дека овозможуваат најдобри перформанси во текот на работата.

СПЕЦИФИЧЕН ОБЛИК НА ЗАБЕЦОТ ЗА СЕЧЕЊЕ

Специфичниот облик на забецот ги одредува придобивките за купувачот при употребата, на пример, перформансите при сечење, долготрајност, односно остријата на ланецот на пилата. На тој начин секој корисник го пронаоѓа соодветниот ланец за пила. Повеќе информации за облиците на запците на нашите ланци за пили ќе пронајдете на страница 52.

ОЗНАКА ЗА ПОТРОШУВАЧКА

За практично ракување и лесна ориентација, запците за сечење на STIHL ланецот имаат ознака на долниот дел од забецот. Тие покажуваат колку може забецот повторно да се бруси или да се потроши.

STIHL EMATIC SYSTEM



STIHL Ematic системот постигнува оптимални перформанси меѓу соодветното подмачкување на ланецот и малата потрошувачка на масло за ланец. Во зависност од опремата за сечење и видовите дрво, потрошувачката на масло за ланец може да се смали дури и до 50% во споредба со конвенционалните додатоци за сечење без Ematic. Системот е составен од STIHL Ematic водилка, Oilomatic ланец за пила и пумпа за масло што може да се приспособува или има намалена брзина за испорака.

STIHL OILOMATIC ЛАНЦИ ЗА ПИЛИ

Маслото за ланецот се влече преку фин канал за масло во секоја карика од ланецот и се доведува до сите важни делови од ланецот. Масло за ланец исто така се акумулира во вдлабнатините во секоја погонска карика која служи за подмачкување и го намалува триењето меѓу кариките на погонот на ланецот и лизгавата површина на водилките. Рамномерното и постојаното подмачкување го намалува абелењето на ланецот за пилата и шините и значително го продолжува нивниот век за работа во споредба со конвенционалната опа сечење.




ТВРД СЛОЈ ОД ХРОМ

За да се зголеми отпорноста од абелење на запците за сечење, врвовите на забецот за сечење исто така се електролитички хромирани при производството.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ВЕК

На крајот на производствениот процес, STIHL ланците за пила се растегнуваат под константно високо оптоварување при затегнување. Со ова се намалува истегнувањето при првата употреба и го продолжува работниот век на ланецот за пила до следното затегнување.



СЕРВИСНО ПОЛЕ

Овде ќе ги пронајдете сите потребни информации за да можете да го изберете соодветниот ланец за пила.

STIHL EMATIC ВОДИЛКИТЕ

Ematic водилките обезбедуваат оптимално снабдување со масло за ланец со мала загуба преку Ematic преградата до Oilomatic ланецот за пила.



ОПТИМИЗИРАНА И СТАБИЛНА КОНСТРУКЦИЈА

STIHL водилките со ознака „light“ се состојат од три електрично заварени метални плочи при што средната плоча има голем засек. Ова обезбедува висока стабилност при намалувањето на тежината и истовремено овозможува работа која зачувува енергија. Специјалните лесни шини за уште помала тежина во името се означени со „P“.

ЗАЈАКНАТ ЛАНЕЦ

За долг работен век на водилките, ланецот е зајакнат со електромагнетна индукција поради која е особено отпорен.

ЗАПЧЕНИК СО ЗАТВОРЕНО ЛЕЖИШТЕ

Затвореното лежиште со постојано подмачкување спречува навлегување на корозивна нечистотија. За шината е потребно мало одржување и има долг работен век.

STIHL ЛАНЦИ ЗА ПИЛА

ШВАЈЦАРСКА ПРЕЦИЗНОСТ

Со децении ланците на STIHL за пили се произведуваат во сопствената фабрика на компанијата во Вилу, Швајцарија, со користење специјални машини развиени во компанијата. Овој апсолутен фокус на производот прави разлика: STIHL денес нуди ланци за пили за секоја примена, за секоја врста и дебелина на дрво, за секоја класа на перформанси и за бројни брендови на моторни пили. Она што е заедничко за сите ланци за пили е следново: Даваат одлични перформанси за сечењето, траат долго и се исклучително глатки.



MICRO

СИГУРНО И УДОБНО

Ланците за Micro пили се особено сигурни и едноставни за употреба. Забец на ланецот со делумна форма на длето нуди висок квалитет на сечењето со ниско ниво на вибрации, како и висока толеранција на грешки при острење. Покрај тоа, заоблениот забец за сечење овозможува едноставен процес на острење што го прави ланецот за пили многу популарен и кај повремените и кај професионалните корисници.

ЛАНЦИ ЗА ПИЛА MICRO

- ✓ НЕПРЕЧЕНО СЕЧЕЊЕ
- ✓ ИСКА СКЛОНОСТ КОН ЗАГЛАВУВАЊЕ
- ✓ ВИСОКА ТОЛЕРАНЦИЈА НА ГРЕШКИ ПРИ ОСТРЕЊЕ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	-	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

ЛАНЦИ ЗА ПИЛА MICRO 3

- ✓ НИЗОК ИНТЕНЗИТЕТ НА ТРЕСЕЊЕ И ВИБРАЦИИ (3) НИСКА СКЛОНОСТ КОН
- ✓ ЗАГЛАВУВАЊЕ
- ✓ ВИСОКА ТОЛЕРАНЦИЈА НА ГРЕШКИ ПРИ ОСТРЕЊЕ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	-	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

① Ланци за пили од други производители

SUPER

СИЛНО И ЈАКО СЕЧЕЊЕ



Ланците за пила Super се идеални за професионално шумарство и сеча на дрва. Забец на ланецот во форма на длето и исклучително нискиот интензитет на повратен удар овозможуваат доста високи перформанси при сечењето.

ЛАНЦИ ЗА ПИЛА SUPER

- ✓ МНОГУ ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ ЗА УБОДУВАЊЕ И СЕЧЕЊЕ
- ✓ ВИСОК КВАЛИТЕТ НА СЕЧЕЊЕ
- ✓ НИСКА СКЛОНОСТ КОН ЗАГЛАВУВАЊЕ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

ЛАНЦИ ЗА ПИЛА SUPER 3

- ✓ НИЗОК ИНТЕНЗИТЕТ НА ТРЕСЕЊЕ И ВИБРАЦИИ (3) НИСКА СКЛОНОСТ КОН
- ✓ ЗАГЛАВУВАЊЕ
- ✓ МНОГУ ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ ЗА УБОДУВАЊЕ И СЕЧЕЊЕ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	-	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-

i POWER-DUO: 3/8" PS3 PRO И LIGHT 04

Тие се идеален систем за сечење со батериски и бензински моторни пили во клас за сила 1,6 - 2,0 kV: ланец на пила 3/8" PS3 Pro и водилка Light 04 со широчина на жлеб 1,1 mm. Благодарейќи на тесниот облик на сечилата и шините, постигнува до 20% поголеми перформанси при сечењето во споредба со конвенционалниот 3/8" PS ланец за пила со длабочина на погонска карика од 1,3 mm. Но, не само што ефикасноста на опремата за сечење е убедлива, овој систем се карактеризира и со лесно ракување. Дури и ако во текот на процесот на сечење со пила се примени и малку повисок притисок, ланецот лизга низ дрвото без речиси никаков напор. Резултат: точен рез и чисто сечење во најкраток можен рок.

ОСТРЕЊЕ НА МОТОРНИ ПИЛИ



Скенирајте го QR кодот и дознајте како можете да го наострите вашиот ланец.



HEXA ПОДОЛГО СЕЧЕЊЕ СО ПИЛА. ПОМАЛО ТУРПИЈАЊЕ.

Нашите патентирани Неха ланци за пила се карактеризираат со специфичен облик на запците и остануваат остри 50% подолго³. Благодарейќи на значително подолгиот век на траење на ножиците му дава на Неха значителна предност во перформансите за сечењето во текот на севкупното траење на неговата употреба. Неха така ја комбинира предноста на ланецот со целосна или делумна форма на длето: значително побавно затупување при исклучително високи перформанси на убодување и сечење. Соодветната шестоаголна турпија Неха е приспособена исклучиво за Неха забец во V облик така што острењето се одвива интуитивно. Посебната геометрија на забецот и на турпијата помагаат дури и неискусните корисници да постигнат оптимален резултат од острењето.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ STIHL 3/8" RAPID HEXA

Забележливи повисоки перформанси при правење големи резови и сеча на коренски изданоци.⁴



ЛАНЦИ ЗА ПИЛА НЕХА

- ✓ ИСКЛУЧИТЕЛНО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ НА УБОДУВАЊЕ И СЕЧЕЊЕ
- ✓ ОСТРА ДО 50% ПОДОЛГА³
- ✓ ЗНАЧИТЕЛНО ПОМАЛКУ РАБОТА



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	-	-	3133	-
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

ЛАНЦИ ЗА ПИЛА НЕХА 3

- ✓ НИЗОК ПОВРАТЕН УДАР И НИСКИ ВИБРАЦИИ СО ПОГОНСКА КАРИКА (3)
- ✓ ИСКЛУЧИТЕЛНО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ НА УБОДУВАЊЕ И СЕЧЕЊЕ
- ✓ ОСТРА ДО 50% ПОДОЛГА³
- ✓ ВИДЛИВО ПОМИРНА РАБОТА



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3138	-	-	-
1,3 mm	-	-	-	-	3135	-
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

■ **НОВО**
¹ Ланци за пили од други производители
² Потесна гарнитура за сечење (Pro)
³ на пр. мерено на 3/8" RH3 во споредба со 3/8" PS3 Pro
⁴ 3/8" RH во споредба со 3/8" RS во кос рез



UPGRADE KITS HEXA

За надградба на вашата пила STIHL во нова професионален систем за сечење HEXA!

Комплетот содржи:
 2 × ланец за пила Неха
 1 × турпија Неха (5,2 × 200 mm)
 1 × рачка за турпијата Неха



UPGRADE KITS HEXA	Бр. на артикл	Препорачана малопродажна цена во МКД	Употреба за	Должина на водилка [cm]	Ланци Поделба	Дебелина на погонскиот линк (mm)	Ланец за пила
UPGRADE KIT 4	3132 007 4702	⊙	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072

DURO

А НАЈТЕШКИ ЗАДАЧИ

Duro ланците за пила се идеални за тешки работи, на пр. сечење валкано дрво. Ланците за пила се посебно робустни и отпорни на абеење благодарейќи на специјалниот тврд метал. Тие остануваат остри до десет пати подолго без повторно брусење и поради тоа се значително поиздржливи од конвенционалните ланци за пила.



ЛАНЦИ ЗА ПИЛА DURO 3

- ✓ НИЗОК ПОВРАТЕН УДАР И НИСКИ ВИБРАЦИИ СО ПОГОНСКА КАРИКА (3)
- ✓ ЗА ИСКЛУЧИТЕЛНО ТЕШКИ РАБОТИ
- ✓ ДО 10 ПАТИ ПОДОЛГ ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ НА ОСТРИНА ВО СПОРЕДБА СО КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ЛАНЦИ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 [⊙]	3681	-
1,5 mm [⊙]	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

⊙ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL



ЛАНЦИ ЗА ПИЛА ЗА ПОСЕБНА ПРИМЕНА

Кај STIHL секогаш ќе го пронајдете вистинскиот ланец за пила за вашите потреби. За специјални области на примена Ви нудиме ланци за пила кои точно одговараат на Вашите потреби. Водилките кои се усогласени со нив можете исто така да ги пронајдете кај STIHL, на страница 58.

РЕЗБАРЕЊЕ



Посебен ланец за пила за резбареење во дрво. Ниски вибрации, многу добри перформанси на сечењето, не е потребен притисок во текот на процесот на убодување поради скратениот врв на забецот, се постигнува поголема брзина на пробивање од конвенционалните ланци за пила од 1/4".



ПАСУВАЊЕ (RDR)



Специјален ланец за најтешките задачи на пожарникарите, на спасувачките служби и техничката помош (на пр. Дрво со шајки, мешавина на материјал или панцирно стакло). Запци за сечење со панцирна облога од тврд метал отпорен на удар по целата површина.



Поделба на ланците
за стандарден
ланец

Поделба на ланците
за специјална
примена

Ланец за
специјална
примена

Водилка за
специјална
примена

РЕЗБАРЕЊЕ

MSA 60, MSA 120, MSA 140, MSA 160,
MSA 200

1/4" P

1/4" P

3670 000 0064

⊙

3005 000 3105

⊙

MS 162, MS 172, MS 182, MS 212

3/8"

1/4"①

3661 000 0064

⊙

3005 000 3205

⊙

MS 194

3/8"

1/4"②

3661 000 0064

⊙

3005 000 3205

⊙

СПАСУВАЊЕ (RDR)

MS 462 C-M R

3/8"

3/8"

3944 000 0072

⊙


3003 002 9421

⊙

КРАТЕЊЕ СЕКАЧ НА ПОЛНО ДРВО/ ДЕБЕЛИНА НА ЗАСЕК ПРИ СЕЧЕЊЕ - АВТОМАТСКИ (RMHS, RMH)




Робустен и издржлив ланец за пила за употреба на специјални машини во механичка сеча на дрва и производство на огревно дрво. Намалениот интензитет на затегнување доведува до помалку пукање со помало абеење и обезбедува посебно долг век на траење. **Не смее да се користи на рачни моторни пили.** Дополнителни информации можете да добиете кај специјализираниот дистрибутер за STIHL.



НАЈДОЛГ РЕЗ (RMX, PMX)



Специјален ланец за пила за надолжно сечење со висок квалитет на резот, ниско ниво на вибрации и меко сечење. За повеќе информации посетете го Вашиот специјализиран продавач. Дополнителни информации можете да добиете кај специјализираниот дистрибутер за STIHL.



① За резбареење, конверзија на 1/4" запчаник (Бр. на комплект артикли 1148 007 1002)
② За резбареење, конверзија на 1/4" запчаник (Бр. на артикл: 1123 640 2007)



STIHL ВОДИЛКИ

НАДМИНЕТЕ ГО СЕКОЈ ПРЕДИЗВИК

STIHL испорачува водилка за секоја примена. Децениските истражувања, употребата на висококвалитетни материјали, иновативните производствени процеси, најсовремените производствени процеси, како и електронската контрола на производството и завршната контрола на квалитет обезбедуваат докажан квалитет на секоја водилка на STIHL.

ТРОСЛОЈНИ ВОДИЛКИ

Универзално употребливи, трослојните водилки се лесни, а сепак робустни. Се состојат од три електрично заварени метални плочи при што средната е исечена на голема површина. Ова доведува до намалување на тежината, а истовремено обезбедува и висока стабилност. Поради затвореното лежиште на запчаникот, водилките не бараат одржување. Тоа ги прави лесни за употреба и овозможува повеќенаменска примена.



LIGHT 01

(до сега: Rollomatic E Mini)

- ✓ За помали моторни пили и ножици за високи гранки
- ✓ За 1/4" P и 3/8" P ланци за пили
- ✓ Ширина на жлеб 1,1 mm и 1,3 mm
- ✓ Ниско ниво на тресење, без одржување
- ✓ Поп нитна (01) на врвот на запчаникот за подобра издржливост на свездестото лежиште



LIGHT 04

(до сега: Rollomatic E)

- ✓ помали и средни моторни пили
- ✓ За 3/8" P, .325" и 3/8" ланци за пили
- ✓ Ширина на жлеб 1,1 mm, 1,3 mm и 1,6 mm
- ✓ Ниско ниво на тресење, без одржување
- ✓ Четири поп нитни (04) на запчаникот за поголема стабилност



LIGHT 06

(до сега: Rollomatic E)

- ✓ За силни моторни пили и најтешки работни задачи
- ✓ За 3/8" ланци за пили
- ✓ Ширина на жлеб 1,3 mm и 1,6 mm
- ✓ Робустна структура на шината со шест поп нитни (06) на запчаникот

ЛЕСНИ ВОДИЛКИ

Благодарейќи на нивниот посебен производствен процес, тежината на лесните водилки на STIHL е намалена во споредба со конвенционалните водилки. Ова не само што ја олеснува работата со пилата, туку и го намалува оптоварувањето на корисникот, особено кога се работи за професионална нега на дрвја и шумарство. Лесните водилки се достапни за мали и лесни моторни пили, но и за силни пили за сеча.



LIGHT P01

(до сега: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ За помали моторни пили и ножици за високи гранки
- ✓ Направен од полиамид зајакнат со стаклени влакна (P) за намалување на тежината до 25% во споредба со конвенционалните шини
- ✓ За 3/8" P ланци за пила
- ✓ Ширина на жлеб 1,1 mm



LIGHT P04

(до сега: Rollomatic E Light)

- ✓ За ромали и средни моторни пили
- ✓ Направен од полиамид зајакнат со стаклени влакна (P) за намалување на тежината до 30% во споредба со конвенционалните шини
- ✓ За 3/8" P ланци за пила
- ✓ Ширина на жлеб 1,1 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ За силни моторни пили и за професионална употреба во шума
- ✓ Направен е од специјален челик отпорен на абеење со избрусени шуплини за намалување на тежината до 30% во споредба со конвенционалните глави на шината
- ✓ Со заменлива глава на шината и запчесто лежиште без одржување
- ✓ За 3/8" P ланци за пила
- ✓ Ширина на жлеб 1,3 mm и 1,6 mm

ЦВРСТИ ВОДИЛКИ

Водилки со полн челик. Калениот специјален челик обезбедува висока стабилност и еластичност. За употреба со моторни пили со средна до висока сила. Познат класичен производ - сигурен и издржлив.



ROLLOMATIC ES

- ✓ За професионална употреба со лесни моторни пили
- ✓ Посебно стабилна и издржлива шина од цврст челик
- ✓ Со заменлива глава на шината
- ✓ Без одржување
- ✓ За 3/8" i .404" ланци за пили
- ✓ Ширина на жлеб 1,3 mm и 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ За најтешките задачи во шума со силни пили
- ✓ Посебно стабилна и издржлива цврста шина со заштитен слој од тврд метал (Satellit) на врвот на шината
- ✓ За 3/8" i .404" ланци за пили
- ✓ Ширина на жлеб 1,3 mm и 1,6 mm



НОВ ДИЗАЈН НА ШИНИТЕ

STIHL во моментот врши измени во производството на водилки. Затоа, од логистички причини, ако ја нарачате оваа шина можете да добиете производ со поинакво име и дизајн. Производите се технички исти, а се разликуваат само во својот дизајн и името на производот. Се извинуваме поради евентуалните непријатности настанати поради тоа.




ДЕТАЛЕН ДИЗАЈН НА ШИНИТЕ

Со промената на дизајнот, сега можете полесно да ја идентификувате шината водилка која ѝ одговара на вашата моторна пила и на вашата примена (функцијата, материјалот и техничките карактеристики на шината не се променети). Информациите кои се наоѓаат на самата шина ќе ви помогнат во тоа

Во сервисното поле ќе ги пронајдете сите информации кои ќе ви помогнат да го изберете правилниот ланец за пила.

Ознаката „Light“ служи за идентификација на приспособената тежина на водилката, додека пак ознаката „P“ означува полиамид означен со стаклени влакна и ја идентификува нашата специјална лесна шина.

Броевите 01, 04 и 06 го означуваат бројот на поп нитни на запченикот.



Својствата на нашите водилки се идентификувани со сликички и кодирање со бои на врската на водилката:

- | | | | |
|--------------|--------|----------------|----------------------|
| Мало тресење | Ematic | 6 поп нитни | Stellite-зајакнување |
| Стандардна | Лесна | Главна водилка | |

КАКО ДА ЈА ПРОНАЈДЕТЕ ПРАВИЛНАТА ОПРЕМА ЗА СЕЧЕЊЕ

Изберете ги соодветната водилка и ланец за да можете што поефикасно да ја користите вашата моторна пила. Ќе ви покажеме како да ја изберете вистинската опрема за сечење.

ИЗБОР НА ВОДИЛКА

Соодветната водилка ја изберате врз основа на саканата **должина на шината и ширината на жлебот** на вашиот **модел на моторна пила**.


МОДЕЛ НА МОТОРНА ПИЛА

Бројот на модел на вашата моторна пила можете да го пронајдете на идентификациската плоча поставена од страната на вашата машина или на внатрешната страна на копирачката на ланецот.



ДОЛЖИНА НА ШИНАТА

Потребната должина на шината зависи од работата што сакате да ја извршите.



ДЕБЕЛИНА НА ПОГОНСКА КАРИКА / ШИРИНА НА ЖЛЕБ

Ланецот за пилата се води низ шината со помош на погонски карики. Ширината на жлебот на водилките и дебелината на кариките на ланецот за пила мора да се совпаѓаат.



ИЗБОР НА ЛАНЕЦ ЗА ПИЛА

Кога ќе ја изберете соодветната водилка, можете да ги користите вредностите прикажани во **полето со сервисните податоци на шината** за да ги утврдите техничките податоци (поделбата и ширината на жлебот) преку **11-цифрен број за да го нарачате** соодветниот ланец за пила.


ТИП ЛАНЕЦ

Типот ланец се одредува со обликот на забецот за сечење. Соодветниот тип на ланец треба да го изберете во зависност од саканите особини на ланецот за пила.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO

БРОЈ ПОГОНСКИ КАРИКИ

Бројот погонски карики ја одредува должината на ланецот за пила. Се земаат предвид само погонските карики, а не запците за сечење. Бројот погонски карики кои одговараат на должината на шината е наведен на сервисното поле на шината водилка.



ОДИЛКА: ШИФРА НА ПРОИЗВОДОТ ЗА НАРАЧУВАЊЕ

МОЖЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ **ОД СТРАНИЦА 62**

БРОЈ ЗА НАРАЧКА НА ЛАНЕЦОТ ЗА ПИЛА

МОЖЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ **ОД СТРАНИЦА 62**

ПРЕГЛЕД НА ОПРЕМАТА ЗА СЕЧЕЊЕ

СЕКАЧИ ЗА ДРВА	Должина на водилката ① (cm)	Чекор (Zoll)	Дебелина на погонската спојка/ ширина на жлеб (mm)	Број погонски делови	ЛАНЦИ ЗА ПИЛА						ВОДИЛКИ													
					Micro Бр. на артикл	Micro 3 Бр. на артикл	Super Бр. на артикл	Super 3 Бр. на артикл	Hexa Бр. на артикл	Hexa 3 Бр. на артикл	Duro 3 Бр. на артикл	Light PO1, Light PO4 Бр. на артикл	Light Бр. на артикл	Light O1 Бр. на артикл	Light O4 Бр. на артикл	Број запци на ротациска звезда								
ГТА 26	10	¼" P	1,1	28	-	3670 000 0028	-	⊗	-	-	⊗	-	⊗	3007 003 0101	-	⊗	-	⊗	-					
ГТА 40	15	¼" P	1,1	38	-	3670 000 0038	-	⊗	-	-	⊗	-	⊗	-	3008 000 0202	⊗	-	⊗	6					
МОТОРНИ ПИЛИ					ЛАНЦИ ЗА ПИЛА						ВОДИЛКИ													
MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	-	3670 000 0056	-	⊗	-	-	⊗	-	⊗	-	3005 008 3403	⊗	-	⊗	8					
	30	¼" P	1,1	64	-	3670 000 0064	-	⊗	-	-	⊗	-	⊗	-	3005 008 3405	⊗	-	⊗	8					
MS 194 T, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	-	3670 000 0072	-	⊗	-	-	⊗	-	⊗	-	3005 008 3409	⊗	-	⊗	8					
MS 162, MS 172, MSE 141, MSE 170,	30	⅜" P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	-	-	⊗	-	3138 000 0044	⊗	-	⊗	3005 000 7605	⊗	-	3005 000 3905	⊗	-	⊗	7		
	35	⅜" P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	-	3699 000 0050	⊗	-	3138 000 0050	⊗	-	⊗	3005 000 7609	⊗	-	3005 003 3909	⊗	-	⊗	7		
	40	⅜" P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	-	3699 000 0055	⊗	-	3138 000 0055	⊗	-	⊗	-	⊗	-	3005 008 3913	⊗	-	⊗	7		
MS 182, MS 211, MS 212, MS 194, MS 194 T, MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,1	44	3613 000 0044	-	-	3699 000 0044	⊗	-	3138 000 0044	⊗	-	⊗	-	-	-	⊗	3005 000 4405	⊗	-	⊗	9	
	30	⅜" P	1,3	44	-	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	⊗	-	-	⊗	3612 000 0044	⊗	3005 000 7405	⊗	-	-	⊗	3005 000 4805	⊗	-	⊗	9
	35	⅜" P	1,1	50	3613 000 0050	-	-	3699 000 0050	⊗	-	3138 000 0050	⊗	-	⊗	-	-	-	⊗	3005 000 4409	⊗	-	⊗	9	
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	⊗	-	-	⊗	3612 000 0050	⊗	3005 000 7409	⊗	-	-	⊗	3005 000 4809	⊗	-	⊗	9
	40	⅜" P	1,1	55	3613 000 0055	-	-	3699 000 0055	⊗	-	3138 000 0055	⊗	-	⊗	-	-	-	⊗	3005 000 4413	⊗	-	⊗	9	
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	⊗	-	-	⊗	3612 000 0055	⊗	3005 000 7413	⊗	-	-	⊗	3005 000 4813	⊗	-	⊗	9
MSA 220 T	30	⅜" P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044	⊗	-	3138 000 0044	⊗	-	⊗	-	-	-	⊗	3005 000 4405	⊗	-	⊗	9	
	30	⅜" P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	⊗	-	-	⊗	3612 000 0044	⊗	3005 000 7405	⊗	-	-	⊗	3005 000 4805	⊗	-	⊗	9
	35	⅜" P	1,1	50	-	-	-	3699 000 0050	⊗	-	3138 000 0050	⊗	-	⊗	-	-	-	⊗	3005 000 4409	⊗	-	⊗	9	
	35	⅜" P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	⊗	-	-	⊗	3612 000 0050	⊗	3005 000 7409	⊗	-	-	⊗	3005 000 4809	⊗	-	⊗	9
	40	⅜" P	1,1	55	-	-	-	3699 000 0055	⊗	-	3138 000 0055	⊗	-	⊗	-	-	-	⊗	3005 000 4413	⊗	-	⊗	9	
	40	⅜" P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	⊗	-	-	⊗	3612 000 0055	⊗	3005 000 7413	⊗	-	-	⊗	3005 000 4813	⊗	-	⊗	9

■ **НОВЕ** ③ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

① Должината на сечењето е пократка од наведената должина на водилката

② За модели од година на производство 2014

POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO И LIGHT O4

Опремата за сечење која е сочинета од ⅜" PS3 Pro ланец за пила и водилка Light O4 со ширина на жлеб од 1,1 mm е совршена за моторни пили со класа на сила 1,6 - 2,0 kW. Благодареејќи на тој тесен облик, се постигнуваат до 20% повисоки перформанси за сечење во споредба со добро познатиот ⅜" PS ланец за пили со дебелина на погонска карика од 1,3 mm. Опремата за сечење се карактеризира со чувствителност на низок притисок, односно со своите високи перформанси за сечење едноставно лизга низ дрвото. Резултат: точни резови и чисто сечење во најкраток можен рок.

③ За MS 231 i MS 251 (35 и 40 cm должина на водилка) и за MSE 170, MSE 190, (30, 35 и 40 cm должина на водилка) во комбинација со брзо затегнување на ланецот и запчаникот со седум запци мора да се користи уште една погонска карика

Напомена: гарнитурата за сечење за специјална намена можете да ја пронајдете на страница 56

ОПРЕМА ЗА НЕХА

ЗА ЕДНОСТАВНО ОСТРЕЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ ЛАНЕЦ
ЗА ПИЛА

КОМПЛЕТ ЗА ОСТРЕЊЕ

Се состои од рачка за турпијата на тркалезна турпија, сплесната турпија и гранични мерки за турпија во торба.



Поделба 3/8" Неха	Бр. на артикл 5607 007 1000	©
----------------------	--------------------------------	---

ГРАНИЧЕН МЕРАЧ НА ТУРПИЈА FL4

За рачна обработка од кален челик со посебен премаз. Погодно и за тврдо и за меко дрво. И жлебот и празнината за масло во шината можат да се исчистат со кука.



Поделба 3/8" Неха	Бр. на артикл 0000 893 4009	©
----------------------	--------------------------------	---

ШЕСТОАГОЛНИ ТУРПИИ

За ланец на пила Неха (без рачки за турпија).

Поделба 3/8" Неха Ø 5,2 x 200 mm	Бр. на артикл 5607 773 5201	©
--	--------------------------------	---



ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ

Кај ексклузивниот систем за сечење Неха на STIHL, шестоаголната турпија е оптимално приспособена со обликот на забецот за сечење на ланецот за пила. На тој начин, при секое ново острење се постигнува идеален агол за острење, а острењето се одвива исклучително едноставно и брзо, а резултатот е речиси совршено наострен ланец за пила Неха. Тој останува остар подолго од другите ланци за пила, на пр. В. 3/8" RS, не мора да се остри толку често и поради тоа има особено долг век на траење.



ПРИБОР ЗА ТРКАЛЕЗНА ТУРПИЈА ЗА ЛАНЕЦ НА ПИЛА

КОМПЛЕТ ЗА ОСТРЕЊЕ

Се состои од рачка за турпијата за тркалезна турпија, сплесната турпија и граничен мерач за турпија во торба.



Поделба 1/4" i 3/8" P .325" 3/8" .404"	Бр. на артикл 5605 007 1027 5605 007 1028 5605 007 1029 5605 007 1030	© © © ©
--	---	------------------

ДРЖАЧ ЗА ТУРПИИ 2-U-1



Практично помошно средство за брзо острење на запците и граничник за длабочина во еден работен циклус. Идеален за тркалезни турпии за ланец за пила. За 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- и .404"-Ланци за пила, интегрирана компензација на толеранција на турпијата (само во STIHL).

Поделба 1/4" и 3/8" P .325" .404"	Ø 4,0 mm 4,8 mm 5,5 mm	Бр. на артикл 5605 750 4303 5605 750 4304 0000 750 4300	© © ©
--	---------------------------------	--	-------------



ДРЖАЧ ЗА ТУРПИЈА СО ТРКАЛЕЗНА ТУРПИЈА

Поделба 1/4" i 3/8" P .325" 3/8"	Ø 4,0 mm 4,8 mm 5,2 mm	Бр. на артикл 5605 750 4327 5605 750 4328 5605 750 4329	© © ©
---	---------------------------------	--	-------------



ТРКАЛЕЗНИ ТУРПИИ ЗА ЛАНЦИ ЗА ПИЛИ

За гарнитурата за сечење на STIHL и за држачи на турпии (без рачка за турпија).

Поделба 1/4" i 3/8" P .325" 3/8" .404"	Ø 4,0 x 200 mm 4,8 x 200 mm 5,2 x 200 mm 5,5 x 200 mm 3,5 x 200 mm 4,5 x 200 mm	Бр. на артикл 5605 772 4006 5605 772 4806 5605 772 5206 5605 772 5506 5605 772 3506 5605 772 4506	© © © © © ©
--	---	---	----------------------------

РАМНА ТУРПИЈА



За прецизна дополнителна обработка на граничникот за длабочина. 150 mm.

150 mm 150 mm, со футрола за чување	Бр. на артикл 0814 252 3356 0814 252 3000	© ©
--	---	--------



ВОДИЛКА ЗА ДРЖАЧОТ ЗА ТУРПИЈАТА FF 1

STIHL единствена водилка за држачот на турпијата. За прецизно и едноставно ракување со турпијата и стручно острење на ланецот. Идеално дополнување на комплетот на STIHL за острење, мала потрошувачка на сила. Стандардната испорака не содржи турпија.

Поделба 1/4", 3/8" P ^① 3/8" P ^② .325" 3/8" .404"	Ø 4,0 mm 4,0 mm 4,8 mm 5,2 mm 5,5 mm	Бр. на артикл 5614 000 7503 5614 000 7502 5614 000 7501 5614 000 7500 5614 000 7505	© © © © ©
---	---	--	-----------------------

РАЧКИ ЗА ТУРПИЈА



Дрвена рачка.



За сите триаголни, рамни, тркалезни турпии Неха од 4,0 до 5,5 mm.	Бр. на артикл 0811 490 7860	©
---	--------------------------------	---

Пластична рачка со остри агли.



За тркалезна турпија 3,2 до 5,5mm.	0000 881 4500	©
------------------------------------	---------------	---

FH 3

Мека рачка.



За рамна турпија до 150 mm.	0000 881 4503	©
-----------------------------	---------------	---

FH 1

Мека рачка со агол за острење.



За тркалезни турпии од 3,2 до 5,5 mm.	0000 881 4502	©
---------------------------------------	---------------	---

④ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

① Жлебот 1,1 mm
② Жлебот 1,3 mm

③ Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211

ВОДИЛКА ЗА ТУРПИЈА FG 4



STIHL единствена водилка за турпија. Идеална за неделно прецизно острење. Компактна, со мала потрошувачка на сила, со плочки на турпијата за точно приспособување на оддалеченоста на граничникот за длабочина. Стандардната испорака не содржи турпија.

Поделба $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ " P[®] \varnothing 4,0 mm Бр. на артикл 5612 000 7503

ЛАТ ЗА ИСПРАВУВАЊЕ ВОДИЛКА

Уред со отстранување на надворешните рабови на водилката. Ергономски изработен држач од синтетички материјал со рамна турпија (100 x 22 mm) од зајакнат челик.



Бр. на артикл 5605 773 4400

ПЛОЧА ЗА ОСТРЕЊЕ

Помошно средство за острење на ланецот Линија на агол (25°/30°) за насочување на турпијата, два магнети за прицврстување на водилката.



Бр. на артикл 0000 750 9900

СТАЛАК ЗА ТУРПИЈА

S 260

Едноставна монтажа, лесно фиксирање на шината, вклучува и практична торба со ремен.



Бр. на артикл 0000 881 0402

L 700

Цврст, робустен дизајн. Едноставна монтажа.



0000 881 0403

АЛАТ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НИТНИ NG 4

За отстранување нитни на ланците за пила.



Бр. на артикл 5805 012 7500

УРЕД ЗА НИТНИ NG 5

За поставување нитни на ланците за пила.



Бр. на артикл 5805 012 7510

АЛАТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НИТНИ NG 7

Комбиниран уред за поставување и отстранување нитни на ланците за пила.



Бр. на артикл 5805 012 7520

КУТИЈА ЗА ЧУВАЊЕ ЛАНЕЦ ЗА ПИЛА.

Лесна пластична кутија. Два одделни сегменти.



Димензии 18 x 12 x 4 cm

Бр. на артикл 0000 882 5900



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места – кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да ТРААТ. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. **Резервни делови се достапни најмалку 10 години**, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од **55 000 специјализирани продавачи** во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.

ТРИМЕРИ ЗА ЖИВА ОГРАДА - ДЕТАЛЕН ОПИС



РЕЗ ПО РЕЗ, ДО ВРВЕН ОБЛИК

Тримери за жива ограда на бензин	72	Електрични ножици за жива ограда	74
Батериски ножици за жбунови и жива ограда	73	Продолжен тример за жива ограда и додатоци	76



01 ЈЕДНОСТАВНО СТАРТУВАЊ

02 НАМАЛЕНА ТЕЖИНА

03 НАМАЛЕНА ПОТРОШУВАЧКА НА СИЛА ПРИ РАБОТА

05 JEDNOSTAVNO SIPANJE GORIVA

06 ЗЗАШТИТА ОД ОШТЕТУВАЊ

04 ОДЛИЧНИ ПЕРФОРМАНСИ ПРИ СЕЧЕЊЕ

ТЕХНИКА

01 STIHL EC ЕЛЕКТРОНИКА

Во AP-системот, електронскиот управувач го препознава соодветното оптоварување во текот на употребата и активно делува на EC-моторот. Резултат: константен број обрти на сечивото, дури и кај најотпорниот повратен рез и секогаш оптимален учинок.

02 STIHL ЕЛЕКТРИЧЕН МОТОР (EC)

Покрај импресивните перформанси за работа, професионалните ножици за жива ограда во AP-системот имаат EC-мотор со автоматска промена на насоката на ротација. Тоа овозможува слободно движење со уредот за сечење.

УДОБНОСТ

03 РОТИРАЧКА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РАЧКА
Лесно може да се доведе до оптимална положба за странично како и за хоризонтално сечење.

04 ОСМИСЛЕНА ГЕОМЕТРИЈА НА НОЖЕВИТЕ
Геометријата на ножот и посебно приспособениот редуктор за сечење, односно за кастрење, му даваат одличен резултат на сечењето.

05 РАЧКА СО НАРЕДБИ
Комфорно лежи во раката и ја штеди силата, особено при долги работни интервали.

06 ПРИЦВРСТЕНА ЗАШТИТА ЗА СЕЧЕЊЕ
Ги штити врвовите на ножевите за жива ограда од абеење и го олеснува сечењето во близина на земја или ѕид.

ТРИМЕРИ ЗА ЖИВА ОГРАДА НА БЕНЗИН

- Мокни алати со ниска тежина и високи перформанси при сечење
- За употреба на големи површини
- За одржување на паркови и пејзажи
- Пружа совршено сечење за густе живи огради и украсни дрвја



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • 5,0 kg^①

Модел за почетници за одржување на грмушки и жбунови во градината. STIHL систем против вибрации, STIHL ElastoStart, едностран сечилни ножеви, вграден заштитник за сечење.

HS 45	Должина на пресек 60 cm	Бр. на артикл 4228 011 2938	21.999,00 МКД
-------	----------------------------	--------------------------------	---------------



СООДВЕТНИ МАСЛА И МАЗИВА
МОЖЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ **ОД СТРАНИЦА 156**

БАТЕРИСКИ НОЖИЦИ ЗА ЖБУНОВИ И ЖИВА ОГРАДА

- За приватни корисници и професионалци
- За сечење живи огради во областите чувствителни на бучава како што се станбени населби, болници, хотели и училишта
- Едноставна и комфортна употреба
- Одлични перформанси на сечење



HSA 30

10,8 V • 2,0 kg^②

Ултралесна, ергономска батериска пила за жива ограда со добра перформанси при сечење, за обликување на грмушки и живи огради во надворешните простори на вашиот дом. Должина на водилото од 45 см. Ласерски исечен, дијамантски изострен нож со растојание помеѓу забите од 22 мм, вграден заштитник за сечење, навртувачки заштитник за врвот, заменлива AS 2 литиум-јонска батерија со индикатор за статус на полнење.

HSA 30 без батерија и полнач, вклучувајќи го ножот за грмушки	Должина на пресек 45 cm	Бр. на артикл HA08 011 3501	7.499,00 МКД
---	----------------------------	--------------------------------	--------------

Сет HSA 30 со AS 2 и AL 1	45 cm	HA08 011 3507	9.499,00 МКД
---------------------------	-------	---------------	--------------



HSA 45

18 V • 2,3 kg^②

Многу лесен батериски тример за живи огради со добра способност за сечење, за сечење на грмушки и живи огради во надворешните простори на вашиот дом. Тримери со едностран нож со раздалеченост на забите од 24 мм, вградена заштита за сечење, наменски заштитник за врвот, вградена литиум-јонска батерија (36 Wh) со индикатор за состојба на полнење. Време на полнење на батеријата 145 мин / 210 мин (80% / 100%).

HSA 45	Должина на пресек 50 cm	Бр. на артикл 4511 011 3521	8.499,00 МКД
--------	----------------------------	--------------------------------	--------------



HSA 50

36 V • 2,9 kg^②

Лесни и тивки батериски ножици за жива ограда за поткастрување жбунови, грмушки и живи огради со средна големина. Ласерски сечени, дијамантски брусени и зајакнати ножеви, геометрија на ножот и патентиран облик на капка за завршни пресеци и здрава жива ограда. Удобна работа која ја штеди енергијата благодарение на оптималната рамнотежа на уредот, на ергономско обликуваната контролна рачка, на рачката со прекинувач од внатрешната страна и на малата тежина. Зашрафена заштита на водилката за ножот за помало абеење во текот на работењето во близина на под или долж ѕидови.

HSA 50 без батерија и полнач	Должина на пресек 50 cm	Бр. на артикл 4521 011 3564	10.499,00 МКД
------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------

Сет HSA 50 со АК 10 и AL 101	50 cm	4521 011 3578	16.999,00 МКД
------------------------------	-------	---------------	---------------

Препорачана малопродажна цена во МКД

① Тежина без гориво, целосно составена
② Тежина без батеријата

③ Тежина со батерија
④ Објаснување на симболите на страница 202

ЕЛЕКТРИЧНИ НОЖИЦИ ЗА ЖИВА ОГРАДА



- За сечење живи огради и украсни растенија
- Лесни за ракување
- Многу лесни и тивки



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg^①

Идеална за поткастрување и сечење гранчиња и тенки гранки. Интегрирана заштита од исекотини, прицврстена заштита на канали, механичка кочница на ножот, еднострано наострени ножеви, намалување на притисокот на кабелот со можност за заклучување.

HSE 42	Должина на пресек 45 cm	Бр. на артикл 4818 011 3523	8.449,00 МКД
--------	----------------------------	--------------------------------	--------------

Order number

Препорачана малопродажна цена во МКД

Должина на пресек (cm)

Поместување (cm³)

Излезна моќност (kW / KS)

Номинален напон (V)

Прием на сила (W)

Тежина (kg)

Ниво на звучен притисок^① (dB(A))

Ниво на моќност на звук^② (dB(A))

Вредност на вибрациите лево/десно^③ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®) / систем на батеријата STIHL

Вкупна должина (cm)

Број обрти (min-1)

Растојание меѓу залци (mm)

STIHL Антивибрациски систем

STIHL ElastoStart

ТРИМЕРИ ЗА ЖИВА ОГРАДА НА БЕНЗИН

HS 45	4228 011 2938	21.999,00	60	27,2	0,75 / 1,0	-	-	5,0 ^①	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.000	30	•	•
-------	---------------	-----------	----	------	------------	---	---	------------------	----	-----	------------	-------	-----	-------	----	---	---

БАТЕРИСКИ НОЖИЦИ ЗА ЖИВА ОГРАДА

HSA 30	HA08 011 3501	7.499,00 ^④	45	-	-	10,8	-	2,0 ^②	82	90	1,9 / 1,4	AS систем	89	2.800	22	-	-
Set HSA 30 со AS 2 + AL 1	HA08 011 3507	9.499,00	45	-	-	10,8	-	2,2 ^②	82	90	1,9 / 1,4	AS систем	89	2.800	22	-	-
HSA 45	4511 011 3521	8.499,00	50	-	-	18	-	2,3 ^②	75	83	1,4 / 1,5	AI линија	91	2.500	24	-	-
HSA 50	4521 011 3564	10.499,00 ^④	50	-	-	36	-	2,9 ^②	78	89	2,0 / 1,6	AK систем	101	2.800	30	-	-
Set HSA 50 со AK 10 + AL 101	4521 011 3578	16.999,00	50	-	-	36	-	3,7 ^②	78	89	2,0 / 1,6	AK систем	101	2.800	30	-	-

ЕЛЕКТРИЧНИ НОЖИЦИ ЗА ЖИВА ОГРАДА

HSE 42	4818 011 3523	8.449,00	45	-	-	230	420	3,0 ^①	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3.400	21	-	-
--------	---------------	----------	----	---	---	-----	-----	------------------	----	----	-----------	---	----	-------	----	---	---

Препорачана малопродажна цена во МКД

① К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

② К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2 m/s²

③ Тежина без гориво, целосно составена

④ Тежина без батеријата

⑤ Тежина со батерија, без полнач


⑥ Тежина со батерија

⑦ Тежина без кабел

⑧ Цена без батерија и полнач

- Во согласност со стандардот
- Може дополнително да се опреми (прибор)

ПРОДОЛЖЕН ТРИМЕР ЗА ЖИВА ОГРАДА - ДЕТАЛЕН ОПИС



01 ИЗВОНРЕДНА СПОСОБНОСТ ЗА СЕЧЕЊЕ

04 ЛЕСЕН

02 ДОЛГ ЖИВОТЕН ВЕК

07 НЕЗАВИСЕН ОД ВРЕМЕНСКИТЕ УСЛОВИ

05 УДОБНО РАБОТЕЊЕ

03 ПОДГОТВЕН ЗА УПОТРЕБА СО STIHL CONNECTED

06 МАКСИМАЛНА СЛОБОДА ДОДЕКА РАБОТИТЕ

ТЕХНОЛОГИЈА

01 СИСТЕМ ЗА НОЖЕВИ

Ножевите со оптимизирано триење и мазно тркалање го зголемуваат времето на работа на батеријата за повеќе од 20% во споредба со традиционалните ножеви и, кога се комбинираат со батериски погон обезбедуваат многу добра способност за сечење при обликување и подрезување.

02 МЕТАЛЕН ВОЗДУШЕН ФИЛТЕР

Металниот воздушен филтер што е лесен за чистење од надвор обезбедува оптимално ладење на моторот, го штити внатрешниот дел на кукиштето на моторот од нечистотија на долгорочен период и на тој начин го одржува долг животен век.

03 STIHL CONNECTED

STIHL Smart Connector 2 A може да се вметне на посебно предвиденото место на кукиштето на електричниот алат, по што алатот може да се интегрира во STIHL connected.

КОМФОРТ

04 ТРАНСМИСИЈА ОД МАГНЕЗИУМ

Лесната трансмисија од магнезиум со сечилна шина може да се подеси без алатки преку 145° за сечење на висина на глава, латерално и на ниво на земја.

05 РАЧКА ЗА КОНТРОЛА СО ПОДЕСУВАЊЕ НА БРЗИНАТА

Интуитивната рачка за контрола со три нивоа на подесување на брзината и LED дисплеј обезбедува ергономска употреба.

06 СЛОТ ЗА БАТЕРИЈА ВО ЕЛЕКТРИЧНИОТ АЛАТ

Батериите STIHL AP можат да се вметнат директно во кукиштето на моторот. Ова го прави вашето работење уште покомпактно и овозможува корисникот да ужива во добрата рамнотежа на продолжениот тример за живи огради, како и максимална слобода при работа.

07 МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ НА ДОЖД

STIHL батериските електрични алати со овој симбол поминале опсежни тестови според IPX4 стандардот и затоа може да се користат без ограничувања и во дождливи услови.

Имајте предвид дека не се сите модели опремени со карактеристиките што се наведени тука. На оваа страница се опишани само најважните. Дополнителните објаснувања и напомени можете да ги пронајдете почнувајќи од страница 202 или на интернетстраницата www.stihl.rs.

ПРОДОЛЖЕН ТРИМЕР ЗА ЖИВА ОГРАДА И ДОДАТОЦИ

- Бензински, батериски и електрични модели за професионални примени во одржување на пејзажи, како и за барања за домашна употреба со високи стандарди.
- Достапни во верзии со кратка или долга дршка
- За особено широки, високи или долги живи огради до самото ниво на земјата, и грмушки околу надворешноста на домот.

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 6,2 kg^①

За професионална работа на високи живи огради и употреба близу до земја. Намалена тежина на трансмисијата, со STIHL ECOSPEED за контрола на брзината при работа во подолги периоди во подрачја чувствителни на бучава, STIHL ErgoStart, сечилната шина може да се подеси до 145°. Вкупна должина 242 cm.



Должина на пресек 60 cm
Бр. на артикул 4243 200 0024 49.999,00 MKD



ПРАКТИЧНИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

МОЖЕТЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ НА СТРАНИЦА 189

Бр. на артикул

Препорачана малопродажна цена во МКД

Должина на пресек (cm)

ПРОДОЛЖЕН ТРИМЕР ЗА ЖИВА ОГРАДА И ДОДАТОЦИ

HL 94 C-E (145°) 4243 200 0024 49.999,00 60

Препорачана малопродажна цена во МКД

C = Удобна опрема
E = STIHL ErgoStart

- Во согласност со стандардот
- Може дополнително да се опреми (прибор)

Поместување (cm³)	Излезна моќност (kW / KS)	Номинален напон (V)	Прием на сила (W)	Тежина (kg) ^①	Ниво на звучен притисок ^② (dB(A))	Ниво на моќност на звук ^② (dB(A))	Вредност на вибрациите лево/десно ^② (m/s²)	STIHL Мотор (2-MIX/4-MIX®) / систем на батерии STIHL	Вкупна должина ^② (cm)	Број обрти (min-1)	Растојание меѓу запци (mm)	STIHL ErgoStart	Рачка во облик на јамка	STIHL Smart Connector 2 A
24,1	0,9 / 1,2	-	-	6,2	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	4.000	34	•	•	-

① Тежина без гориво, целосно составена

② К вредност во однос на RL 2006 / 42 / EC = 2.0 dB(A)

③ К вредност во однос на RL 2006 / 42 / EC = 2 m/s²

④ Со додаток за сечење сечила

МОТОРНА ПИЛА ЗА БЕТОН - ДЕТАЛЕН ОПИС



ТЕХНИКА

01 ДОЛГОТРАЕН СИСТЕМ НА ФИЛТРИ ЗА ВОЗДУХ
Долготраен систем за филтри за воздух со HD2-филтер и дополнителен филтер кој задржува и најмала прашина – за долг век на траење на моторот. Благодарение на специјалните материјали, Филтерот може да се пере, на пример со STIHL Varioclean и со топла вода.

02 STIHL 2-MIX-МОТОР
STIHL 2-MIX мотор е штедлив уред со високи перформанси. Одвојувањето на издувните гасови од свежата мешавина го сведува губитокот на минимум со што го зголемува учинокот додека истовремено ја намалува потрошувачката.

03 ДИЈАМАНТСКИ ЛАНЦИ ЗА СЕЧЕЊЕ
STIHL синџири за мокро сечење камен се опремени со Low Stretch технологија. Дијамантските сегменти се претходно наострени и од првото сечење даваат перфектни резултати. Конструкцијата на ланците со грбест погон овозможува мирна работа без многу вибрации.

04 ВОДИЛКИ СО КАНАЛ ЗА ВОДА
Водилките се опремени со внатрешно испирање со вода. На тој начин се испираат и се ладат: синџирот, жлебот и ѕвездата на водилката. Со тоа се добива долг век на траење на водилката и на синџирот како и помалку прашина при сечењето

УДОБНОСТ

05 СТРАНИЧЕН ЗАТЕГНУВАЧ ЗА ЛАНЕЦ
Се користи за брзо и едноставно затегнување на ланците.

06 ПРИКЛУЧОК ЗА ВОДА СО СЛАВИНА ЗА ДОЗИРАЊЕ
Со спојка што брзо се поставува машината лесно можете да ја приклучувате на вода. Преку славината за дозирање можете да ја приспособите количината на вода со цел врзување на прашина како и за ладење и испирање на ланецот.

СИЛНИ МАШИНИ ЗА ГРУБА ПРИМЕНА

Моторна пила за бетон и прибор	80	Дополнителна опрема за моторни секачи	85
Бензински секач	83	Диск за сечење	87

МОТОРНА ПИЛА ЗА БЕТОН И ПРИБОР



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 KS • 7,6 kg^①

Комбинирана употреба на моторната пила со силата на секач. Страничен затегнувач на ланецот, STIHL антивибрациски систем, приклучок за вода, декомпресиран вентил, STIHL ElastoStart, коноп на starterот отпорен на абене, долготраен HD2-филтер, резервоар што може да се наполни во стоечка положба.

GS 461 за мокро сечење бетон и тврд камен

Должина на водилка артикл 40 cm^② Бр. на артикл 4252 200 0047 **159.999,00 MKD**

- За професионалци во градежништво
- За мокро сечење бетон, природен камен и зидови
- За мокро сечење цевки од нодуларно лиење
- За сечење агли на зидот кај пробиени зидови и зидни отвори
- Идеално дополнување за моторен секач

МОКРО СЕЧЕЊЕ

вој симбол претставува мокро сечење и означува користење вода при сечењето. Водата ја врзува прашината и служи за ладење и подмачкување на алатот.

Бр. на артикл
Препорачана малопродажна цена во MKD

Должина на кабел^③ (cm)

Волумен (cm³)

Моќност (kW / KS)

Тежина^① (kg)

Ниво на звучен притисок^④ (dB(A))

Ниво на моќност на звук^④ (dB(A))

Вредност на вибрации лево/десно^④ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®])

Од на ланецот

STIHL дијамантски ланец

Страничен затегнувач за ланец

Вентил за декомпресија

STIHL Антивибрациски систем

STIHL ElastoStart

HD2-Филтер

Капак на резервоарот што се монтира без алат

Приклучок за вода

Коноп за палење отпорен на абене

МОТОРНА ПИЛА ЗА БЕТОН

GS 461	4252 200 0047	159.999,00	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•
--------	---------------	------------	----	------	---------	-----	-----	-----	---------	-------	------	-----	---	---	---	---	---	---	---

Препорачана малопродажна цена во MKD со согласност со стандардот

- ① Тежина без батерија, водилка и дијамантски ланец
- ② Реалната должина на сечење е пократка од наведената должина на водилката
- ③ K вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ④ K вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2 m/s²



ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ

Секач за камен GS 461 претставува оптимално дополнување покрај класичниот електричен секач. На пример, идеален е кога станува збор за прецизно сечење агли без повторно сечење. Аглите претходно се обработуваат (бушат) со секач за камен, а потоа со електричен секач се прават долги и рамни резови. Со комбинација на двата уреди можете прецизно и ефикасно да направите поголеми отвори.

Во зависност од избраниот продолжеток за сечење, GS 461 е погоден за различна примена и материјали. Дијамантскиот ланец за сечење 36 GBM се состои, на пример, од челични сегменти обложени со дијаманти и идеален е за мокро сечење дуктилно леени цевки за изградба на канализации и цевководи. Дијамантскиот ланец за сечење 36 GBM се карактеризира со висок капацитет при убодни и надолжни резови и овозможува употреба на моторна пила за бетон и на тешко достапни и мали места.

Напомена: Исечените делови што се добиваат при работа со моторните пили за бетон и со моторните секачи можат да бидат тешки. Затоа се препорачува однапред да се пресметаат и по потреба да се поделат на неколку дела.



ДИЈАМАНТСКИ ЛАНЕЦ

36 GBM^⑤



За брзо, тивко мокро сечење на бетон и тврд камен со малку вибрации. Погоден за сечење бетон, цигли, камен и цевки од леено железо. Дијамантските сегменти се претходно наострени со LowStretch технологија.



Бр. на артикл

Должина на водилка^⑥ (cm)

DIJAMANTSKI LANAC[®]

36 GBM	3213 000 0064	⑤	40
--------	---------------	---	----

- ⑤ Дијамантските ланци за моторната пила за бетон се испорачуваат заедно со прстенестиот запчаник
- ⑥ Реалната должина на сечење е пократка од наведената должина на водилката

⑦ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL



МОТОРЕН СЕКАЧ - ДЕТАЛЕН ОПИС



01 НАМАЛЕНА ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО

02 ПРЕЦИЗНО ДОЗИРАЊЕ

03 МИНИМАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНАТА

06 ЕДНОСТАВНО СТАВАЊЕ ГОРИВО

04 RAD SA SMANJENIM UTROŠKOM SNAGE

07 НАМАЛЕНА ТЕЖИНА

05 ОПТИМАЛНА КОНТРОЛА НА ПРАШИНА

ТЕХНИКА

01 STIHL INJECTION

Електронски управуваното вбризување во секој момент овозможува перфектно однесување во работата и смалувањето на потрошувачката на гориво во споредба со машините кои ја немаат оваа техника на вбризување.

02 ЕЛЕКТРОНСКО КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПРОТОКОТ НА ВОДА

Протокот на вода автоматски се вклучува и се исклучува. Употребата и дозирањето на количината вода се лесно достапни преку тастатурата.

03 ДОЛГОТРАЕН СИСТЕМ НА ФИЛТРИ ЗА ВОЗДУХ СО ЦИКЛОНСКИ СЕПАРАТОР

Траење на филтрите до една година (во зависност од условите за употреба) и без потреба од редовно чистење на филтрите.

УДОБНОСТ

04 STIHL АНТИВИБРАЦИСКИ СИСТЕМ

Амортизерите и пружините го намалуваат преносот на вибрациите на моторот на дланките и на рацете со што се намалува силата потребна при сечење од рака.

05 ПРИКЛУЧОК ЗА ВОДА

Се наоѓа директно на машината и лесно се приклучува. Водата се доведува до дискот за сечење поради испирањето и врзувањето на прашината кај мокрото сечење.

06 ЗАТВОРАЧ НА РЕЗЕРВОАРОТ КОЈ СЕ КОРИСТИ БЕЗ АЛАТ

Специјален затворач за брзо и едноставно отворање и затворање на резервоарот без алат.

07 ШТИТНИК ОД МАГНЕЗИУМ

Штитникот на моторниот секач од леен магнезиум е исклучително лесен.

БЕНЗИНСКИ СЕКАЧ

- Рачно воден уред
- За високоградба, нискоградба и изградба на патишта, за компании кои изнајмуваат градежни машини како и за професионалци во областа на уредување дворови и пејзажна архитектура
- Бензиски уред за раздвојување бетон, камен, асфалт, градежен челик и цевки



TS 420[®]

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 9,7 kg[®]

Моторен секач за сестрана употреба во нискоградби и високоградби. Со плоча од 350 mm, што овозможува сечење до 125 mm Антивибрацискиот систем на STIHL овозможува добро водење на секач при сечењето. Долговечен систем на филтрите за воздух, палење со заштеда на сила благодарение на декомпресирираниот вентил.

TS 420[®]

Бр. на артикл
4238 011 2810 75.999,00 МКД



TS 440[®]

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 11,1 kg[®]

Електрични секач со проширено приспособување на заштитата и иновативна сопирачка со диск STIHL Quick-Stop. За дискови за сечење од 350 mm. Благодарение на заштитата која може да се приспособи многу наназад, може посебно ефикасно да се користи при сечење цевки и во тешко достапни подрачја. Опремен е со електронска контрола на вода, со долготраен систем за филтри за воздух.

TS 440[®]

Бр. на артикл
4238 011 2820 96.999,00 МКД



САМО ДОДЕКА ИМА ЗАЛИХИ!

TS 800®

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 12,7 kg®

Моторен секач на STIHL со дискови за сечење со дијаметар до 400 mm. Достигнува максимална длабочина на сечењето од 145 mm, намалување на тежината поради користењето материјал од магнезиум. Можност за монтирање на рачна количка FW 20. Опремен со вентил за декомпресија и STIHL ElastoStart за лесно стартување, заедно со долготраен филтер за воздух.

TS 800®

Бр. на артикл
4224 011 2820 99.999,00 MKD

Бр. на артикл

Препорачана малопродажна цена во MKD

Волумен (cm³)

Моќност (kW / KS)

Тежина (kg)

Ниво на звучен притисок® (dB(A))

Ниво на моќност на звук® (dB(A))

Вредност на вибрации лево/десно® (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)/ систем на батерии STIHL

Вкупна должина (cm)

Диск за сечење (mm)

Максимална длабочина на сечење (mm)

Вентил за декомпресија

STIHL Антивибрациски систем

STIHL ElastoStart

Приклучок за вода

Коноп за палење отпорен на абеење

Заштита од магнезиум

Електронска контрола за проток на вода STIHL

STIHL Kočnica QuickStop

циклонски сепаратор

БЕНЗИНСКИ СЕКАЧ®

TS 420	4238 011 2810	75.999,00	66,7	3,2 / 4,4	9,7®	98®	109®	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	-	-	●	
TS 440	4238 011 2820	96.999,00	66,7	3,2 / 4,4	11,1®	98®	109®	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
TS 800	4224 011 2820	99.999,00	98,5	5,0 / 6,8	12,7®	101®	114®	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	○	●	●	●	-	-	●	

Препорачана малопродажна цена во MKD

① К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

② К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2 m/s²

③ Испрака со диск за сечење од синтетичка смола за градежни и нерѓосувачки челик

④ Тежина без гориво, без диск за сечење

⑤ Мерено според стандардите ISO 19432

⑥ Објаснување на симболите на страница 202

● Во согласност со стандардот
○ Може дополнително да се опреми (прибор)

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА МОТОРНИ СЕКАЧИ

- За повеќекратна примена и полесна работа со моторни секачи
- Рачна количка за прецизно сечење и подолги резони
- Едноставна монтажа и демонтажа на секачи на рачна количка без алат



РАЧНА КОЛИЧКА FW 20 СО КОМПЛЕТ ЗА НАДГРАДБА

За прецизно сечење на агли со милиметарски точна длабочина на сечењето на подолги резони. Погодна за сите рачни STIHL секачи, комплет за надградба со систем за брзо затегнување вклучен во испораката.

НОВО За TS 700, TS 800

Бр. на артикл
4224 200 0033

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА: РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА

13,0 l. Со брза спојка.



За рачна количка FW 20

4224 007 1018

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА: ИНДИКАТОР ЗА НАСОКА НА СЕЧЕЊЕ



За рачна количка FW 20

4205 007 1009



ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ

Рачната количка FW 20 може едноставно да се склопи и да се складира на мал простор. Може да ја носи едно лице. Уредот за брзо затегнување овозможува повеќекратни можности за употреба на секач. Исклучително погоден со оглед на тоа дека има два на уредот во едно - секач и секач на количката.

® За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL



СТРАНИ **200**

КОМПЛЕТИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ (SERVICE KITS)



Сами вршете едноставни активности за одржување со помош на комплетите за сервисирање на STIHL. При проактивно, редовно стандардно одржување можете да го продолжите животниот век на вашиот уред STIHL.

ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ

- Дискови за сечење од синтетичка смола и од дијаманти за сечење природен камен, асфалт, челик и бетон
- Идеална за усогласеност со STIHL секачи
- Долг век на траење и висок капацитет на сечење

ДИСКА ЗА СЕЧЕЊЕ ОД СИНТЕТИЧКА СМОЛА

ГРАДЕЖЕН ЧЕЛИК

K-ME

За сечење градежен челик и метални профили во градежништвото и во металопреработувачката индустрија



АСФАЛТ/ЛЕЕН ГУС

K-DG


Секач за изградба на патишта и цево-вода, специјално за сечење нодуларни леени цевки.



КАМЕН

K-BA

Диск за сечење цигли и општа употреба во градежништвото.



КОМПЛЕТ ЗА НАДГРАДБА СО СИСТЕМ ЗА БРЗО ЗАТЕГНУВАЊЕ



Со брзо затегнување и центрирање, за едноставно монтирање на моторниот секач на FW 20.

За TS 800

Бр. на артикл
4224 200 0045

РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА ПОД ПРИТИСОК



10 л. За мобилно водоснабдување на машини за сечење на градилиште без приклучок за вода. Не се препорачува за употреба со GS 461.

Бр. на артикл
0000 670 6000



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места – кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да **ТРААТ**. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. **Резервни делови се достапни најмалку 10 години**, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од **55 000 специјализирани продавачи** во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.

© За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL




Диск за сечење од синтетичка смола	Препорака за примената ^①	Дијаметар (mm)					
		Асфалт	Градежен камен, бетон	Нодуларно лиење	Градежен челик	Не ргосувачки челик	Бр. на артикл
K-ME							
0835 012 7003 НОВО	● ●						230
0835 010 7000							300
0835 010 7001							350
0835 012 7001 ^②					●		350
0835 010 7006							400
K-DG							
0835 030 7000							300
0835 030 7001	● ●						350
0835 030 7002							400
K-BA							
0835 020 7000							300
0835 020 7001			●				350
0835 020 7002							400

● Погодно
- Не се препорачува
^① При употреба на дискови за сечење, мора да се земе предвид примената на самото место со секачи
^② Погодно за TS 440


ДИЈАМАНТСКИТЕ ДИСКОВИ ЗА СЕЧЕЊЕ

Дијамантските дискови за сечење STIHL ги задоволуваат највисоките стандарди за квалитет и се погодни за обработка на најразлични видови материјал. Во нашиот широк асортиман секогаш ќе го пронајдете соодветниот диск за сечење за вашата конкретна намена и за вашите услови на работа.



ЗА ОПШТА УПОТРЕБА ВО ГРАДЕЖНИШТВТО

Нашите дијамантски дискови за сечење со ознака „В“ се класика во областа на сечењето на различни материјали на градилиштето. Сигурни се и трајни и тоа важи за сите дискови за сечење почнувајќи од D-B10 наменети за приватни корисници до професионални дискови за сечење D-B80.



ЗА УНИВЕРЗАЛНА УПОТРЕБА

Нашите дијамантски дискови за сечење со ознака ВА се универзално применливи и погодни за обработка на најразлични материјали како што се асфалт, цигла, бетон или армиран, тврд бетон. Дисковите за сечење се достапни во три класи на перформанси од оние наменети за приватни корисници до оние за професионални корисници.




ЗА ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ И ПОСЕБНА УПОТРЕБА

Дијамантскиот диск за сечење D-SB90 е посебно погоден за сеча на градежен материјал како што е гранит или армиран бетон. Специјалниот дијамантски диск за сечење D-G80 импресионира со својот долг век на траење и со високите перформанси за сечење на цевките во цевководите.



ЗА УПОТРЕБА СО БАТЕРИСКА МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ

Покрај значајното намалување на испуштање бучава во споредба со постојниот асортиман на STIHL (околу половина), премиум дијамантскиот диск за сечење D-SB90 N импресионира со своите високи перформанси за сечење на тврди минерални градежни материјали, како што се силно армиран бетон и гранит. Долгиот работен век и високите перформанси по полнењето на батеријата се дополнителните предности на D-SB90 N со намалена бучава.



● Погодно
- Не се препорачува
① При употреба на дискови за сечење, мора да се земе предвид примената на самото место со секачи

Напомена: Сите STIHL секачи се испорачуваат со диск за сечење од синтетичка смола за градежен или не'рѓосувачки челик

		Бр. на артикул		Дијаметар (mm)	Асфалт	Свеж бетон	Песочник	Градежен камен	Бетон	Армиран бетон	Силен армиран бетон, стар бетон	Градежен челик	Гранит, тврд природен камен	Нодуларни цевки од леено железо, цевки со низок притисок што може да се спојат (PE, PP, PVC)	Намалено ниво на бучава
ДИСКОВИ ЗА РЕЖЕЊЕ ОД ДИЈАМАНТ															
ЗА ОПШТА УПОТРЕБА ВО ГРАДЕЖНИШТВТО															
D-B10	0835 090 7050	Ⓢ	230												
Животен век	0835 090 7051	Ⓢ	300												
Капацитет	0835 090 7052	Ⓢ	350												
	0835 090 7053	Ⓢ	400												
D-B20	0835 090 7054	Ⓢ	350												
Животен век	0835 090 7055	Ⓢ	400												
Капацитет															
D-B80	0835 090 7006	Ⓢ	300												
Животен век	0835 090 7056	Ⓢ	350												
Капацитет															
ЗА УНИВЕРЗАЛНА УПОТРЕБА															
D-BA10	0835 094 7006	Ⓢ	300												
Животен век	0835 094 7007	Ⓢ	350												
Капацитет															
D-BA60	0835 094 7010	Ⓢ	350												
Животен век	0835 094 7011	Ⓢ	400												
Капацитет															
D-BA90	0835 094 7013	Ⓢ	350												
Животен век	0835 094 7014	Ⓢ	400												
Капацитет															
ЗА ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ И ПОСЕБНА															
НОВО D-SB80															
Животен век	0835 096 7007	Ⓢ	230												
Капацитет															
D-SB90	0835 096 7004	Ⓢ	300												
Животен век	0835 096 7005	Ⓢ	350												
Капацитет	0835 096 7006	Ⓢ	400												
D-G80															
Животен век	0835 070 7000	Ⓢ	350												
Капацитет															
ЗА УПОТРЕБА СО БАТЕРИСКА МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ															
НОВО D-SB90N															
Животен век	0835 097 7001	Ⓢ	300												
Капацитет															

Ⓢ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL





КОСЕЊЕ, САДЕЊЕ И ЖЕТВА



РАЧНИ
КОСИЛКИ



ТРАКТОРСКИ
КОСИЛКИ



МОТОРНИ
КОСИЛКИ И ТРИМЕРИ



БЕНЗИНСКИ ФРЕЗИ



ДУПЧАЛКИ
ЗА ЗЕМЈА



АТОМИЗЕРИ



СПЕЦИЈАЛНИ
ТРЕСАЧИ НА ГРАНКИ

РАЧНА КОСИЛКА - ДЕТАЛЕН ОПИС



ТЕХНИКА

- 01 ФУНКЦИЈА 4-ВО-1**
Четири примени во една косилка: Едноставно фаќање на исечената трева во корпа за собирање трева, задно празнење со затворен капак, странично празнење со продолжеток за странично празнење, мулчирање со вграден клин за мулчирање (Серија 2) или интегриран капак за мулчирање (Серија 4).
- 02 НОЖ СО ОПТИМИЗИРАН ПРОТОК**
Минималниот отпор овозможува подолго траење на батеријата. Интегрираната однапред одредена точка на свиткување ја штити радилицата (коленестото вратило) од оштетување.
- 03 ЦЕНТРАЛНО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КОСЕЊЕ**
Централното прилагодување на висината на косење благодарение на потпирачот со пружина овозможува едноставно прилагодување на саканата висина на косење на неколку нивоа. Вагата ја покажува моменталната висина.

УДОБНОСТ

- 04 УДОБЕН ЕДИНЕЧЕН УПРАВУВАЧ**
Преклопниот удобен единечен управувач овозможува едноставно ракување при косење, како и отстранување на корпата за трева. Покрај тоа, може да се заштеди простор при складирање и транспорт на косилката. Управувачот може да се прилагоди на висината на корисникот без употреба на алат.
- 05 ПРЕКЛОПНА КОРПА ЗА ТРЕВА СО ИНДИКАТОР ЗА ПОЛНЕЊЕ**
Благодарение на преклопниот механизам, пластичната корпа за трева може исклучително лесно да се отвори и испразни. За време на косењето, воздушната струја ја носи искосената трева во корпата и овозможува корпата целосно да се наполни. Воздухот се испушта странично на тлото преку ламелите во корпата. На овој начин корисникот и косилката се заштитени од кружење на нечистотии. Индикаторот за полнење предупредува за вистинскиот момент за празнење.

ВИЕ ИМАТЕ ИЗБОР, А НИЕ ГО ИМАМЕ ВИСТИНСКИОТ УРЕД

Рачни бензински косилки

94

Рачни електрични косилки и додатна опрема за рачни косилки

96

Рачни батериски косилки

96

БЕНЗИНСКИТЕ КОСИЛКИ ЗА ТРЕВА ОД СЕРИЈА 2

- За употреба во домашната градина
- За тревници со средна големина
- Робусно куќиште од челичен лим обложено со прав
- Ефикасни мотори



RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 KS • 32,0 kg^①

Бензинска косилка со широчина на сечење од 46 cm, со функција 4-во-1, со странично исфрлање, капак за мулчирање и повеќе ножеви за тревници со средна големина. Куќиште од челичен лим, централно прилагодување на висината на сечење, склоплива рачка со можност за прилагодување на 2 висини и погон со една брзина за удобна работа. Во испораката е вклучена преклопна корпа за трева со капацитет од 52 литри со индикатор за нивото на полнење

RM 248 T	Бр. на артикл WB21 011 3415	29.499,00 МКД
----------	--------------------------------	---------------

Други верзии:

RM 248	WB21 011 3405	23.499,00 МКД
--------	---------------	---------------



RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 KS • 32,0 kg^①

Бензинска косилка со широчина на сечење од 51 cm, со функција 4-во-1 со странично исфрлање, капак за мулчирање и повеќе ножеви за големи и средни тревници. Куќиште од челичен лим, централно прилагодување на висината на сечење, склоплива рачка со можност за прилагодување на 2 висини и погон со една брзина за удобна работа. Во испораката е вклучена преклопна корпа за трева со капацитет од 55 литри со индикатор за нивото на полнење

RM 253 T	Бр. на артикл WB22 011 3415	33.999,00 МКД
----------	--------------------------------	---------------

Препорачана малопродажна цена во МКД T = погон со 1 брзина

БАТЕРИСКИ КОСИЛКИ ЗА ТРЕВА

- За хоби, за градинарска примена и активна примена за лични потреби
- Тивка работа, без издувни гасови, благодарение на литиум-јонските батерии на компанијата STIHL
- Исклучително подвижни и лесни за маневрирање
- Флексибилно косење без кабли



RMA 248 T

36 V • 29,0 kg^②

Батериска косилка со ширина на косење од 46 cm, функција 4-во-1, со странично исфрлање, како и клин за мулчирање и повеќе ножеви за тревници со средна големина во опкружувања чувствителни на бучава. Куќиште од челичен лим со ЕС мотор, дополнителен отвор за транспорт на батерија и погон на тркала со 1 брзина за удобна работа. Централно прилагодување на висината на косење како и склоплива рачка со две прилагодливи висини за удобна работа. Во склопот на испораката е вклучена преклопна корпа за трева со капацитет од 52 литри со индикатор за нивото на наполнетост.

Сет RMA 248 T со АК 30 S + AL 101	Бр. на артикл WA21 011 1435	39.499,00 МКД
--------------------------------------	--------------------------------	---------------

Други верзии:

Сет RMA 248 со АК 20 + AL 101	WA21 011 1425	34.499,00 МКД
----------------------------------	---------------	---------------

① Нето тежина без погонско
② Тежина без батеријата
③ Објаснување на симболите на страница 202



РАЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ КОСИЛКИ И ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА РАЧНИ КОСИЛКИ

- За употреба во домашната градина
- За нега на мали и средни тревници
- Моќни електромотори
- Многу тивка работа
- Мала тежина за лесен транспорт
- Дополнителни комплекти за дробење и собирање



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Лесна, компактна електрична косилка за трева со ширина на ножот од 33 cm за мали тревници. Централно респособување на висината на косење како и преклопна рачка со можност за приспособување на 2 висини за удобно ракување. Преклопна корпа за трева од 30 l со индикатор за полнење

RME 235 Бр. на артикл 6311 011 2413 11.999,00 MKD

КОМПЛЕТ ЗА МУЛЧИРАЊЕ

Комплет за мулчирање со повеќе ножеви и вметок за мулчирање. За да го изберете соодветниот комплет за мулчирање за вашата косилка, погледнете ги информациите во фусотите.



AMK 043 за модели од серија 4 со ширина на сечење од 41 cm Бр. на артикл 6909 007 1083

AMK 048 за модели од серија 4 со ширина на сечење од 46 cm 6909 007 1034

AMK 056 за модели со бензински мотор од серија 7 и ширина на ножот од 54cm 6909 007 1024



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места – кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да ТРААТ. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. Резервни делови се достапни најмалку 10 години, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од 55 000 специјализирани продавачи во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.

Бр. на артикл		Препорачана малопродажна цена во MKD		Тревници со површина до ... (m ²)		Ширина на нож (cm)		Висина на косење (mm)		Функција за дробење		Корпа за трева (l)		Погон (km/h)		Тип на мотор/STIHL батериски систем		Волумен (cm ³)		Номинална моќност (kW/KS)		Број на вртежи (работна брзина) (U/min)		Тежина (kg)		Загарантирано ниво на звучна моќност (dB(A))		Измерено ниво на звучен притисок (dB(A))		Несигурност на ниво на звучен притисок ^① (dB(A))		Вредност на вибрации (m/s ²)		Вредност на вибрации ^② (m/s ²)		Eco-Modus		Удобен единечен управуваач		Корпа на преклоп за собирање трева		Централно приспособување на висината на косење		Мулти нож		Нож со оптимизиран проток		Спојка на нож и сопирачка		Исклучително мех зафат	
БЕНЗИНСКИ КОСИЛКИ ЗА ТРЕВА ОД СЕРИЈА 2																																																			
RM 248	WB21 011 3405	23.499,00	1.200	46	20 - 100 (седумкратно, централно)	•	52	-								STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	30,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
RM 248 T	WB21 011 3415	29.499,00	1.200	46	20 - 100 седумкратно, централно	•	52	T / 3,5								STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
RM 253 T	WB22 011 3415	33.999,00	1.800	51	20 - 100 (седумкратно, централно)	•	55	T / 3,5								STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0 ^②	97	83	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
БАТЕРИСКИ КОСИЛКИ ЗА ТРЕВА																																																			
Сет RMA 248 со АК 20 + AL 101	WA21 011 1425	39.499,00	220 ^③	46	20 - 100 (седумкратно, централно)	•	52	-								АК систем	-	-	3.000	28,2 ^③	95	79	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Сет RMA 248 T со АК 30 S + AL 101	WA21 011 1435	34.499,00	340 ^③	46	20 - 100 (седумкратно, централно)	•	52	T / 3,5								АК систем	-	-	3.000	30,3 ^③	95	79	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
ЕЛЕКТРИЧНИ КОСИЛКИ ЗА ТРЕВА																																																			
RME 235	6311 011 2413	11.999,00	300	33	25 - 60 (петкратно, централно)	-	30	-								-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

Препорачана малопродажна цена во MKD

T = погон со 1 брзина

① Несигурности според RL 2006/42/EG

② Нето тежина без погонско гориво

③ Тежина, вклучувајќи батерија, без полнач

• Во согласност со стандардот

○ Може дополнително да се опреми (прибор)

④ Површина што се покрива со едно целосно полнење на батеријата во оптимални услови. Освен видот на батеријата, други фактори влијаат на реално постигнатата покриеност, како што се карактеристиките на тревникот (пречки, геометрија), висината и влажноста на тревата, брзината на работа, мулчирањето итн. Постигнатата покриеност може да се зголеми со полнење или користење на повеќе полначливи батерии.


⑤ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL



ДЕТАЛЕН ОПИС



ТЕХНИКА

- 01 STIHL 2-MIX-MOTOR**
STIHL 2-MIX motor je izuzetno snažan i u isto vreme štedljiv. Razdvajanje izduvnih gasova i svežeg gasa - svodi na minimum gubitke prilikom čišćenja, povećava performanse i u isto vreme - smanjuje potrošnju.
- 02 STIHL M-TRONIC**
 STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj ručki. Posle paljenja možete odmah da dodate pun gas. Potrebna količina goriva se tačno obračunava i dozira po potrebi. Inače startujte uobičajeno u poziciji I.

УДОБНОСТ

- 03 STIHL ERGOSTART**
Osigurava udobno pokretanje bez utroška snage i bez povlačenja sajle. Opruga između remenice startera i radilice ublažava maksimalnu snagu pri startovanju.
- 04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM**
Gumeni amortizeri i čelične opruge redukuju prenos vibracija motora na šake i ruke što omogućava komforan rad. STIHL antivibracioni sistem može biti izveden u 1 ili 4 tačke.
- 05 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA**
Omogućava jednostavno i pouzdano rukovanje: svi elementi za upravljanje motorom - uključujući i funkciju podele opterećenja STIHL ECOSPEED - nalaze se na jednoj ručki.

ЦЕЛОСНО ОТСТРАНЕТЕ ГИ ДИВИТЕ РАСТЕНИЈА

Бензиски моторни косилки и тримери	100	Алати за сечење и конци за косење	108
Батериски тримери и косилки	103	Додатна опрема за алати за сечење	116
Електрични тримери	105		

БЕНЗИНСКИ МОТОРНИ ТРИМЕРИ ЗА ОТСЕКУВАЊЕ ТРЕВА

- Моќни почетни уреди за приватна употреба
- За косење мали зелени површини
- За косење рабови на тревник
- Лесно стартување
- Со свиткано или право вратило



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS • 4,2 kg[Ⓣ]

Најлесниот моторен тример во понудата на STIHL, идеален за косење трева на рабовите. Мултифункционална тркалезна рачка, може дополнително да се опреми со STIHL ElastoStart.



FS 38

Бр. на артикл
4140 200 0576 10.499,00 МКД

FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • 4,4 kg[Ⓣ]

За пријатна работа на тесни работни површини. Мултифункционална рачка, со две рачки, ремен за носење.



FS 55

Бр. на артикл
4140 200 0583 15.999,00 МКД

FS 55 со нож за сечење трева 230-2 i AutoCut C 26-2

4140 200 0584 16.999,00 МКД



СТРАНА **199**

CARE & CLEAN KIT FS

За оптимална нега и чистење на STIHL моторни косилки и тримери. Достапно како пробен пакет или пакет со придобивки.



Препорачана малопродажна цена во МКД

Ⓣ Тежина на празен уред, без алати за сечење и заштита

БЕНЗИНСКИ МОТОРНИ КОСИЛКИ ЗА ЛИВАДИ

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KS • 6,3 kg[Ⓣ]

За работа на поголеми површини и со груба трева. STIHL антивибрациски систем, STIHL ElastoStart, мултифункционална рачка, со две рачки, ремен.



FS 120

Бр. на артикл
4134 200 0326 31.499,00 МКД

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • 6,8 kg[Ⓣ]

Моќна и издржлива моторна коса за расчистување терени со коров. Мултифункционална дршка за исклучителен комфор при работа. STIHL антивибрациски систем, автоматска декомпресија и STIHL 2-MIX мотор.



FS 235

Бр. на артикл
4151 200 0018 30.999,00 МКД

FS 250

40,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 6,3 kg[Ⓣ]

За сложено косење и работа на терен. STIHL антивибрациски систем, STIHL ElastoStart, мултифункционална рачка, прилагодување на рачката без алат.



FS 250

Бр. на артикл
4134 200 0332 35.999,00 МКД

САМО ДОДЕКА ИМА ЗАЛИХИ!

FS 350

40,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 7,3 kg[Ⓣ]

Робусна и ефикасна косилка за косење заплеткана трева и грмушки. Антивибрациски систем во 4 точки, мултифункционална рачка, рачка за двете раце.



FS 350

Бр. на артикл
4134 200 0399 46.499,00 МКД



ТРИМЕРИ

- За одржување на пејзажи и шумарство
- Мокни, удобни и долготрајни професионални уреди
- За расчистување на површини со грмушки и дива вегетација
- За работи кои опфаќаат ситнење и сечење во шума
- За работи кои опфаќаат косење на големи површини

FS 460

45,6 cm³ · 2,2 kW / 3,0 KS · 8,4 kg^④

Особено ефикасна косилка за работа на сложени површини со жилава трева и грмушки. Погодна за користење со пила. Антвибрациски систем во 4 точки, мултифункционална рачка, рачка за двете раце.



FS 460

Бр. на артикл
4147 200 0420 58.999,00 МКД

Препорачана малопродажна цена во МКД

БАТЕРИСКИ ТРИМЕРИ И КОСИЛКИ

- За примена во домашната градина и за одржување на зелени површини
- Лесна и брза подготовка за работа
- Едноставна употреба благодарение на литиум-јонските батерии
- За употреба во области кои се чувствителни на бучава како што се станбени области, болници, хотели и училишта

FSA 30

10,8 V · 0,24 kW^① · 2,1 kg^②



AS SYSTEM

Прв батериски тример во AS системот за едноставно кастрење и чистење во близина на домот. Компактен дизајн, заменлива литиум-јонска батерија AS 2 (28 Vh) со индикатор за нивото на полнење, телескопско вратило и рачка во форма на лак што може да се приспособи без алат. Склоплива разделна шипка, прилагодлив агол на работа на единицата за косење, дополнителна ротирачка глава за косење до 90° за вертикално сечење на рабовите. Едноставна промена меѓу PoliCut 3-2 и изборната глава за косење, уредот директно може да носи најмногу 6 заменски ножеви.



FSA 30 без батерија и полнач

Бр. на артикл
FA10 011 5700

7.499,00 МКД

Сет FSA 30 со AS 2 и AL1

FA10 011 5710

9.499,00 МКД

① Повеќе вредности за споредба за бензинските моторни косилки може да најдете на страница 107
② Тежина со сечило и заштита, без батерија
③ Објаснување на симболите на страница 202
④ Тежина на празен уред, без алати за сечење и заштита



**FSA 45**18 V • 0.24 kW[Ⓢ] • 2.3 kg[Ⓢ]

AI III

Компактен батериски тример за трева кој го олеснува сечењето и расчистувањето во надворешни домашни простори. Вградена литиум-јонска батерија (36 Wh) со индикатор за состојба на полнење, дршка и рачка во облик на прак што можат да се прилагодат без употреба на алатки, прилагодлив агол на работната единица за косење, вклучувајќи го и аголот за вертикално обликување на рабови, лесно менување помеѓу PolyCut ножот и косачката жица без да се менува главата за косење, растојателна рамка. Време на полнење на батеријата 145 мин / 210 мин (80% / 100%).



FSA 45

Бр. на артикл
4512 011 5701

7.999,00 МКД

САМО ДОДЕКА ИМА ЗАЛИХИ!

FSA 5736 V • 0.4 kW[Ⓢ] • 2.7 kg[Ⓢ]AK III
SYSTEM
AK 10

Многу лесен и лесен за употреба батериски тример за косење на тревници и рабови на тревници во надворешни простори околу вашиот дом. Дијаметар на кругот за сечење од 280 мм, должината на дршката се прилагодува со притискање на копче и прилагодување на рачката без потреба од алатки. Простор за косење околу препреки како дрвја и грмушки. Мека рачка со оптимизиран концепт за употреба. AutoCut C 3-2 косачка глава за жица која може да се дополни еднадвор без потреба од алатки. Алтернативно, достапна е PolyCut 3-2 косачка глава со пластични острици како додаток.



FSA 57 без батерија и полнач

Бр. на артикл
4522 011 5734

10.499,00 МКД

Сет FSA 57 со АК 10 и АЛ 101

4522 011 5748

16.999,00 МКД

Препорачана малопродажна цена во МКД


Ⓢ Повеќе вредности за споредба за бензинските моторни косилки може да најдете на страница 107

ЕЛЕКТРИЧНИ ТРИМЕРИ

- Лесно и удобно ракување
- За примена во двор и градина
- За примена во области чувствителни на бучава како што се станбени населби, болници, хотели и училишта
- Особено погодни за расчистување околу камења, украсни растенија, саксиски растенија и рабови

**FSE 52**230 V • 500 W • 2,2 kg[Ⓢ]

За сечење и чистење во градината. Вратилото може да се продолжи, рачката може да се прикособи без алат, главата за косење се приспособува под агол.



FSE 52

Бр. на артикл
4816 011 4104

6.499,00 МКД

FSE 60230 V • 540 W • 3,9 kg[Ⓢ]

За сечење, чистење и полесни активности. Прилагодлива рачка, конецот автоматски се прилагодува кога главата за сечење допира на земјата.



FSE 60

Бр. на артикл
4809 011 4111

7.999,00 МКД

Ⓢ Тежина вклучувајќи ја батеријата

Ⓢ Тежина без батерија, вклучувајќи го сечилото и заштитата

Ⓢ Објаснување на символите на страница 202

Ⓢ Тежина без кабел, со алати за сечење и заштита



БЕНЗИНСКИ МОТОРНИ ТРИМЕРИ ЗА СЕЧЕЊЕ ТРЕВА														РЕМЕНИ																	
Бр. на артикл	Препорачана малопродажна цена во МКД	Волумен (cm³)	Моќност (kW / KS)	Потрошувачка на енергија (kW)	Номинален напон (V)	Тежина (kg)	Ниво на звучен притисок ^① (dB(A))	Ниво на моќност на звук ^② (dB(A))	Вредност на вибрациите лево/десно ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®) / систем на батерији STIHL	Вкупна должина без алат за сечило (cm)	Дијаметар на кругот на сечилото (mm)	Стандарден алат за сечење	Погонско вратице во рачка	STIHL Антивибрациски систем	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	Автоматска декомпресија	Мултифункционална рачка	Тркалезна рачка/дворачна рачка/рачка со стега	Прилагодување на рачката без алат	Вметок за косење/дробење/сечење	Едноставен ремен за носење	Носејќи појас	Двосен ремен за рамо	Универзален појас ADVANCE ADVANCE PLUS/ ADVANCE PLUS портокалова боја	Ремен за во шума ADVANCE/ ADVANCE PLUS/ ADVANCE X-TREEM	Систем за поддршка		
FS 38	4140 200 0576	10.499,00	27,2	0,65 / 0,9	-	-	4,2 ^③	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	AutoCut C 6-2	Флексибилно	-	o	-	-	-	-	•	- / - / •	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FS 55	4140 200 0583	15.999,00	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9 ^③	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170	420	AutoCut C 26-2	Флексибилно	-	o	-	-	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-
FS 55	4140 200 0584	16.999,00	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9 ^③	94 96	104 106	6,8 / 5,6 6,8 / 5,6	2-MIX	170	230 420	GrassCut 230-2 i AutoCut C 26-2	Флексибилно	-	o	-	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-	
БЕНЗИНСКИ МОТОРНИ КОСИЛКИ ЗА ЛИВАДИ И ПОГОЛЕМИ ТРЕВНИ ПОВРШНИ														РЕМЕНИ																	
FS 120	4134 200 0326	31.499,00	30,8	1,3 / 1,8	-	-	6,3 ^③	98	107	4,9 / 4,2	-	177	230	GrassCut 230-2	Цврсто	1-тачка	-	-	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / -	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 235	4151 200 0018	30.999,00	36,3	1,55 / 2,1	-	-	6,8 ^③	99	108	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420	AutoCut C 26-2	Цврсто	1-тачка	-	-	-	-	•	- / • / -	-	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-	
FS 250	4134 200 0332	35.999,00	40,2	1,6 / 2,2	-	-	6,3 ^③	98	110	5,9 / 3,0	-	177	250	BrushCut 250-3	Цврсто	1-тачка	-	-	-	-	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	- / - / -	- / - / -	-	
FS 350	4134 200 0399	46.499,00	40,2	1,6 / 2,2	-	-	7,3 ^③	98	109	3,5 / 2,5	-	177	300	BrushCut 300-3	Цврсто	4-тачка	-	-	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-	
ТРИМЕРИ														РЕМЕНИ																	
FS 460	4147 200 0420	58.999,00	45,6	2,2 / 3,0	-	-	8,4 ^③	103	112	2,5 / 2,6	2-MIX	180	225	WoodCut 225-24	Цврсто	4-тачка	-	-	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	o	o	• / o / o	o / o	-	
БАТЕРИСКИ ТРИМЕРИ И КОСИЛКИ														РЕМЕНИ																	
FSA 30^④	FA10 011 5700	7.499,00	-	0,13 ^⑤ / -	0,24	10,8	2,1 ^⑥	76	89	1,5 / 1,9	AS систем	116	230	PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
Сер FSA 30^④ со AS 2 + AL 1	FA10 011 5710	9.499,00	-	0,13 ^⑤ / -	0,24	10,8	2,3 ^⑦	76	89	1,5 / 1,9	AS систем	116	230	PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 45^④	4512 011 5701	7.999,00	-	0,13 ^⑤ / -	0,24	18	2,3 ^⑦	80	94	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250	PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 57^④	4522 011 5734	10.499,00 ^⑧	-	0,28 ^⑤ / -	0,4	36	2,7 ^⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK систем	149	280	AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
Сер FSA 57^④ со AK 10 + AL 101	4522 011 5748	16.999,00	-	0,28 ^⑤ / -	0,4	36	3,5 ^⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK систем	149	280	AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
ЕЛЕКТРИЧНИ ТРИМЕРИ														РЕМЕНИ																	
FSE 52	4816 011 4104	6.499,00	-	-	-	230	2,2 ^⑧	83	94	3,0 / 4,5	-	131	300	AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSE 60	4809 011 4111	7.999,00	-	-	-	230	3,9 ^⑧	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	AutoCut C 6-2	Флексибилно	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	-	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-

• Во согласност со стандардот
o Може дополнително да се опреми (прибор)

! Само додека има залихи!

① К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) sa standardnim alatom

② К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2 m/s²sa standardnim alatom

③ Тежина на празен уред, без алати за сечење и заштита

④ Мотори со постојан број на вртежи

⑤ Механички перформанси како компаративна вредност за бензински моторни косилки

⑥ Тежина без батерија со сечило и заштита

⑦ Тежина со батерија, без полнач

⑧ Тежина без кабел, со алат за сечење и заштита

⑨ Цена без батерија и полнач

АЛАТИ ЗА СЕЧЕЊЕ И КОНЦИ ЗА КОСЕЊЕ

- Широк спектар на алатки за сечење и линии за сечење за различни апликации
- За едноставни работи за косење сè до нека на млади растенија
- Конци за косење од отпорен и долготраен еластичен материјал
- Конци за косење со различна форма, напречен пресек и дијаметар



ТРЕВА НА ПРЕПРЕКИ И РЕТКА ВЕГЕТАЦИЈА



Глава за косилка TrimCut
Со два конци за косење и чистење. Конците за косење дополнително се прилагодуваат рачно.



Глава за косилка AutoCut
Со два или четири конци за косење и чистење. Конците за косење се прилагодуваат автоматски со допирање на главата на земјата.



Глава за косилка SuperCut
Со два конци за косење и чистење. Автоматско прилагодување на конецот за косење до оптимална должина на сечење.



Глава за косилка PolyCut[Ⓢ]
Универзален алат за сечење при работа на расчистување на површини. Со две подвижни пластични сечила.



Глава за косилка DuroCut
Двоен или четирикратен конец, за косење и чистење дури и на поостра трева. - Мала висина на сечење. - Конец за косење изработен од издржлив материјал многу отпорен на абелење.



ГУСТА (ЦВРСТА) ВЕГЕТАЦИЈА ТРСКИ И ГРМУШКИ



Нож за дробење ShredCut
Двокрилен, изработен од челик, за разредување и дробење на жиливи растенија и жива ограда со трње.



Кружен диск за пила WoodCut, остар забец
Специјален алат од челик за моторни пили со среден капацитет. За коренести грмушки, тенки стебла од дрвја, за косење и одржување на имоти.



Кружен диск за пила WoodCut, забец длето
Специјален алат од челик за моторни пили со среден капацитет. За коренести грмушки, тенки стебла од дрвја, за косење и одржување на имоти.



Кружен диск за пила WoodCut, тврд метал
Многу робуствен специјален алат за работа во песокливи и суви области, како и за сечење блиску до земјата.

Диск за сечење трева GrassCut

Од челик. Верзии со различен број на сечила и запци за косење во густа, сува трева и трски.



Нож за плевел BrushCut

Двокрилен или трокрилен нож од челик. За расчистување и отстранување на груба, запустена трева, грмушки и трње.

[Ⓢ] Посебно се препорачува за акумулаторски моторни косилки STIHL, за подолго време на работа по полнењето на батеријата



ГЛАВИ ЗА КОСИЛКА^①

Бр. на артикл

		Дијаметар на конецот за косење ^② (mm)	Препорачана количина за надополнување (m)	Форма на конецот за косење																		
АВА ЗА КОСИЛКА TRIMCUT																						
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	②	2,4/2,7/3,0	1 × 8	□□□□□	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	②	2,4/2,7/3,0	1 × 8	□□□□□	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	②	2,4/2,7/3,0/3,3	1 × 8	□□□□□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ГЛАВА ЗА КОСИЛКА AUTOCUT																						
FADENSPULE	6421 710 4300	②	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	
FADENSPULE за Autocut C 3-2	4009 710 4304	②	1,6	-	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	②	1,6	-	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	②	1,6	1 × 5	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	②	2,0/2,4	1 × 4	□□□□□	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	②	2,4/2,7	1 × 7	□□□□□	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	②	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	□□□□□	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	②	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	□□□□□	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	②	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	□□□□□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
ГЛАВА ЗА КОСИЛКА SUPERCUT																						
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	②	2,4	2 × 3	□□□	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	②	2,4	1 × 7,5	□□□	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГЛАВА ЗА КОСИЛКА POLY CUT																						
POLY CUT 2-2^③	4008 710 2102	②	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLY CUT 6-2^③	4006 710 2134	②	300	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
ГЛАВА ЗА КОСИЛКА DUROCUT																						
DUROCUT 5-2^④	4006 710 2131	②	1,6/2,0/2,4/L	2 × 0,2	□□□□□	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	○	-
DUROCUT 20-2^⑤	4002 710 2182	②	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 × 0,2	□□□□□	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•
DUROCUT 40-4^⑥	4005 710 2114	②	2,7/3,0/3,3/4,0/ XL/XXL	4 × 0,25	□□□□□	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM

FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L

FS 561 C-EM

FSA 30

FSA 45

FSA 57, FSE 52

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 70 R, FSA 110 R

FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R

FSA 135 R, FSA 135,

FSA 200 R, FSA 200

FSE 31

FSE 60, FSE 71, FSE 81

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

FS 36, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM

FS 55 R, FS 55, FS 56 R,
FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E

FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FS 131

FS 240 C-E

FS 261 C-E

FS 311



④ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

• Препорачано
○ Може да се комбинира
- Неприфатливо



① Дозволено само со заштита
② Задебелените броеви го покажуваат дијаметарот на најлонскиот конец со кој е опремена главата на косилката во почетната опрема
③ Можност за алтернативно користење на конец за косење

④ Вклучително 6 комплекти конец L
⑤ Вклучително 12 комплекти конец XL
⑥ Вклучително 12 комплекти конец XL

○ Кружен конец за косење
□ Вкрстен високотехнолошки (high-tech) навој CF3 Pro
⊙ Кружен и тивок конец за косење

□ Квадратен конец за косење
○ Петоаголен конец за косење

КОНЦИ ЗА КОСЕЊЕ

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
ПРЕГЛЕД НА БОИ, ДЕБЕЛИНА И ПРИМЕНА НА КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ								
 КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ, КРУЖЕН Универзално применлив за работа што опфаќа отсекување и косење.	●	●	●	●	●	●	●	●
 КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ, КРУЖЕН И ТИВОК За primenu na električnim i baterijskim motornim kosama sa redukovanim nivoom buke.	-	●	●	●	●	-	-	●
 КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ, КВАДРАТЕН За ефикасно сечење на густа, дрвенеста трева и плевел.	-	-	-	■	■	■	■	-
 КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ, ПЕТОАГОЛЕН Универзално применлив, со високи перформанси на сечење.	-	-	-	◆	◆	◆	-	-
 ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ (HIGH-TECH) КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ CF3 PRO Изработен од три различни видови пластика. Флексибилен, робуствен за високи перформанси на сечење gobusna za visoke performanse sečenja.	-	-	■	■	■	■	■	-

Бр. на артикл	Дијаметар (mm)	Должина на ролна (m)
КРУЖЕН КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ¹		
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 3638	1,6	100,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2336	2,0	60,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2341	2,7	9,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 3607	4,0	27,0 ²
0000 930 3603	4,0	87,0 ²
КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ, КРУЖЕН И ТИВОК¹		
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0

Бр. на артикл	Дијаметар (mm)	Должина на ролна (m)
КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ, КРУЖЕН И ТИВОК¹		
0000 930 2422	2,7	9,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0
0000 930 3708	4,0	27,0 ²
КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ, КВАДРАТЕН¹		
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2613	2,4	420,0
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0
0000 930 2645	3,3	38,0
0000 930 2622	3,3	137,0
0000 930 2623	3,3	228,0
КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ, ПЕТОАГОЛЕН¹		
0000 930 3340	2,4	48,0
0000 930 3341	2,4	97,0
0000 930 3339	2,4	291,0
0000 930 3343	2,7	77,0
0000 930 3303	2,7	215,0

¹ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

² Макара
³ За DuroCut



Бр. на артикл	Дијаметар (mm)	Должина на ролна (m)
КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ, ПЕТОАГОЛЕН¹		
0000 930 3344	3,0	58,0
0000 930 3305	3,0	203,0
0000 930 3306	3,0	339,0
ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ (HIGH-TECH) КОНЕЦ ЗА КОСЕЊЕ CF3 PRO ВО ФОРМА НА X¹		
0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4319	2,0	91,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4313	2,4	212,0
0000 930 4320	2,4	345,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4314	2,7	172,0
0000 930 4321	2,7	280,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4315	3,0	134,0
0000 930 4322	3,0	215,0
0000 930 4311	3,3	34,0
0000 930 4316	3,3	113,0
0000 930 4323	3,3	180,0

СЕТОВИ ОД ПЛАСТИЧНИ НОЖЕВИ

Осум пластични

За PolyCut 2-2 и 3-2
Вкупна должина на сечилото 90 mm
Бр. на артикл 4008 007 1000

ЗАСИЛЕНИ КОНЦИ ЗА КОСЕЊЕ

Пакување од 48 парчиња

За DuroCut 5-2 и 20-2
Големина L, 2 mm, засилени
Бр. на артикл 0000 930 3503

За DuroCut 20-2 и 40-4
Големина XL, 3 mm, засилени
0000 930 3504



ЕТАЛЕН АЛАТ ЗА СЕЧЕЊЕ

Бр. на артикул

Дијаметар на приклучок (mm)

FS 55 R, FS 56 R, FS 56,
FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-EFSA 80, FSA 80 R,
FSA 120, FSA 120 RFS 80, FS 85, FS 89, FS 91,
FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA
200 R, FSA 200

FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FS 240 C-E

FS 261 C-E

FS 311

FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L,
FSA 400, FS 411 C-EMFSA 400 K, FS 410 C-EM K,
FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KWFS 461 C-EM, FS 490 C-EM,
FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L

FS 561 C-EM

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ТРЕВА GRASSCUT®

230 mm (2 F)	4001 713 3805	⊙	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●
260 mm (2 F)	4001 713 3812	⊙	25,4	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●
230 mm (4 F)	4001 713 3801	⊙	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●
230 mm (4 F)	4000 713 3801	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	⊙	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
250 mm (40 Z)②	4001 713 3806	⊙	25,4	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●
250 mm (40 Z)②	4000 713 3806	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-

НОЖ ЗА ПЛЕВЕЛ BRUSHCUT®

250 mm (3 F)	4112 713 4100	⊙	25,4	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●
300 mm (3 F)	4119 713 4100	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

НОЖ ЗА ДРОБЕЊЕ SHREDCUT®

270 mm (2 F)	4000 713 3903	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

КРУЖЕН ДИСК ЗА ПИЛА WOODCUT, ОСТАР ЗАБЕЦ®

200 mm (80 Z)	4112 713 4201	⊙	25,4	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-

КРУЖЕН ДИСК ЗА ПИЛА WOODCUT, ЗАБЕЦ ДЛЕТО®

200 mm (22 Z)	4112 713 4203	⊙	25,4	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-

КРУЖЕН ДИСК ЗА ПИЛА WOODCUT, ТВРД МЕТАЛ®

225 mm (36 Z)	4000 713 4211	⊙	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
---------------	---------------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

⊙ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL


● Препорачано
- Неприфатливо

F = Сечило
Z = Забец

① Прифатливо само со заштита
② Издржлив, долг работен век
③ Дозволено само со заштита

④ Дозволено само за FS со дворачна рачка

⑤ Дозволено само со застанување, видете на страница 117



ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА АЛАТИ ЗА СЕЧЕЊЕ

- За заштита на алат (за сечење) (сечила)
- За различни примени и намени

РАМНИ ТУРПИИ

Рамни турпии за обработка на ножеви за густа вегетација и сечила за кружна пила со зашилени запци. 200 mm.



Со футрола за чисто одржување. Бр. на артикл 0814 212 3000 ©

РАЧКИ ЗА ТУРПИЈА



Дрвена рачка за сите триаголни, рамни, кружни турпии и турпии Неха.



За турпии од 4,0 до 5,5 mm Бр. на артикл 0811 490 7860 ©

FH 3

Мека рачка.



За рамни турпии до 150 mm 0000 881 4503 ©

DEFLEKTOR KIT

FS 120 и FS 250 Се состои од AutoCut глава и дефлектор



Бр. на артикл 4002 200 0000 ©



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места – кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да ТРААТ. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. Резервни делови се достапни најмалку 10 години, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од 55 000 специјализирани продавачи во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.



Бр. на артикл

Максимален дијаметар на кругот за сечење (nit/нож) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240 C-E, FSA 135, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FS 311, FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K

FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FSA 400 K

FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400

FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120

FSA 200 R, FSA 200

ДЕФЛЕКТОР



4180 007 1028 ©

420 / 260

4119 710 8103 ©

420 / 305

ДЕФЛЕКТОР ЗА НОЖЕВИ



4863 710 8100 ©

- / 260

4144 710 8116 ©

- / 230

4147 710 8101 ©

- / 305

4148 710 8101 ©

- / 350

4148 710 8106 ©

- / 250

ДЕФЛЕКТОР ЗА ГЛАВА СО КОНЦИ



4144 710 8117 ©

420 / -

4147 710 8100 ©

480 / -

4522 710 8102 ©

420 / -

КОМПЛЕТ ЗА СЕЧЕЊЕ

4147 007 1011 ©

- / 270

ДЕФЛЕКТОР ЗА ЦИРКУЛАРИ (КРУЖНИ ПИЛИ)1 ©



4180 710 8202 ©

- / 200

4147 710 8210 ©

- / 200

4000 713 3300 ©

- / 225

4117 710 8200 ©

- / 200

© За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

1) Дозволено само за FS со дворачна рачка
2) Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211



ФРЕЗА - ДЕТАЛЕН ОПИС



ЗЕМЈАТА Е ОБРАБОТЕНА И МОКНОСТА Е ЗАЧУВАНА

Фреза и додатна опрема

120

ТЕХНИКА

- 01** **НОЖЕВИ ЗА СИТНЕЊЕ**
 Ножевите за ситнење имаат специјално дизајнирана форма и благодарение на тоа ја прекопуваат почвата со оптимален редослед и исклучителна ефикасност.
- 02** **ЦЕНТРАЛНО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА УПРАВУВАЧОТ**
 Со помош на рачката за брзо затегнување, може да се прилагоди странично и во висина и може да се преклопи при транспорт или складирање на фрезата.
- 03** **ЗАБ ЗА СОПИРАЊЕ СО МОЖНОСТ ЗА ВРТЕЊЕ ЗА 180°**
 Длабочината на продирање на плугот и брзината на движење може да се одредат со помош на забот на сопирачката. Забот на сопирачката со можност за вртење за 180° ја олеснува работата во тесни премини и на кривини. Покрај тоа, лесно е достапен, може да се прилагоди на 3 висини и не може да се изгуби.

УДОБНОСТ

- 04** **АНТИВИБРАЦИСКИ СИСТЕМ**
 Системот против вибрации е интегриран во елементот за прицврстување на рачката. Ги намалува осцилациите на рачката и истовремено го намалува напорот при долготрајно ракување со уредот.
- 05** **ЕДНОСТАВНО УПРАВУВАЊЕ СО ГАСОТ**
 Сите бензински фрези може да се управуваат преку двете рачки. На дофат има и уред за управување со гасот, така што при управување, со палецот можете истовремено да го прилагодите регулаторот за број на вртежи на рачката. На овој начин, правилно се доделува моќноста при копање.
- 06** **ПОЛОЖБА ЗА ЧИСТЕЊЕ**
 Во положбата за чистење, можете исклучително лесно да ги исчистите ножевите за ситно дробење на фрезата, како и да ги монтирате и демантирате.

Имајте предвид дека не се сите модели опремени со карактеристиките што се наведени тука. На оваа страница се опишани само најважните. Дополнителните објаснувања и напомени можете да ги пронајдете почнувајќи од страница 202 или на интернетстраницата www.stihl.rs.

БЕНЗИНСКИ ФРЕЗИ И ДОДАТНА

- За употреба во земјоделство, пејзажно уредување и градинарство
- За прекопување почва и леи со мала потрошувачка на енергија
- Со голема удобност при ракување
- Мокни и без вибрации



МН 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 KS • 44,0 kg^①

Бензинска фреза со одлични перформанси за различни работни активности во градинарски леи и на нива. Голема удобност при ракување со минимална потрошувачка на енергија. Низок степен на вибрации благодарение на вградениот систем против вибрации.

МН 585 Бр. на артикл 6241 011 3928 56.999,00 МКД



МН 685

173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • 46,0 kg^①

Мокна бензинска фреза за работа на цврсти и тешки терени. Голема удобност при ракување со минимална потрошувачка на енергија. Низок степен на вибрации благодарение на вградениот систем против вибрации.

МН 685 Бр. на артикл 6241 011 3932 63.499,00 МКД



МН 700

252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 KS • 124,0 kg^①

Многу мокна моторна фреза со голема работна ширина за големи обработливи површини. Брзината на погонот може индивидуално да се прилагоди со помош на два степени на пренос за движење напред и еден степен за движење наназад. Прилагодлива работна ширина, склопив управувач со централно прилагодување на висината за прилагодување на висината на телото и примената, транспортно тркало кое е прилагодливо во висина со челичен раб и тркала од полна гума во предниот дел, сопирачка која се прилагодува во висина со практичен држач за фреза, филтер за масло за употреба во средини со прашина. Се испорачува со пневматски гуми од 16" за транспорт на моторната фреза.

МН 700 Бр. на артикл 6251 011 3913 79.999,00 МКД



Препорачана малопродажна цена во МКД ^① За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

КОМПЛЕТ ЖЕЛЕЗНИ ТРКАЛА AMR

Исклучително робусни железни тркала за полесна и поефикасна обработка на тешко обработливо земјиште.



AMR 060 За МН 600 Бр. на артикл 6906 710 0922 ^②
AMR 070 За МН 700 6906 710 0924 ^②

АДАПТЕР ЗА ТРАНСПОРТ НА ЗВЕЗДЕСТОТО СЕЧИЛО АНТ 600

Адаптер за транспорт и прицврстување на ѕвездестото сечило на моторната фреза при транспорт со помош на пневматски гуми. Пневматските гуми не се вклучени во испораката.



За МН 600 Бр. на артикл 6906 820 2200 ^②

ПЛУГ

Правење и покривање леи за одгледување зеленчук.



АНК 800 прилагодлив, за МН 600 и МН 700 Бр. на артикл 6906 710 1142 ^②

ПНЕВМАТСКИ ТРАНСПОРТНИ ТРКАЛА ART 012

Тркала од 12" за транспорт на фрезата.



За МН 600 Бр. на артикл 6906 740 1401 ^②

ДОДАТНИ ТЕЖИНИ AZG O30

За поефикасна обработка на тешко обработливо земјиште со заштеда на енергија. Опсег на испорака: 2 x 9,0 kg.



За МН 560, МН 585 и МН 685 Бр. на артикл 6906 820 0111 ^②



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места – кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да ТРААТ. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. Резервни делови се достапни најмалку 10 години, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од 55 000 специјализирани продавачи во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.

Бр. на артикл	Препорачана малопродажна цена во МКД	Работна ширина (cm)	Додаток за копање (Ø во cm)	Погон	Волумен на резервоарот (l)	Тип на мотор	Волумен (cm³)	Номинална моќност (kW/KS)	Број на вртежи (работна брзина) (U/min)	Тежина ^① (kg)	Загарантирано ниво на звучна моќност (dB(A))	Измерено ниво на звучен притисок (dB(A))	Несигурност на нивото на звучен притисок ^② (dB(A))	Вредност на вибрации (m/s²)	Несигурност на вредноста на вибрациите ^② (m/s²)	Антивибрациски систем	Централно прилагодување на управувачот	Положба за чистење	Полжавест преносник
МН 585	6241 011 3928 56.999,00	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3/3,1	2.900	44,0	93	79	2	5,0	2,5	•	•	•	•
МН 685	6241 011 3932 63.499,00	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9/3,9	3.200	46,0	93	80	3	6,0	2,4	•	•	•	•
МН 700	6251 011 3913 79.999,00	121	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	5,2/7,1	3.600	124,0	100	86	2	6,9	2,8	-	•	•	-

• Во согласност со стандардот

Типови мотори
SC = SmartChoke
OHV = Вид на вентил

R = Движење наназад
V = Брзина за движење напред

① Нето тежина без погонско гориво
② Несигурности според RL 2006/42/EG



АТОМИЗЕР - ДЕТАЛЕН ОПИС



ЕФИКАСНА ЗАШТИТА НА СЕКОЈ ТЕРЕН.

Атомизери и прибор

124



ТЕХНИКА

- 01** STIHL 2-MIX-MOTOR
STIHL 2-MIX-MOTOR не само што е исклучително силен и сигурен, туку и ја намалува емисијата на издувни гасови и потрошувачката на гориво, а со тоа и трошоците за работа.
- 02** ПРОМЕНА НА НАМЕНАТА 2 ВО 1
Универзалниот уред SR 450 може едноставно со неколку зафати да се претвори од атомизер во дувалка. Без посебна опрема и без посебно техничко знаење.

УДОБНОСТ

- 03** РЕЗЕРВОАР СО ГОЛЕМ ОТВОР ЗА ПОЛНЕЊЕ
Резервоарот може брзо и лесно да се наполни низ големиот отвор за полнење. Лесно се стигнува до внатрешноста и може едноставно да се исчисти.
- 04** СИСТЕМ НА ДОЗИРАЊЕ СО ЛОСТ
Големиот лост за дозирање на SR 450 за распрскување или исфрлање гранулати се наоѓа директно под рачката за управување. Со еден потег на рачката не само што можете да го вклучувате и исклучувате текот на правот, туку исто така можете и во фини степени да ја приспособите точната концентрација.
- 05** МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РАЧКА ЗА УПРАВУВАЊЕ
На рачката за управување се наоѓаат елементи за управување со моторот и вентил за довод на средства за прскање. Покрај управувањето со моторот, можете со една рака лесно да го регулирате дотокот на средства за прскање.

Имајте предвид дека не се сите модели опремени со карактеристиките што се наведени тука. На оваа страница се опишани само најважните. Дополнителните објаснувања и напомени можете да ги пронајдете почнувајќи од страница 202 или на интернетстраницата www.stihl.rs.

АТОМИЗЕРИ И ПРИБОР

- За употреба во овоштарство, градинарство и лозарство
- За нанесување течности и гранулати
- Ергономски, штеди енергија
- Погодни за употреба во различни култури



SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg^①

Лесен атомизер со исклучително висок комфор при носење благодарение на компактната структура и тежиштето покрај телото. Идеален за култури до 2,5 m висина. Лесно стартување, еднорачна мултифункционална рачка и специјализирана јака јакасо заштита од истурање. Сериски со три млазници.

SR 200 Бр. на артикл 4241 011 2601 35.999,00 МКД

КОМПЛЕТ ULV-МЛАЗНИЦА (БЕЗ ФОТОГРАФИЈА)

За исфрлање многу мали количини течност.

За SR 200 4203 007 1019 ©



SR 420

56,5 cm³ • 13,0 l • 10,8 kg^①

Атомизер со висок капацитет и удобен појас за рамена. Сериски со три млазници.

SR 420 Бр. на артикл 4203 011 2619 38.999,00 МКД



СООДВЕТНИ МАСЛА И МАЗИВА

МОЖЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ ОД СТРАНИЦА 156

Препорачана малопродажна цена во МКД © За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

ПОЈАСЕН РЕМЕН

Го распоредува товарот меѓу колковите и рамената и дава оптимален комфор при носењето.



За SR 200 i SR 420 Бр. на артикл 4203 710 9102 ©

ЗАШТИТНАТА МРЕЖА

Заштитната мрежа спречува влез на лисје и со тоа спречува намалување на перформансите (дополнителна опрема за STIHL БР 380 и SR 420).



Бр. на артикл 4203 760 8100 ©

КОМПЛЕТ ЗА МОНТАЖА НА ПУМПА

Обезбедува континуиран проток на смесата при прскање на средно-високи и високи дрвја.



Бр. на артикл 4203 007 1029 ©
 За SR 430
 Бр. на артикл 4241 007 1006 ©
 За SR 200 (bez fotografije)



ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ

Градинарските култури како што се млади билки и расад, зеленчук и украсни билки, ниски жбунови и дрвја, идеално се прскаат со атомизер. На тој начин може прецизно да се нанесе препаратот, а нема да се загрозат билките кои се наоѓаат во непосредна близина. Бензискиот мотор го придвижува работното коло на дувалката и создава воздушна струја која ги подигнува лисјата и истовремено го дозира препаратот преку воздушната струја. На тој начин средството се лепи и за долната страна на лисјата.



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места - кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да ТРААТ. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. Резервни делови се достапни најмалку 10 години, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од 55 000 специјализирани продавачи во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.

	Бр. на артикл	Препорачана малопродажна цена во МКД	Волумен (cm ³)	Волумен (l)	Тежина ^① (kg)	Ниво на звучен притисок ^② (dB(A))	Ниво на моќност на звук ^③ (dB(A))	Вредност на вибрации ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX ^⑤)	Максимален проток на воздух ^⑥ (m ³ /h)	Максимална оддалеченост на прскање хоризонтално (m)	STIHL Антивибрациски систем	STIHL ElastoStart	Долготраен систем на	Функција за распрскување гранулат	Еднорачна мултифункционална рачка
АТОМИЗЕРИ^⑦																
SR 200	4241 011 2601	35.999,00	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	-	•
SR 420	4203 011 2619	38.999,00	56,5	13,0	10,8	99	111	1,7	-	1.260	12,0	•	-	•	○	•

• Во согласност со стандардот
 ① Тежина на празен уред, целосно склопен
 ② К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 ③ К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 ④ Без систем за дуваче
 ⑤ За употреба на амортизерите мора да се почитуваат



СПЕЦИЈАЛЕН ТРЕСАЧ НА ГРАНКИ - ДЕТАЛЕН ОПИС



ТЕХНИКА

- 01 ГРЕБЛО**
Со свиткани запци од издржлив јаглород.
- 02 ДОЛГОТРАЕН СИСТЕМ НА ФИЛТРИ ЗА ВОЗДУХ**
Придонесува за долгиот век на траење на филтрите и за оптимална заштита на моторот и во екстремни услови.
- 03 РАЧНА ПУМПА ЗА ГОРИВО**
При честа употреба на рачната пумпа за гориво пред стартување на машината можете да го смалите бројот на потегнувања при палење за околу 40 %. При палење брзо се подготвува доволна количина гориво.

УДОБНОСТ

- 04 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РАЧКА**
Сите наредби на една рачка со кои се овозможува едноставна и удобна работа.
- 05 ПОГОНСКАТА ГЛАВА НЕ МОРА ДА СЕ ПОДМАЧКУВА**
Заштеда во одржувањето.
- 06 АЛУМИНИУМСКО ВРАТИЛО ШТО МОЖЕ ДА СЕ РАСКЛОПИ**
Лесно, робусно, може да се расклопи, со гумена рачка за полесно ракување.

**НАПРЕДНА
ТЕХНОЛОГИЈА КОЈА
НОСИ РЕЗУЛТАТИ.**

СПЕЦИЈАЛНИ ТРЕСАЧИ НА ГРАНКИ

- За едноставна берба на ситни плодови како што се маслинки, ореви и ф'стаџи
- Оптимално пренесување на вибрациите на дрвото
- Ефикасен при жетва и долготраен



SP 452

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • од 14,1 kg[Ⓢ]

Силен специјален тресач со кука за берење маслинки и мали плодови. Со антивибрациски систем на STIHL, со мотор STIHL 2-MIX, со STIHL ElastoStart и со појас за носење. Достапно со две должини на вратила.



ПОЈАС ЗА НОСЕЊЕ

SP 452

Должина на вратилата
1,86 m
2,26 m

Бр. на артикл
VB01 200 0010
VB01 200 0011

124.999,00 MKD
129.999,00 MKD

Препорачана малопродажна цена во MKD



Бр. на артикл

Препорачана малопродажна цена во MKD

Волумен (cm³)

Моќност (kW / KS)

Тежина (kg)

Ниво на звучен притисок[Ⓛ] (dB(A))

Ниво на моќност на звук[Ⓛ] (dB(A))

Вредност на вибрации лево/десно[Ⓛ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[Ⓢ]) /

Вкупна должина (cm)

STIHL Антивибрациски систем

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Појас за носење

СПЕЦИЈАЛНИ БЕНЗИНСКИ ТРЕСАЧИ ГРАНА

SP 452 (1,86 m vratilo)	VB01 200 0010	124.999,00	41,6	2,0 / 2,7	14,1 [Ⓢ]	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	•	•	-	•
SP 452 (2,26 m vratilo)	VB01 200 0011	129.999,00	41,6	2,0 / 2,7	14,3 [Ⓢ]	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•	-	•

- Во согласност со стандардот
- Ⓛ Може дополнително да се опреми (прибор)

- Ⓛ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)
- Ⓛ K вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- Ⓢ Тежина на празен уред, целосно склопен



ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ



ДУВАЛКИ



БЕНЗИСКИ ПРАВОСМУКАЛКИ
СО УСИТНУВАЧ



ПЕРАЧИ ПОД
ВИСОК ПРИТИСОК



ПРАВОСМУКАЛКИ ЗА ВЛАЖНО /
СУВО ВШМУКУВАЊЕ

ДУВАЛКА - ДЕТАЛЕН ОПИС



ТВРДОКОРНА НЕЧИСТОТИЈА, УНИВЕРЗАЛЕН УРЕД.

Бензински дувалки	134	Средство за перење за уреди за перење под притисок и уреди за перење под висок притисок	146
Батериски дувалки	135	Правосмукалки за влажно / суво вшмукување	149
Дувалка со уситнувач и додатна опрема	136	Батериски рачни правосмукалки и правосмукалки за влажно / суво вшмукување	150
Батериски перач под висок притисок	138	Додатна опрема за правосмукалки за влажно / суво вшмукување	152
Перачи под висок притисок, компактна и средна класа	139		
Додатна опрема за перачи под висок притисок од компактна и средна класа	143		



ТЕХНИКА

- 01 STIHL ELASTOSTART**
Со помош на елементот за придрушување во рачката за ставање во погон, се намалуваат силите на повлекување при стартување. Со рамномерниот процес на стартување не се оптоваруваат мускулите и зглобовите.
- 02 HD2-ФИЛТЕР**
Овој филтер за воздух спречува ситната прашина да навлезе во погонот - за особено долг работен век. Благодарение на специјалниот материјал, филтерот едноставно се чисти со плакнење, на пример со STIHL Varioclean и топла вода.

УДОБНОСТ

- 03 STIHL АНТИВИБРАЦИСКИ СИСТЕМ**
Ги намалува вибрациите на минимум и на тој начин обезбедува удобност при долготрајна употреба.
- 04 РАЧКА ЗА ГАС СО ФИКСИРАЊЕ НА ПОЛОЖБАТА И КОПЧЕ ЗА СТОПИРАЊЕ**
Рачката за гас може да се заклучи во позиција на полн гас. Со кратко притискање со палецот се исклучува моторот. Тогаш уредот е автоматски подготвен за повторно стартување.

БЕНЗИНСКИ ДУВАЛКИ

- За употреба во домаќинството, компании за одржување на станбени објекти, пејзажно уредување или комунална употреба
- Може да се носат во рака или на грб
- Мокни и ефикасни
- Високо ниво на удобност за време на работата



BG 50

13 N[Ⓟ] • 3,6 kg[Ⓟ]

Ги чисти површините од паднати лисја или искошена трава. Кружна млазница, копче за запирање.

Бр. на артикл
4229 011 1723 15.499,00 МКД



BG 86

15 N[Ⓟ] • 4,4 kg[Ⓟ]

Соодветен за чистење големи површини од лисја и трава благодарение на новиот HD2 филтер, како и за работа во многу правливи подрачја. Заоблена млазница, рамна млазница, STIHL систем против вибрации, STIHL ElastoStart, заклучување на полугата за гас со копче за сопирање.

Бр. на артикл
4241 011 1752 24.999,00 МКД



BG 56

13 N[Ⓟ] • 4,1 kg[Ⓟ]

Брзо ги чисти лисјата и искошената трава. Заоблена млазница, копче за сопирање.

Бр. на артикл
4241 011 1750 21.999,00 МКД



BR 700

35 N[Ⓟ] • 10,9 kg[Ⓟ]

Дувалка со исклучително високи перформанси и исклучителна моќ на дување. Приспособување на положбата на рачката без алати и бескрајно променливо приспособување на цевката за дување. Мека рачка за држење. STIHL систем против вибрации, мотор STIHL 4-MIX[®]. Ергономски обликуван, широк ремен за рамо, појас на колковите, рачка за заклучување на гасот со копче за стопирање, рачка за носење. Опционалната велосипедска рачка се препорачува кога долго работите со заоблени млазници.

Бр. на артикл
4282 011 1637 57.999,00 МКД

Препорачана малопродажна цена во МКД

БАТЕРИСКИ ДУВАЛКИ

- Совршен за чистење на локаци чувствителни на бучава, како на пример станбени подрачја, градинки или болници.
- Најтивката дувалка во асортиманот
- Не е потребен кабел и не испушта гасови



НОВО BGA 30

10,8 V • 5 N[Ⓟ] • 1,5 kg[Ⓟ]

Лесна батериска дувалка со оптимална моќност на дување за чистење на мали до средни поплочени површини како што се тераси, гаражи и балкони блиску до домот. Променливо приспособливата моќност на дување го прави совршен за различни задачи за чистење. Брзо менување без алат помеѓу долгата цевка за дување и кратката млазница. Лесно ракување благодарение на малата тежина и едноставното работење. Погодно за употреба во области чувствителни на бучава.

Бр. на артикл
BGA 30 без батерија и полнач **BA08 011 5900 6.499,00 МКД**
Сет BGA 30 со 2 × AS 2 и AL 1 **BA08 011 5910 10.499,00 МКД**



BGA 45

18 V • 5 N[Ⓟ] • 2,2 kg[Ⓟ]

Батериска дувалка со која лесно се управува за чистење мали надворешни површини околу домот. Заоблена млазница, интегрирана литиум-јонска батерија (45 Wh) со индикатор за состојбата на полнење. Време на полнење на батеријата: 210 мин/300 мин (80 %/100 %).

Бр. на артикл
BGA 45 **4513 011 5901 8.999,00 МКД**

Бр. на артикл	Препорачана малопродажна цена во МКД	Волумен (cm ³)	Номинален напон (V)	Тежина (kg)	Сила на дување [Ⓟ] (N)	Макс. брзина на воздух [m/s] со кружна млазница/со рамна млазница	Проток на воздух (m ³ /h) со кружна млазница/со рамна млазница	Ниво на звучен притисок [Ⓟ] (dB(A))	Ниво на моќност на звук [Ⓟ] (dB(A))	Вредност на вибрации десно [Ⓟ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])/систем на батерија STIHL	Кружна млазница/рамна млазница	STIHL Антивибрациски систем	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Ремен за граден кош/ремен за половината	Дополнителен сет од уреди за вшмукување
БЕНЗИНСКИ ДУВАЛКИ																
BG 50	4229 011 1723 15.499,00	27,2	-	3,6 [Ⓟ]	13	71/-	700/-	92	105	10,5	-	●/○	-	-/-	-/-	-
BG 56	4241 011 1750 21.999,00	27,2	-	4,1 [Ⓟ]	13	71/-	700/-	90	104	8,6	2-MIX	●/○	-	○/-	-/-	○
BG 86	4241 011 1752 24.999,00	27,2	-	4,4 [Ⓟ]	15	76/89	755/620	92	105	1,6	2-MIX	●/●	●	●/-	-/-	○
BR 700	4282 011 1637 57.999,00	64,8	-	10,9 [Ⓟ]	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5	4-MIX [®]	●/○	●	-/-	○/●	-
БАТЕРИСКИ ДУВАЛКИ																
BGA 30	НОВО BA08 011 5900 6.499,00	-	10,8	1,5 [Ⓟ]	5	43/40	430/425	75	86	0,5	AK систем	●/●	-	-/-	-/-	-
Сет BGA 30 со 2 × AS 2 + AL 1	НОВО BA080 11 5910 10.499,00[Ⓟ]	-	10,8	1,7 [Ⓟ]	5	43/40	430/425	75	86	0,5	AK систем	●/●	-	-/-	-/-	-
BGA 45	4513 011 5901 8.999,00	-	18	2,2 [Ⓟ]	5	44/-	420/-	76	87	3,2	AI линија	●/-	-	-/-	-/-	-

● Во согласност со стандардот
○ Може дополнително да се опреми (прибор)

Ⓟ Сила наведена во њутни (N) за споредба на перформансите на дувалката
Ⓠ К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓡ К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓢ Тежина на празен уред, целосно склопен
Ⓣ Тежина без батеријата

Ⓤ Тежина со батерија, без полнач
Ⓥ Тежина со батерија
Ⓦ Објаснување на символите на страница 202
Ⓧ Во цената не се вклучени батерија и полнач

ДУВАЛКА СО УНИШТУВАЧ И ДОДАТНА ОПРЕМА

- За различни работи кои опфаќаат дробење и дување, на пр. за отстранување на листови и остатоци од сечење и косење
- За употреба во домаќинството, како и во компании за одржување и чистење на објекти



ВКЛУЧИТЕЛНО И ЦЕВКА ЗА ДУВАЛКА

SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg[ⓐ]

Идеално за чистење на големи површини. Регулрање на бројот на вртежи без степени, кружна млазница, рамна млазница, копче за заклучување, STIHL ElastoStart, STIHL антивибрациски систем, HD2 филтер.

SH 86 Бр. на артикл 4241 011 0932 27.499,00 МКД

СТРАНИЦА 200 SERVICE KITS



Извршете сами едноставни работи за одржување со сервисниот прибор STIHL. Проактивното, редовно стандардно одржување може да го зголеми работниот век на вашиот електричен алат STIHL.



ЗАОБЛЕНА МЛАЗНИЦА

Благодарение на воздушната струја со широк опсег, водена паралелно со земјата, со помош на свиткана рамна млазница, листовите и остатоците од сечење и косење може ефикасно да се отстранат од големи рамни површини.

За SH 86 i SHA 56 Бр. на артикл 4241 708 6302

Бр. на артикл

Препорачана малопродажна цена во МКД

Волумен (cm³)

Тежина (kg), со додатна опрема[ⓐ]

Ниво на звучен притисок[ⓑ] (dB(A))

Ниво на моќност на звук[ⓐ] (dB(A))

Вредност на вибрации лево/десно[ⓐ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX[ⓐ])/систем на батерии STIHL

Проток на воздух (m³/h) и при вшмукување

Сила на дување¹ (N)

Макс. брзина на воздух [m/s] со со кружна млазница/со рамна млазница

Проток на воздух (m³/h) со кружна/Проток на воздух (m³/h) со кружна млазница/рамна млазница

Волумен на вреќа (l)

Функција за дување и вшмукување

STIHL Антивибрациски систем

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Кружна млазница/рамна млазница

Континуирано регулирање на бројот на вртежи

Рачна пумпа за

BENZINSKI USITNJIVAČ

SH 86 4241 011 0932 27.499,00 27,2 5,8 91 103 2,7/1,8 2-MIX 770 15 76/89 755/620 45 ●/● ● ● - ●/● ● ●

Препорачана малопродажна цена во МКД

- Во согласност со стандардот
- Може дополнително да се опреми (прибор)

- ⓐ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL
- ① Тежина на празен уред, целосно склопен
- ⓑ К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ⓒ К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ПЕРАЧ ПОД ВИСОК ПРИТИСОК - ДЕТАЛЕН ОПИС



08 УДОБЕН ТРАНСПОРТ

05 ПРАКТИЧНО СКЛАДИРАЊЕ

04 РОБУСНО И СТАБИЛНО

03 МОКЕН ПОГОН

02 ПРОДОЛЖЕН РОК НА ТРАЕЊЕ

01 ППРИЛАГОДЕНО НА ЗАДАЧАТА ЗА ЧИСТЕЊЕ

07 УДОБНО РАКУВАЊЕ

06 ПРЕЦИЗНО ДОЗИРАЊЕ

09 ДОБРО СКЛОПЕНО

ТЕХНИКА

- 01 РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРИТИСОК, ВОЛУМЕН И МАНОМЕТАР**
Работниот притисок и волуменот на водата може постојано да се прилагодуваат во согласност со задачата за чистење. Манометар на уредот го покажува прилагодениот притисок.
- 02 ПУМПА ОД МЕСИНГ СО КЕРАМИЧКИ КЛИП**
Клипите кои се обложени со керамика ја прават пумпата многу робусна и обезбедуваат долг век на употреба.
- 03 ИНДУКЦИСКИ МОТОР БЕЗ ЧЕТКИ**
Индукциските мотори без четки во перачите под висок притисок се особено робусни и долготрајни.
- 04 ЦРЕВО ПОД ВИСОК ПРИТИСОК ЗАЈАКНАТО СО ЧЕЛИК**
Цревото под висок притисок зајакнато со челична мрежа е особено робусно и погодно за употреба во најтешки услови.

УДОБНОСТ

- 05 ИНТЕГРИРАНА МАКАРА ЗА ЦРЕВО**
Моделите PLUS имаат интегрирана макара за црево за удобно и безбедно складирање на црева под висок притисок. Дршката од рачката може да се склопи за полесен транспорт и складирање.
- 06 ИНТЕГРИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ДЕТЕРГЕНТ СО РЕГУЛИРАЊЕ НА ДОЗИРАЊЕТО**
Уредите имаат интегриран резервоар од 2 литри за употреба на средства за чистење. Дозирањето на средството за чистење може да се прилагоди преку регулаторот на доза.
- 07 УДОБЕН ПИШТОЛ ОПРЕМЕН СО БРЗА СПОЈКА ПРОТИВ ИЗВРТУВАЊЕ НА ЦРЕВОТО И РОТИРАЧКА МЛАЗНИЦА**
Брзата спојка против извртување на цревето овозможува брзо поврзување на пиштолот под висок притисок со цревето под висок притисок и негово ослободување. Со помош на ротирачката млазница, мразот под висок притисок секогаш може идеално да се прилагоди на конкретната задача за чистење.
- 08 АЛУМИНИУМСКА ТЕЛЕСКОПСКА РАЧКА**
Квалитетна телескопска рачка која се извлекува за удобен транспорт и складирање со заштеда на простор.
- 09 ИНТЕГРИРАНА ПРЕГРАДА ЗА ЧУВАЊЕ НА МЛАЗНИЦИ**
Практичната преграда овозможува сигурно чување и добра заштита на млазницата.

Имајте предвид дека не се сите модели опремени со карактеристиките што се наведени тука. На оваа страница се опишани само најважните. Дополнителните објаснувања и напомени можете да ги пронајдете почнувајќи од страница 202 или на интернетстраницата www.stihl.rs.



БАТЕРИСКИ ПЕРАЧ ПОД ВИСОК ПРИТИСОК

- Чисти сè, од градинарски мебел и алат до балкони и сидови на куќи
- Може да се користи без приклучок за струја или вода
- Удобен за користење и лесен за складирање



AK III SYSTEM
AK 20

НОВО REA 60 PLUS

36 V • макс. 130 bar • макс. 270 l/h • 6,5 kg^①



Компактен и пренослив батериски перач под висок притисок. Може да се користи без приклучок за струја и вода благодарение на STIHL АК-системот и вшмукувањето од на пр. буриња за дождовница преку опционално црево за вшмукување. Тивок, моќен ЕС мотор со издржлива пумпа под висок притисок и алуминиумска глава на пумпа. Бесконечно променливо приспособување на притисокот. Млазница 3-во-1 со интегрирана ротирачка млазница, млазница со вентилатор и млазница за средство за чистење. Брза спојка против дупчење и интегрирана макара за црево со црево под висок притисок долго 5 м. Компактно, сигурно складирање на додатоките директно на перачот под висок притисок.

REA 60 PLUS
без батерија и полнач

Бр. на артикл
RA01 011 7600 15.999,00 МКД



ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

ВИДЕТЕ НА СТРАНИЦА 143

Препорачана малопродажна цена во МКД

ПЕРАЧИ ПОД ВИСОК ПРИТИСОК - КОМПАКТНА КЛАСА

- За чистење на домови и градини, како и приватни возила^②
- За извалкан градинарски мебел, скали, патеки и тераси
- Компактни, удобни и моќни уреди на почетно ниво
- Со добро осмислени детали и висококвалитетна опрема



RE 80 X

Макс. 120 bar • макс. 430 l/h • 7,0 kg

Особено компактен, пренослив уред со мала тежина за лесен транспорт и складирање што заштедува простор. Со робусна алуминиумска пумпа под висок притисок, роторска млазница, прилагодлива млазница со рамен млаз, во комплект со спрејови за чистење. Безбедно складирање на прибор што заштедува простор директно во перачот под висок притисок. Брзо спојување за едноставно поврзување на цревето под висок притисок на перачот под висок притисок и пиштолот.



RE 80 X

Бр. на артикл
RE02 011 4508 9.499,00 МКД

RE 80

Макс. 120 bar • макс. 430 l/h • 7,0 kg

Лесен и компактен уред на почетно ниво со робусна алуминиумска пумпа под висок притисок, роторска млазница, прилагодлива млазница со рамен млаз и комплект од спрејови за чистење. Безбедно складирање на прибор што заштедува простор директно во перачот под висок притисок. Брзо спојување за едноставно поврзување на цревето под висок притисок на перачот под висок притисок и пиштолот.



RE 80

Бр. на артикл
RE02 011 4538 9.999,00 МКД

X = Пренослива верзија

① Тежина без батерија и полнач

② Објаснување на символите на страница 202

③ Ве молиме придржувајте се кон локалните прописи за перење возила кога користите перачи под висок притисок од STIHL



RE 100 PLUS CONTROL

РЕГУЛАЦИЈА И ИНДИКАТОР ЗА ПРИТИСОК

При секое чистење, оптималното ниво на притисок може да се прилагоди директно на пиштолот.



ИНДИКАТОР ЗА ПРИТИСОК ЛЕД
екранот ве информира за моменталното поставено ниво на притисок.

ИНИЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ВРСКА
По успешно воспоставување на врската меѓу предавателот и перачот под висок притисок, саканиот притисок може да се прилагоди директно на пиштолот.

PODEŠAVANJE PRITISKA
Tri različita nivoa pritiska mogu da se podese pritiskom na dugme.

МЛАЗНИЦА 3-ВО-1

За флексибилна работа, со едноставно вртење на млазницата можете да изберете меѓу млазница со рамен млаз, млазница на роторот и млаз со средство за чистење.



РОТОРСКА МЛАЗНИЦА
За отстранување на тврдокорна нечистотија од површини кои не се чувствителни.

МЛАЗНИЦА ЗА СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ
За распрскување вода измешана со средство за чистење од резервоарот на перачот под висок притисок.

МЛАЗНИЦА СО РАМЕН МЛАЗ
Стандардна млазница за чистење на вообичаени нечистотии на различни површини.

RE 90

Макс. 130 бар • макс. 440 л/ч • 8,0 кг

Лесен и компактен уред на почетно ниво со робусна пумпа под висок притисок од алуминиум, со роторска млазница, прилагодлива млазница со рамен млаз и комплет од спрејови за чистење. Положба, за паркирање за чување на копчето за време на работните паузи, како и безбедно складирање на дополнителна опрема директно на уредот со што се заштедува простор. Брзи спојки за едноставно поврзување на цревото под висок притисок со перачот под висок притисок и пиштолот.



RE 90

Бр. на артикл
RE02 011 4503

11.999,00 МКД

RE 100 PLUS CONTROL

Макс. 150 бар • макс. 450 л/ч • 9,0 кг

Особено удобен и лесен перач под висок притисок со дополнителна удобност. Функција CONTROL со прилагодување на притисокот со притискање на копче и ЛЕД приказ за притисок директно на пиштолот. Макара за црево (PLUS) за едноставно ракување и складирање на црева под висок притисок. Млазница 3 во 1 со интегрирана роторска млазница, млазница со рамен млаз и млазница за средство за чистење. Безбедно складирање на приборот директно на перачот под висок притисок што заштедува простор.



RE 100 PLUS CONTROL

Бр. на артикл
RE02 011 4546

16.999,00 МКД

RE 110

Макс. 150 бар • макс. 430 л/ч • 17,6 кг

Особено удобен и лесен перач под висок притисок со дополнителна удобност. Функција CONTROL со прилагодување на притисокот со притискање на копче и ЛЕД приказ за притисок директно на пиштолот. Макара за црево (PLUS) за едноставно ракување и складирање на црева под висок притисок. Млазница 3 во 1 со интегрирана роторска млазница, млазница со рамен млаз и млазница за средство за чистење. Безбедно складирање на приборот директно на перачот под висок притисок што заштедува простор.



RE 110

Бр. на артикл
4950 011 4520

20.999,00 МКД

RE 130 PLUS

Макс. 170 бар • макс. 500 л/ч • 21,2 кг

Робустен перач под висок притисок со индукциски мотор без четки и висококвалитетна алуминиумска пумпа. Компактен дизајн со алуминиумска телескопска рачка која може да се продолжи. Преграда за складирање со странично отворање со помош на интегрирана млазница и кабел за напојување. Со роторска млазница, прилагодлива млазница со рамен млаз и комплет од спрејови за чистење. Црево под висок притисок со должина од 7 м со брза спојка за поврзување со уредот и пиштолот.



RE 130 PLUS

Бр. на артикл
4950 011 4560

34.999,00 МКД



ПЕРАЧИ ПОД ВИСОК ПРИТИСОК - СРЕДНА КЛАСА

- За професионални корисници и приватни корисници со сложени барања
- Со промислени детали и висококвалитетна опрема
- Работен притисок, ја раствора тврдокорната нечистотија



ДОДАТОЦИ ЗА RE 80-RE 150

- За повеќе различни можности за примена
- Многубројни решенија за полесна работа
- Додатоци за специјални задачи за чистење

RE 150

Макс. 180 bar • 610 l/h • 30,0 kg

Исклучително моќен и робуствен перач под висок притисок, со обемна опрема. Пумпа под висок притисок од месинг, регулатор на притисок / количина, интегриран резервоар со контрола на дозирање на средството за чистење, прилагодлива млазница со рамен млаз, роторска млазница од керамика отпорна на абеле, брза Anti Drill спојка на пиштолот, преграда за складирање на млазницата, црево под висок притисок зајакнато со челик од

9 m.



RE 150

Бр. на артикл
RE01 011 4510 46.999,00 MKD

Препорачана малопродажна цена во MKD

ШИРОКА ЧЕТКА ЗА ПЕРЕЊЕ

Широка четка за перење со ширина од 28,5 cm. За чистење на чувствителни површини. Интегриран гумен дел, млазница под висок притисок.



За RE 80 - RE 150

Бр. на артикл
4910 500 6000

РОТИРАЧКА ЧЕТКА ЗА ПЕРЕЊЕ

Ø 15,5 cm. За ефикасно чистење на чувствителни површини со ротирачки прстен за четка и прилагодлив агол на работа.



За RE 150 - RE 150

Бр. на артикл
4910 500 5900

НОВО За RE 80 - RE 140

4910 500 5911

ЧЕТКИ ЗА ПЕРЕЊЕ RA 110

RA 110

Ø 31 cm. За брзо чистење на големи површини без прскање. Со прилагодување на притисокот.



За RE 80 - RE 150

4910 500 3903



СТИЛ ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места - кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да ТРААТ. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. Резервни делови се достапни најмалку 10 години, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од 55 000 специјализирани продавачи во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.

Ⓢ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL



РАМНО ЦРЕВО ОД ТЕКСТИЛ СО КАСЕТА

со должина од 12 метри. Црево под низок притисок, вклучително касета за удобно одмотување и намотување и за складирање што заштедува простор. Можно складирање директно на уредот. Максимална влезна температура на водата: 20°C. Држачот за црево е потребен за прицврстување на касетата на чистачот под висок притисок.



За RE 110 - RE 150

Бр. на артикл
4910 500 8600ПРОДОЛЖЕТОК НА ЦРЕВОТО ПОД ВИСОК ПРИТИСОК^①

Со брза спојка, овозможува продолжување на црево на перачот.

Должина од 7 м, ткаенина за
RE 80 - RE 130Бр. на артикл
4910 500 8200

СЕТ ЗА ВШМУКУВАЊЕ

Должина од 3 м. За довод на вода без притисок од буриња и цистерни за дожд. Се препорачува да се користи филтер за вода.



За RE 80 - RE 163

Бр. на артикл
4910 500 0500

СЕТ ЗА ЧИСТЕЊЕ ЦЕВКИ

Должина од 15 м. Погодно за цевки со помал дијаметар. Со млазница.



За RE 80 - RE 163

Бр. на артикл
4910 500 8000

ФИЛТЕР ЗА ВОДА

Ја штити пумпата од нечистотии од доводот на вода. 3/4" - приклучок.



За RE 80 - RE 150

Бр. на артикл
4910 500 5400

ПОЕФИКАСНО ЧИСТЕЊЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА РАЗЛИЧНАТА ДОДАТНА ОПРЕМА

Благодарение на нашиот широк асортиман на додатна опрема, можете да го проширите опсегот на употреба на вашиот перач под притисок STIHL и уште подобро да го прилагодите на вашите потреби. Доколку, на пример, сакате темелно, но и особено нежно да ги исчистите чувствителните површини, можете да ја испробате нашата широка четка за перење или ротирачката четка за перење. Доколку треба да перете големи површини околу куќата и во градината, тогаш нашите перачи за големи површини се вистинскиот избор за вас.


➔ Се разбира, за сите задачи имаме и соодветни средства за чистење и одржување на STIHL, кои може да ги погледнете на страница 146.

③ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL.
① Не го завиткувајте продолжетокот на црево под висок притисок во макара



СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ ЗА ЧИСТАЧИ ПОД ПРИТИСОК

- Оптимално прилагоден за употреба во STIHL уреди за чистење
- Соодветно средство за чистење за различни видови нечистотија
- Млазен гранулат за тврдокорна нечистотија



Бр. на артикл

Препорачана малопродажна цена во МКД

Работен притисок [bar]
 Максимален притисок^① (bar)
 Минимален проток на вода (l/h)
 Максимален проток на вода (l/h)
 Максимална температура на вода (°C)
 Тежина (kg)
 Прием на сила (kW)
 Ниво на звучен притисок^② (dB(A))
 Ниво на моќност на звук^② (dB(A))
 Вредност на вибрации^③ (m/s²)
 Должина на струниот кабел (m)

БАТЕРИСКИ ПЕРАЧ ПОД ВИСОК ПРИТИСОК

REA 60 PLUS	НОВО	RA01 011 7600	15.999,00	100	130	240	270	40	6,5 ^④	1,0	72	85	≤ 2,5	-
--------------------	-------------	---------------	-----------	-----	-----	-----	-----	----	------------------	-----	----	----	-------	---

ПЕРАЧИ ПОД ВИСОК ПРИТИСОК, КОМПАКТНА КЛАСА^⑤

RE 80 X	RE02 011 4508	9.499,00	90	120	330	430	40	7,0 ^④	1,7	80	91	≤ 2,5	5
RE 80	RE02 011 4538	9.999,00	90	120	330	430	40	7,0 ^④	1,7	80	91	≤ 2,5	5
RE 90	RE02 011 4503	11.999,00	100	130	350	440	40	8,0 ^④	2,1	80	90	≤ 2,5	5
RE 100 PLUS CONTROL	RE02 011 4546	16.999,00	110	150	350	450	40	9,0 ^④	2,1	80	89	≤ 2,5	5
RE 110	4950 011 4520	20.999,00	110	150	380	430	40	17,6 ^④	1,7	73	85	≤ 2,5	5
RE 130 PLUS	4950 011 4560	34.999,00	135	170	420	500	40	21,2 ^④	2,3	74	86	≤ 2,2	5

ПЕРАЧИ ПОД ВИСОК ПРИТИСОК СРЕДНА КЛАСА^⑤

RE 150	RE01 011 4510	46.999,00	140	180	540	610	60	30,0 ^④	2,9	72	85	< 2,5	5
---------------	---------------	-----------	-----	-----	-----	-----	----	-------------------	-----	----	----	-------	---

Препорачана малопродажна цена во МКД

X= Пренослива верзија

⑤ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL
 ① Максимален дозволен системски притисок
 ② К вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

- Во согласност со стандардот
- Може дополнително да се опреми (прибор)

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ КАМЕН И ФАСАДИ CS 100



За тврд камен, фасада, бетон, дрвени површини или плочки. Се раствора. Сигурно ги отстранува тврдокорните зелени наслаги, саѓи и прашина.



51 Бр. на артикл 0782 516 9500

УНИВЕРЗАЛНО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ CU 100



За отстранување на разни нечистотии на тврди површини околу куќата и во градината. Погодно за следните површини la-kirane, metalne, kamene, plastične i staklene.



11 Бр. на артикл 0782 516 9100

ШАМПОН И ВОСОК СС 100 ЗА ВОЗИЛА



За отстранување на нечистотии како што се сол, прашина и остатоци од инсекти од сите видови возила. Висококвалитетен состав - восок со брилијантен сјај.



11 Бр. на артикл 0782 516 9300

КОГА КОРИСТИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИСТЕЊЕ И НЕГА НА ОТВОРЕНО, СЛЕДЕТЕ ГИ ЛОКАЛНИТЕ ПРОПИСИ ЗА ОТПАДНА ВОДА.

Мрежен напон (V/фаза/Hz)	36	10.500	-/-/●	-	-	5	-	-	●/-/-	●/-	-	-	●	●	●	-/●
Број обрти (min-1)																
Комплет за распрскување на средство за чистење/резервоар со средство за чистење																
Резервоар за средство за чистење, транспарентен (l)																
Систем за дозирање на средство за чистење																
Црево под висок притисок (должина во m)																
Челично армирано црево под висок притисок																
Удобен пиштол под висок притисок со ротирачко коцје за прскање																
Алуминиумска глава на пумпата/ глава на пумпата од месинг/ клипови со премаз																
Регулација на притисок/количини на уредот/пистолот																
Алуминиумска телескопска рачка																
Расклопив капак за складирање на млазница																
Брза спојка за црево под висок притисок																
Интегриран дел за складирање на црево																
спојка на пиштолот против изертување за да се спречи извертување на црево																
Одвоена млазница на роторот / мултифункционална млазница со интегрирана млазница на роторот																

③ К вредност според RL 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (од RE 100), со рамна млазница
 ④ Ве молиме, обрнете внимание на локалните прописи за отпадна вода кога користите перачи под висок притисок од STIHL
 ⑤ Тежина без батерија и полнач
 ⑥ Тежина, подготвено за употреба



ПРАВОСМУКАЛКА ЗА ВЛАЖНО / СУВО ВШМУКУВАЊЕ - ДЕТАЛЕН ОПИС



ТЕХНИКА

- 01 СИСТЕМ СО ПОВЕЌЕ ФИЛТЕРИ**
Системот со повеќе филтри добро ја филтрира и грубата и ситната прашина. Елементот на филтерот може да се пере и е хигиенски, економичен и ја заштитува животната средина.
- 02 ФУНКЦИЈА ЗА ДУВАЊЕ**
Функцијата за дување е погодна за чистење на тешко достапни области. За таа цел, вметнете ја цевката за вшмукување во приклучокот за одвод на воздух.
- 03 ВЛАЖНО И СУВО ВШМУКУВАЊЕ**
Правосмукалките за влажно и суво вшмукување на STIHL се погодни за чистење и на влажни и на суви површини. Новата SEA 20 може да се користи само на суви површини.

УДОБНОСТ

- 04 ПРЕКЛОПНА ПОДНА МЛАЗНИЦА**
При преминување од тепих на мазни подови, млазницата за подот може лесно да се промени со помош на ножниот прекинувач.
- 05 ИНТЕГРИРАНО СКЛАДИРАЊЕ НА ПРИБОР**
Во зависност од моделот, обемиот прибор може да се стави во вклучената кутија или на испорачаните држачи. Додаток со црево за вшмукување и држач за кабел за напојување.
- 06 АВТОМАТСКО ВКЛУЧУВАЊЕ / УТИЧНИЦА**
Правосмукалката автоматски се вклучува и исклучува со помош на електричен алат споен на утичницата.
- 07 ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ**
Секогаш оптимални перформанси благодарение на брзото и лесно чистење на елементот на филтерот.

Имајте предвид дека не се сите модели опремени со карактеристиките што се наведени тука. На оваа страница се опишани само најважните. Дополнителните објаснувања и напомени можете да ги пронајдете почнувајќи од страница 202 или на интернетстраницата www.stihl.rs.

ПРАВОСМУКАЛКИ ЗА ВЛАЖНО / СУВО ВШМУКУВАЊЕ

- Правосмукалки за влажно и суво вшмукување за приватна употреба во близина на домот, како и за професионална употреба во работилници, за услуги за чистење и во индустријата
- Висок квалитет и обемен прибор
- Ново во асортиманот: Батериска правосмукалка за мокро/суво вшмукување, погледнете на страница 150

SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min



За чистење на суви и влажни површини во области во близина на куќата, како и за чистење на автомобили. Повеќе различни намени благодарение на широката понуда на додатна опрема. Преклопна подна млазница за флексибилен премин од влажно на суво вшмукување, функција за дување со монтирање на цевката за вшмукување на приклучокот за издувен воздух, дводелна цевка за вшмукување за добра ергономија. Идеално складирање на додатна опрема директно на уредот, млазница за пукнатини, подна млазница, црево за вшмукување со должина од 2 м.

SE 33

Бр. на артикл
SE01 012 4413

5.999,00 МКД

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min



За отстранување на прашина, нечистотии и течности - внатре и надвор. Влажно и суво вшмукување по избор, функција на дување со приклучување на цевката за вшмукување на одводниот приклучок, систем за повеќе филтри, самостојно чистење на филтерот, промена на функцијата на подната млазница, универзална млазница, млазница за фуги.

SE 62

Бр. на артикл
4784 012 4400

9.999,00 МКД



СООДВЕТНА ДОДАТНА ОПРЕМА
МОЖЕ ДА НАЈДЕТЕ НА СТРАНИЦА 152

Препорачана малопродажна цена во МКД

БАТЕРИСКИ РАЧНИ ПРАВОСМУКАЛКИ И ПРАВОСМУКАЛКИ ЗА ВЛАЖНО / СУВО ВШМУКУВАЊЕ

- Чистење на површини во куќа, гаража, работилница или автомобил
- Тивка, флексибилна и удобна работа благодарение на употребата на батерија



СО МЛАЗНИЦИ И ТОРБА ЗА НОСЕЊЕ



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg^①

Рачна батериска правосмукалка, совршена за чистење мали суви површини во гаражи, работилници или автомобили. Има отстранлив сад за собирање за едноставно празнење и чистење. Вклучува млазница за тесни простори и универзална млазница со отстранлива четка за сестрана употреба. Механизмот за заклучување овозможува континуирано работење без држење на чкрапалото. Системот за филтрирање од две нивоа обезбедува одлична филтрација. Нивото на полнење на батеријата AS 2 се прикажува на LED-екран со притискање на копче. SEA 20 се продава како комплет или како самостојна алатка.

Во комплетот е вклучено следново:

- 1 × SEA 20 основна алатка
- 1 × млазница за тесни простори
- 1 × универзална млазница со отстранлива четка
- 1 × продолжителна цевка, 49 cm
- 1 × црево за вшмукување
- 1 × торба за складирање
- 1 × AS 2 литиум-јонска батерија, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × AL 1 стандарден полнач

Сет SEA 20 со AS 2 и AL 1

Бр. на артикл
SA03 011 7315

8.999,00 MKD

ДОДАТОЦИ: РЕТ ФИЛТЕР

РЕТ филтер што се пере за подолг век на употреба или како замена.



За SEA 20, може да се пере

Бр. на артикл
SA03 080 1900

ДОДАТОЦИ: КОМПЛЕТ МИНИ-МЛАЗНИЦИ

Дизајнирани за чистење тесни или тешко достапни места, како што се празнините помеѓу ребрата на радијаторот.

Содржи:

- 1 × адаптер
- 2 × продолжително црево
- 3 × млазница
- 1 × торба за складирање



За SEA 20

Бр. на артикл
SA03 007 1000

Препорачана малопродажна цена во MKD

L = класа на прашина

AS II SYSTEM
AS 2



НОВО SEA 60 L

36 V • макс. 200 mbar • 3.240 l/min • 7,5 kg^①

Моќна батериска правосмукалка за чистење на влажни и суви површини. Двостепен прекинувач за напојување за долг век на употреба на батеријата или голема моќност на вшмукување. Сертифицирано за класа на прашина L. Додатната опрема е оптимално интегрирана во куќиштето за брза и лесна замена помеѓу подните и универзалните млазници и млазниците за фуги. Ротирачко црево за вшмукување со должина од 2,2 m. Дводелна цевка за вшмукување.

Вклучено во испораката

- 1 × основен уред SEA 60 L
- 1 × црево за вшмукување 2,2 m
- 1 × подна млазница
- 1 × дводелна цевка за вшмукување
- 1 × универзална млазница
- 1 × млазница за фуги
- 1 × универзален адаптер за електрични алати

SEA 60 L без батерија и полнач^②

Бр. на артикл
SA04 011 7301

13.499,00 MKD



СТРАНА 197 VARIOCLEAN ECO



Нашето специјално средство за чистење е направено од 92% состојки од природно потекло, идеално е за темелно и нежно чистење на елементите на филтерот што се перат. Едноставно напрскајте VarioClean Еко, оставете да делува 5 минути, исплакнете со вода и оставете го да се исуши - вашиот филтер повторно е подготвен за употреба. VarioClean Eco е достапен во количина од 150 ml и 500 ml.

- ② За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL
- ① Тежина без батеријата и Млазница

- ② Вклучувајќи и млазници
- ③ Објаснување на симболите на страница 202
- ④ Се заштедува ако се купи комплет во споредба со купување поединечни компоненти

APIII SYSTEM
AP 200 S



НОВО SEA 100 L

36 V • макс. 210 bar • 3.300 l/min • 7,5 kg^①

Моќна батериска правосмукалка за чистење на влажни и суви површини. Двофазен прекинувач за струја за долг век на употреба на батеријата или голема моќност на вшмукување. Сертифициран за класа на прашина L. Додатоците се позитивно интегрирани во куќиштето за брзо и лесно префрлување меѓу подни и универзални млазници, како и млазници за тешко достапни места. Ротирачко црево за вшмукување, должина 2,4 m со антистатички премаз. Дводелна цевка за вшмукување.

Вклучено во испораката

- 1 × основен уред SEA 100 L
- 1 × црево за вшмукување 2,4 m
- 1 × подна млазница
- 1 × дводелна цевка за вшмукување
- 1 × универзална млазница
- 1 × млазница за фуги
- 1 × универзален адаптер за електрични алати

SEA 100 L без батерија и полнач^②

Бр. на артикл
SA04 011 7311

17.499,00 MKD



ДОДАТОЦИ ЗА ПРАВОСМУКАЛКИ ЗА СУВО И ВЛАЖНО ВШМУКУВАЊЕ

- Додатоци за повеќе можности за примена
- Млазници за различни примени
- Продолжни цевки и адаптери
- Црева за вшмукување



ВРЕКИ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ

Пакување од 5 парчиња. Од хартија

За SE 33, SEA 60 i SEA 100

Бр. на артикл
SE01 500 9000



Пакување од 5 парчиња. Од стабилен, цврст флис.

За SE 62, SE 62 E

4901 500 9004



Со затворац за прашина за SE 122 E 4901 500 9007

Со затворац за прашина за SE 133 ME 4901 500 9009

ФИЛТРИРАЧКИ ЕЛЕМЕНТИ

Цврста хартија за SE 62 - SE 122 E



Бр. на артикл
4709 703 5900

PTFE расклоплив рамен филтер, класа на прашина M, со можност за перење За SE 133 ME

4786 703 5902



Бр. на артикл

Препорачана малопродажна цена во МКД

Максимална влезна моќност Pmax (kW)

Максимален потпритисок (mbar)

Волумен на проток (l/min)

ПРАВОСМУКАЛКИ ЗА ВЛАЖНО/СУВО ВШМУКУВАЊЕ

Модел	Артикл	Цена	Класа	Моќност	Притисок	Проток
SE 33	SE01 012 4413	5.999,00	1,4	210	3.600	
SE 62	4784 012 4400	9.999,00	1,4	210	3.600	

БАТЕРИСКИ РАЧНИ ПРАВОСМУКАЛКИ И ПРАВОСМУКАЛКИ ЗА ВЛАЖНО / СУВО ВШМУКУВАЊЕ

Модел	Артикл	Цена	Класа	Моќност	Притисок	Проток
Set SEA 20 со AS 2 + AL 1	SA03 011 7315	8.999,00	0,11	80	1.026	
SEA 60 L НОВО	SA04 011 7301	13.499,00	0,45	200	3.240	
SEA 100 L НОВО	SA04 011 7311	17.499,00 ^④	0,5	210	3.300	

Препорачана малопродажна цена во МКД

• Во согласност со стандардот

E = функција за автоматско вклучување/утичница
L = класа на прашина L
M = класа на прашина M

КЕСИ ЗА ИСФРЛАЊЕ ОТПАД

За едноставно исфрлање без прашина. Пакување од 5 парчиња, пластични



За SE 133 ME

Бр. на артикл
4901 903 4900

ВСИСНО ЦРЕВО

Ø 32 mm x 3,5 m,
За SE 62 - SE 62 E^②

Бр. на артикл
4901 500 0519



AUTOSET

За чистење на различни површини во возила. Млазница (300 mm), четка на делот за вшмукување, четки и гуме млазница.



За SE 33 - SE 133 ME,
SEA 60

Бр. на артикл
4901 500 9500

КОМБИ-ПОДНА МЛАЗНИЦА

(дијаметар на приклучок Ø 36 mm)

Ширина 260 mm. Се користи за рамни површини и теписи.



За SE 62 - SE 122 E

Бр. на артикл
4901 500 2502

Тежина (kg)	Ниво на звучен притисок ^③ (dB(A))	Мрежен напон (V/фаза/Hz)	Номинален напон (V)	Волумен на резервоарот (l)	Должина на црево за вшмукување (m)	Дијаметар на црево (mm)	Должина на кабелот за напојување (m)	Систем на батерији STIHL	Опција за влажно и суво вшмукување	Утичница за струја (E)	Систем со повеќе филтри	Автоматско/рачно чистење на филтерот	Предфилтер / хартиен / филтерски елемент од филс	Цевка за брзо поврзување	Елемент за вшмукување од пластика/негросувачки челик	Сев за brzo povezivanje / Usisni element plastika / plemeniti celik	Антистатичка опрема	Промена на функција на подната млазница	Универзална млазница/млазница за фуѓи	Адаптер за струја	Прилагодување на моќноста	Мек старт	Контролер за брзината	
5,4 ^④	73	220-240/1-/50-60	-	12	2,0	32	4,0	-	•	-	-	-/-	-/-/•	-	•/-	-	•/-	-	•	-/•	-	-	-	-
7,5 ^④	71	220-240/1-/50-60	-	20	2,5	32	5,7	-	•	-	•	-/•	-/•/-	-	-/•	•	•/-	-	•	•/•	-	-	-	-
1,3 ^④	68	-	10,8	0,8	0,5-1,5	29	-	AS систем	-	-	•	-	•/•/-	•	•/-	-	•/-	-	•/•	-	-	-	-	-
7,5 ^④	68	-	36	12	2,2	37	-	AK систем	•	-	•	-	-/-/•	-	-/•	-	•/-	-	•	•/•	•	•	-	-
7,5 ^④	69	-	36	12	2,4	37	-	AP систем	•	-	•	-	-/-/•	-	-/•	-	•/-	-	•	•/•	•	•	-	-

④ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL
① K вредност во однос на RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② Тежина без батеријата и Млазница

③ Тежина со батерија, без полнач и млазница
④ Тежина подготвена за употреба
⑤ Вклучена рачна цевка
⑥ Цена без батерија и полнач



СТИЛ ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места - кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да траат. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. Резервни делови се достапни најмалку 10 години, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од 55 000 специјализирани продавачи во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.



ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА



МАСЛА И МАЗИВА



ЗАШТИТНА ОПРЕМА



ТРАНСПОРТ И
СКЛАДИРАЊЕ




РАЧЕН АЛАТ И ОПРЕМА
ЗА ШУМАРСТВО



НЕГА И
ОДРЖУВАЊЕ

ФОКУС НА РАЗВОЈОТ: ПОГОНСКИ ГОРИВА

МАСЛО ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ НА ЛАНЕЦ НА ПИЛА
 BIOPUS „лесно биолошки разградливо“ согласно OECD 301 B.



VARIOCLEAN ЕКОЛОШКИ
 сертифицирано од Ecocert-а биолошко средство за прање и чистење произведувано од органски сировини.



МАСЛА ЗА ДВОТАКТ МОТОРИ HP ULTRA
 „лесно биолошки разградливо“ према OECD 301 B.



ЉУБОВ КОН МАШИНИ, КАПКА ПО КАПКА

Масла и мазива за двотактни мотори	158
Масла и мазива за четвортактни мотори	161
Прибор за гориво	162



ГОРИВА И МАЗИВА, КАКО И СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ - ФОКУС НА РАЗВОЈОТ НА ОДРЖЛИВИ СОСТОЈКИ

Во рамките на истражувањата и развојот на засебни погонски средства и средства за чистење, компанијата STIHL непрестајно работи на проширување на асортиманот на одржливи производи. Состојки од обновливи извори, разгрдливост и намалување на емисии на CO2 се трите клучни компоненти на развојните активности.

МАСЛА И МАЗИВА ЗА ДВОТАКТНИ МОТОРИ

- Висококвалитетни масла и мазива за одлични резултати
- Оптимални карактеристики на подмачкувањето
- Согорување со мал остаток
- Грижа за околината



МОТОРНО МАСЛО HP ЗА ДВОТАКТНИ МОТОРИ

Моторно масло на минерална база, специјално развиено за високите барања на моторните уреди. Добри својства за подмачкување и согорување, JASO-FB, ISO-L-EGB, однос на мешавина 1:50,годно за сите двотактни мотори на STIHL.

Количина	Бр. на артикл	Ⓢ
20 ml (за 1 l)	0781 319 8400	Ⓢ
100 ml (за 5 l)	0781 319 8401	Ⓢ
1 l (за 50 l)	0781 319 8410	Ⓢ
1 l (за 50 l), шише за дозирање	0781 319 8411	Ⓢ
10 l (за 500 l)	0781 319 8434	Ⓢ
55 l (за 10.000 l)	0781 319 8461	Ⓢ
200 l [Ⓢ] (за 10.000 l)	0781 319 8468	Ⓢ



МОТОРНО МАСЛО HP ULTRA ЗА ДВОТАКТНИ МОТОРИ

Целосно синтетичко масло за континуирана употреба на многу тешки задачи. Одлични својства за подмачкување, ниско ниво на согорување, „лесно биолошко разградливо“ според ОЕЦД 302 Б., особено смалено ниво на сулфур, JASO-FB, ISO-L-EGB, однос на мешање 1 : 50.

Количина	Бр. на артикл	Ⓢ
100 ml (за 5 l)	0781 319 8614	Ⓢ
1 l (за 50 l), шише за дозирање	0781 319 8061	Ⓢ



ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ

Најдобрата способност за подмачкување и чистота претставува најважно начело за развојот на сите моторни масла на STIHL. При постојана употреба на HP Ultra, клипот во лабораторијата за испитување на STIHL изгледа како нов дури и по неколку стотини часови работа (види горе).

Карактеристики на подмачкување	Чистота	Заштита од таложење	Заштита од корозија	Можност за мешање до содржина на етанол од 25% [Ⓢ]	Посебни карактеристики	Препорака
--------------------------------	---------	---------------------	---------------------	---	------------------------	-----------

МОТОРНО МАСЛО ЗА ДВОТАКТНИ МОТОРИ						
HP	+	+	+	+	da	Добри карактеристики за подмачкување и согорување Висок квалитет на моторното масло
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	da	„Лесно биолошко разградливо“ според ОЕЦД 301 В. Најдобро моторно масло на STIHL за чистота и долг согорување без пепел Висок квалитет на моторното масло

Ⓢ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

+ Пгодно
++ Пгоден
+++ Одлично за примена
① Дополнителен сад на барање
② Придржувајте се до упатствата за употреба за соодветниот уред



МАСЛА ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ НА ЛАНЕЦ НА ПИЛА



АДХЕЗИВНО МАСЛО ЗА ЛАНЦИ ЗА МОТОРНИ ПИЛИ FORESTPLUS

На база на висококвалитетни минерални масла. Сигурно подмачкување, нема згрутчување и при подолго стоење.

Количина
11
5 l[Ⓢ]

Бр. на артикл
0781 516 6001
0781 516 6002

База на масло

Карактеристики на подмачкување

Посебна карактеристика

Рок на траење (години)

Течно на ниски температури до (°C)

МАСЛО ЗА ЛАНЕЦ НА МОТОРНА ПИЛА

FORESTPLUS	Минерално	добар	-	3	-15
------------	-----------	-------	---	---	-----



MULTIPURPOSE GREASE

Повеќенаменска маст за сите погонски ножици на STIHL за жива ограда и електрични пили.

Туби, 80 g
Туби, 225 g

Бр. на артикл
0781 120 1109
0781 120 1110



SUPERLUB

Mazivo za zupčанике visokih performansi za sve STIHL моторни косилки, моторни тримери и тримери за високи гранки.

Туби, 80 g
Туби, 225 g

Бр. на артикл
0781 120 1117
0781 120 1118

Ⓢ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

STIHL МАСЛА ЗА ЛАНЦИ ЗА ПИЛА: ЗА ЕПРЕЧЕНА РАБОТА

Сите STIHL масла за ланци за пила подложат на сеопфатни внатрешни и надворешни проверки за идеална компатибилност со нашите моторни пили и гарнитури за сечење, така што се оптимално усогласени со нив и ги имаат следниве предности:

- ✓ **Оптимално подмачкување** за минимално триење на ланецот на пилата и шините водилки
- ✓ **Заштита од корозија** на гарнитурата за сечење
- ✓ **Заштита од лепење или таложење** на смола на алатот за сечење при складирање
- ✓ **Ефект на ладење** против прегревање на ланецот на пилата
- ✓ **Подолго задржување** на ланецот на пилата и на шината

МАСЛА И МАЗИВА ЗА ЧЕТВОРОТАКТНИ МОТОРИ

- Беспрекорна работа на машината
- Идеално подмачкување на сите компоненти со ниско ниво на согорување
- Грижа за околината



SAE 30

Моторно масло со високи перформанси за четворотактни мотори за различна употреба во градината. Добри својства за подмачкување и согорување при употреба, API SJ/CF.

Количина
500 ml
600 ml
1,4 l
55 l (без фотографија)

Бр. на артикл
0781 309 2001
0781 309 2002
0781 309 2003
0781 309 2004



10 W-30

Висококвалитетно моторно масло за различни услови на употреба, посебно развиено за потребите на четворотактен мотор. Одлични својства за подмачкување, употребливо во текот на целата година до - 30 °C.

Количина
1,4 l

Бр. на артикл
0781 309 1002



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места - кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да **ТРААТ**. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. **Резервни делови се достапни најмалку 10 години**, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од **55 000 специјализирани продавачи** во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.



ДОДАТОЦИ ЗА ГОРИВО

- Олеснет пренос на гориво
- Чисто полнење на уредот
- Сигурна опрема за професионални и приватни корисници



КАНИСТЕР ЗА БЕНЗИН

Канистери во различни големини и бои. Со UN одобрение.



Прозирен	Бр. на артикл	©
3 l	0000 881 0204	
5 l	0000 881 0202	
Портокалов	Бр. на артикл	©
5 l	0000 881 0200	

ШИШЕ ЗА МЕШАЊЕ

За лесно мешање и полнење на помали количини гориво, до 1 l. Тенка инка, со мерна ознака на шишето, може да се заклучи.



Бр. на артикл	©
0000 881 9411	

МЕРАЛКА

За подготовка на мешавина на гориво. Моментално е достапна помала мералка.



За мешавини до 5 l	Бр. на артикл	©
	0000 881 0186	

© За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

КОМБИНИРАН КАНИСТЕР

Стандард

Двоен сад за 5 литри гориво и за 3 литра масло за ланци. Со UN дозвола.



Портокалов	Бр. на артикл	©
	0000 881 0111	
Прозирен	Бр. на артикл	©
	0000 881 0120	

Мали

Мал двоен сад за 3 l гориво и 1,5 l масло за ланци. Со UN одобрение, вклучително и излеени цевки, канистер погоден за системите за полнење на STIHL.



Портокалов	Бр. на артикл	©
	0000 881 0124	

ВМЕТОК ЗА КАНИСТЕР

За практично чување на системите за турање. За комбиниран канистер Standard и помала верзија 3 l/1,5 l.



Бр. на артикл	©
0000 881 0126	

СИСТЕМ ЗА ПОЛНЕЊЕ ЗА АДХЕЗИВНИ МАСЛА ЗА ЛАНЦИ НА ПИЛА

За едноставно полнење на уредот без истурање. За сите отвори на резервоари Ø > 23,5 mm.



Бр. на артикл	©
0000 890 5004	

СИСТЕМ ЗА ПОЛНЕЊЕ ГОРИВО

За едноставно полнење на моторните уреди на STIHL со гориво. За MotoMix канистер од 5 l, STIHL комбиниран канистер и STIHL бензински канистер, до максимум 5 l, применлив за сите отвори на резервоари Ø > 23,5 mm.



Бр. на артикл	©
0000 890 5005	



ЗАШТИТНА ОПРЕМА - ДЕТАЛЕН ОПИС



УНИВЕРЗАЛНО. ФУНКЦИОНАЛНО. ЗАШТИТНО.

Работна облека за работа со моторна пила	167	Работни чевли без заштита од сечење	178
Работна облека за работа со машини	174	Чизми со заштита од исеченици за работа со моторна пила	179
Мерки и големини	175	Заштита за глава, очи, уши и раце	182
Димензии и големини	176		



ФУНКЦИОНАЛНОСТ

- 01 ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ ВЛАКНА**
Специјално развиени материјали за висок степен на заштита од трње, вода, ветер и студ - без тоа да влијае на пропустливоста на воздух и удобноста при носењето.
- 02 ОСМИСЛЕН КОНЦЕПТ**
Функционална облека со паметни одговори на барањата на корисникот, како што се индивидуално прилагодливи отвори за вентилација или робусна специјална ткаенина на изложените делови како што се колената и лактите.

УДОБНОСТ

- 03 НЕГА И УДОБНОСТ ПРИ НОСЕЊЕ**
Заштитната облека од STIHL може да се пере дури и на 60 степени и поднесува центрифуга од најмногу 400 вртежи во минута, што го олеснува отстранувањето на маслото и смолата. Употребените материјали брзо се сушат, а нивните еластични влакна обезбедуваат оптимална удобност при носење. Ткаенината што се користи за изработка е погодна за кожата и има сертификат Oeko-Tex® Standard 100.

- 04 ГОЛЕМ ИЗБОР НА ГОЛЕМИНИ ОД БРЕНДОТ STIHL**
Достапни се кратки и долги панталони, како и панталони по мерка. Достапни се удобни кроеви и кроеви кои се прилепуваат на телото. На жените совршено им одговараат и моделите од серијата ADVANCE и модели со индивидуално прилагодливи ширини на појасот.

БЕЗБЕДНОСТ

- 05 ЗАШТИТА ЗА ИСЕЧЕНИЦИ И ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ БОИ**
Специјално развиените влошки за заштита од повреди ви овозможуваат добра заштита дури и во особено лесните одела. Се проверуваат во согласност со опсежни внатрешни прописи и редовни проверки од страна на најстрогио сертифицираните европски институти. Истовремено се остварува блиска соработка со нашите долгогодишни добавувачи, како и редовни проверки на самото место. Високиот удел на заштитни портокалови и рефлектирачки елементи ве уверува дека ќе бидете забележани дури и во услови на лошо осветлување. Надворешните

Имајте предвид дека не се сите модели опремени со карактеристиките што се наведени тука. На оваа страница се опишани само најважните. Дополнителните објаснувања и напомени можете да ги пронајдете почнувајќи од страница 202 или на интернетстраницата www.stihl.rs.



Заштитни панталони и навлаки
за носете (зависи од моделот)Кожни заштитни чизми
[зависи од моделот]Гумени заштитни чизми
[зависи од моделот]Заштитни елечи
[зависи од моделот]Заштитни ракавици
[зависи од моделот]

СТЕПЕНИ НА ЗАШТИТА ОД ИСЕЧЕНИЦИ ВО СОГЛАСНОСТ СО EN ISO 11393

НИВО НА ЗАШТИТА/КЛАСА 0 (± 16 m/s ⁰)	-	-	-	-	•
НИВО НА ЗАШТИТА/КЛАСА 1 (± 20 m/s ⁰)	•	•	•	•	•
НИВО НА ЗАШТИТА/КЛАСА 2 (± 24 m/s ⁰)	•	•	-	-	-
НИВО НА ЗАШТИТА/КЛАСА 3 (± 28 m/s ⁰)	-	-	•	-	-

НАПОМЕНА

Ниту една лична заштитна опрема не може да обезбеди апсолутна заштита од повреди Ова не е замена за безбеден начин на работа. Затоа, ве молиме внимателно да ги прочитате упатствата за употреба на заштитна опрема и моторни уреди со цел да спречите несреќи при работа.

Одборот за работа во шума и шумарска техника препорачува класа 1 за заштита од сечење за работи во шуми кои ги извршуваат обучени лица. Ова се однесува и на дрвосечачи за огревно дрво кои успешно ја завршиле обуката за работа со моторни пили.²

РАБОТНА ОБЛЕКА
ЗА РАБОТА СО
МОТОРНА ПИЛА


МОДЕЛИ ОД СЕРИЈАТА FUNCTION

Одела за работа во шума од серијата FUNCTION, дизајнирани се за почетници и повремени корисници. Тестираните одела нудат заштита од исеченици и многу практични решенија - различни џебови и удобни отвори за проток на воздух.

САМО ДОДЕКА ИМА ЗАЛИХИ!
ЈАКНА
FUNCTION UNIVERSAL

Со голем удел на сигнална боја за подобра видливост, материјал кој ѝ овозможува на кожата да дише со оптимална удобност при носење. Боја антрацит, црна и сигнално-портокалова. Два странични џебови и џеб со патент во висина на градите за безбедно чување на телефон или комплет за прва помош. Слобода при движење во пределот на рамото и грбот, зајакнат материјал на рамената и лактите. Влошки за вентилација и логото на STIHL на задната страна.

Јакна	Големина S - XXL	Бр. на артикл 0088 335 07..	©
-------	---------------------	--------------------------------	---

САМО ДОДЕКА ИМА ЗАЛИХИ!
PANTALONE / PANTALONE NA
TREGERE
FUNCTION UNIVERSAL

Материјал кој овозможува кожата да дише со голема удобност при носење. Боја антрацит, црна и сигнално-портокалова. Тестирана заштита од исеченици во согласност со EN ISO 11393, слобода на движење на носете при одене, заштита на грбот, заштита од трње на предниот и на задниот дел од ногата. Материјал за вентилација на задниот дел на колковите.

Класа 1 за заштита од исеченици, дизајн А (EN ISO 11393)

Панталони	Големина XS - 3XL S-6 - XL-6 M+6 - XL+6	Бр. на артикл 0088 342 15..	©
Панталони со прерамки	XS - 3XL S-6 - XXL-6	0088 388 06..	©

.. Најдете ги вашите големини во табелата со големини на страница 176

© За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

① Брзините на синџирот од тестовите не можат точно да се пренесат во пракса. (Максималната брзина на синџирот на моторната пила не може да се земе како основа овде)

② На страница 210 може да разгледате дополнителни појаснувања од областа на заштитата кои се однесуваат на заштитните одела





МОДЕЛИ ОД СЕРИЈАТА DYNAMIC

Оделата за работа во шума од серијата DYNAMIC на професионалните корисници им обезбедуваат долг век на употреба, како и целосна слобода на движење. Комбинацијата на материјали отпорни на кинење, докажаната заштита од исеченици и еластичните влошки го овозможуваат тоа.

ПОГОДНО
И ЗА УПОТРЕБА
ВО ЛЕТНИОТ
ПЕРИОД



САМО ДОДЕКА ИМА ЗАЛИХИ! ЈАКНА DYNAMIC VENT

Особено лесна јакна за летниот период што го пропушта воздухот. Претежно во портокалова боја, со отвори за вентилација. Растегливи влошки, зајакнување на лактите, четири џебови со затворач со патент, внатрешен џеб за телефон, логото на STIHL на задната страна.

Јакна	Големина XS - XXL	Бр. на артикл 0088 335 05..
-------	----------------------	--------------------------------

ПОГОДНО
И ЗА УПОТРЕБА
ВО ЛЕТНИОТ
ПЕРИОД



САМО ДОДЕКА ИМА ЗАЛИХИ! PANTALONE DYNAMIC VENT

Особено лесни панталони за летниот период што го пропуштаат воздухот. Претежно во портокалова боја, со отвори за вентилација на задниот дел од колковите, рефлектирачки детали, растегливи влошки, зајакнување на колената, предни џебови со патент, џеб за мобилен телефон со патент и заштита од влага.

Класа 1 за заштита од исеченици, дизајн А (EN ISO 11393)

Панталони	Големина XS - XXL M-6 - XL-6	Бр. на артикл 0088 342 22..
-----------	------------------------------------	--------------------------------

.. Најдете ги вашите големина во табелата со големина на страница i 176

© За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

① Достапна е и по нарачка, број на артикл: ..99

② Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211



САМО ДОДЕКА ИМА ЗАЛИХИ! ЈАКНА DYNAMIC

Со рефлектирачки детали, антрацит и портокалови бои. Внатрешна јакна, удобна и растеглива влошка. Зајакнување на грбот и лактите, добра вентилација и четири практични џебови.

Јакна	Големина XS - 3XL	Бр. на артикл 0088 335 09..
-------	----------------------	--------------------------------



САМО ДОДЕКА ИМА ЗАЛИХИ! ПАНТАЛОНИ DYNAMIC

Исклучително отпорни од предната страна. Антрацит боја со рефлектирачки детали, двојно зајакнување на колената, материјал што го пропушта воздухот и одбива трње.

Дизајн А (EN ISO 11393)

Панталони	Класа 1	Големина S - XXL	Бр. на артикл 0088 342 24..
-----------	------------	---------------------	--------------------------------



МОДЕЛИ ADVANCE

Одела за работа во шума од серијата ADVANCE со тестирана заштита од исеченици, изработени од посебни, високотехнолошки, лесни влакна, кои обезбедуваат мала тежина, одлично пропустливост на воздухот и исклучителна заштита од влага и студ. Практичните отвори и паметните решенија за џебовите обезбедуваат дополнителна удобност. Панталоните и јакните од серијата ADVANCE може да се комбинираат.

ПОГОДНА
ЗА УПОТРЕБА
ВО ЛЕТНИОТ ПЕРИОД



ЈАКНА ADVANCE X-VENT



Лесна и изработена од материјали кои овозможуваат на кожата да дише, погодна за високи температури. Сигнално-портокалова и црна боја со сребрен мрежест шлиц под раката, во џебовите и на грбот. Водоотпорна и со голем удел од сигнално-портокалова боја на грбот, градите, ракавите и џебовите. Робусна, специјална ткаенина на рамената и големо лого STIHL на грбот.

Јакна	Големина S - XXL	Бр. на артикл 0088 335 10..	©
-------	---------------------	--------------------------------	---

ОСОБЕНО ЛЕСНИ
ЗА НОСЕЊЕ ЗА
ВРЕМЕ НА ЛЕТОТО



ПАНТАЛОНИ СО ПРЕРАМКИ (ТРЕГЕРИ) ADVANCE X-LIGHT



Особено за заштитна опрема на STIHL изработена од многу лесен материјал AVERTIC™ pro lite (шестслоен материјал) кој овозможува на кожата да дише и заштитува од исеченици. Црна боја, со отвори за вентилација и еластичен материјал ProElast за слобода на движење. Практични џебови, патентот овозможува лесно облекување, рефлектирачки детали за подобра видливост.

Класа 1 за заштита од исеченици, дизајн А (EN ISO 11393)











Панталони со прерамки (трегери)	Големина S - 3XL	Бр. на артикл 0088 388 05..	©
------------------------------------	---------------------	--------------------------------	---

.. Најдете ги вашите големини во табелата со големини на страница 176

© За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

① Dostupna izrada i po narudžbini, broj artikla: ..99

② Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211

		Бр. на артикл	Големини (99 = изработка по мерка)	Боја	Дизајн со заштита од исеченици/ Класа со заштита од исеченици	Број на слоеви	Приближна тежина (kg) за големина M	Заштита од исеченици која е развиена ексклузивно за STIHL	Еластичен појас на панталони	Отвори за вентилација/ Патенти за вентилација/ Специјален материјал за вентилација	Копчиња за прерамки (трегери) ① / Јамки за прерамки	Slim Fit / Regular Fit	Еластичен горен материјал/ Еластични влошки / Влошки од ProElast	Робустен горен материјал	Интегрирана заштита од нечистотији и вода	Овозможува кожата да дише	Заштита од студ	Ознаки за тестирање ②	Материјал
FUNCTION МОДЕЛИ																			
	ЈАКНА FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	S - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	-/-/●	-/-								
	ПАНТАЛОНИ FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ●	A/1	9	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+		Антрацит, сигнално-портокалово: 100 % полиестер Црна: 65% полиестер, 35% памук Постава: 100 % полиестер
	PANTALONE NA TREGERE FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6	● ● ●	A/1	9	1,3	-	●	-/-/●	-/-								
DYNAMIC МОДЕЛИ																			
	ЈАКНА DYNAMIC VENT	0088 335 05..	XS - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	●/-/-	-/-								
	ПАНТАЛОНИ DYNAMIC VENT	0088 342 22..	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99	● ● ●	A/1	7	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-		Горен слој 1: 100% полиестер Сигнално-портокалово: 70% полиестер, 30% памук Горен слој 2: 93% полиамид 7% полиуретан Постава: 100% полиестер
	ЈАКНА DYNAMIC	0088 335 09..	XS - 3XL, 99	● ●	-	-	0,7	-	-	-/●/-	-/-								
	ПАНТАЛОНИ DYNAMIC	0088 342 24..	S - XXL	● ●	A/1	7	1,4	-	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++		Горен слој 1: 50% полиамид 50% памук Сигнално-портокалово: 70% полиестер 30% памук Горен слој 2: 93% полиамид 7% полиуретан Постава: 100% полиестер
ADVANCE МОДЕЛИ																			
	ЈАКНА ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	S - XXL	● ●	-	-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-		ADVANCE X-VENT Горен слој: 100 % полиестер
	ПАНТАЛОНИ СО ПРЕРАМКИ (ТРЕГЕРИ) ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	S - 3XL, 99	●	A/1	6	1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● ②	+	++	+++	-		ADVANCE X-LIGHT Горен слој: 75 % полиестер, 20% полиамид, 5% полиуретан Полнење: 100 % полиестер

● Достапно
- Не е достапно
! Само додека има залихи!

+ Добро
++ Одлично
+++ Исклучително

.. Најдете ги вашите големини во табелата со големини на страница i 176

Ⓜ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

① За модели без копчиња, користете прерамки (трегери) за панталони
② Само меѓу нозете
③ Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211

РАБОТНА ОБЛЕКА ЗА РАБОТА СО МАШИНИ

- За заштита при одржување на зелени површини
- Високо ниво на удобност
- Квалитетна обработка со многу додатоци



ЗАШТИТНИ ПАНТАЛОНИ ЗА КОСАЧИ PROTECT FS

Последен слој од материјалот: 65% полиестер, 35% памук,
Постава: 100% полиестер

Овозможува кожата да дише и заштитува од удари. Зелена боја, долги отвори за вентилација на задниот дел од панталоните, јамки за FS прерамки (трегери), многу практични џебови.

Големина
XS - 3XL


Бр. на артикл
0088 458 00..



ПРЕРАМКИ (ТРЕГЕРИ)

82% полиестер, 18% еластодиен (природен каучук)

Со метални клипови и пластични влошки.



Должина
110 cm
130 cm

Ширина
4 cm
4 cm

Бр. на артикл
0000 884 1510
0000 884 1512



.. Најдете ги вашите големини во табелата со големини на страница 176

© За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

ЗАШТИТНА ОБЛЕКА ЗА ДОЖД

ВОДООТПОРНА ОБЛЕКА RAINTEC



Со заварени нитни и водоотпорни патенти. Црна боја и сигнално-портокалова, рефлектирачка лента, EN 343 класа 3 во пропусливост на воздух: RET \leq 25 m2 PA/W, Воден столб: \geq 1.325 mm

Последен слој од материјалот: 75% полиестер, 25% полиуретан,
Меѓуслој: 100% полиуретан, Постава: 100% полиестер



Долги процепи за вентилација под раката, голем дел во сигнално-портокалова боја, големо рефлектирачко лого STIHL на задната страна, Softshell јака што може да се прилагоди во ширина, капа со визир кој се свиткува.



Јакна

Големина
S - XXL

Бр. на артикл
0088 554 01..



Последен слој од материјалот: 70% полиестер, 30% полиуретан,
Мембрани: 100% полиуретан



Патенти за вентилација на колковите, страничен патент за полесно облекување, отвори за вентилација во висина на колковите за пристап до работните панталони, докажана заштита од трње изработена од ACTION ARCTIC материјал на загрозените места, практичен џеб на колкот.



Црево

S - XXL

0088 352 00..



① Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211

- Функционална облека што го поттикнува дишењето на кожата, идеална за напорна работа
- Заштита од дожд, ветер и снег
- Пренос на влага од внатрешната кон надворешната страна

ЈАКНА DUROFLEX ОТПОРНА НА ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ

Последен слој од материјалот: 100% полиестер,
Премаз: 100% полиуретан



Изработена од водоотпорен материјал и еластична. Флуоресцентна портокалова боја. Отвори за вентилација на ракавот и капата која се вметнува во јаката. Водоотпорност: \geq 2.000 mm



ЛЕСНО МОЖЕ ДА СЕ
КОМБИНИРА СО
ВОДООТПОРНИ
ПАНТАЛОНИ И
ИЗДРЖЛИВИ
МАТЕРИЈАЛИ.

Јакна

Големина
S - XXL

Бр. на артикл
0088 554 02..



ЗА ПРАВИЛНО ДА НАРАЧАТЕ

- Изберете го вашето одело за работа во шума.
- Одредете ја соодветната големина со помош на табелата. За јакни: избор според обемот на градите или според меѓународни броеви. За панталони: изберете според мерките за фармерки или според меѓународните броеви
- Пополнете го бројот на нарачката (..), со бројот што соодветствува на вашата меѓународна големина:

Нормални големина
XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08

Кратки големина
(6 cm пократки носе)
S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17

Долги големина
(6 cm подолги носе)
S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26
- Важно: наведените димензии се мерки на телото. Готовата облека се разликува од мерките на телото.


Дамите ја одредуваат својата големина според обемот на задникот и должината на чекорот односно фармерките. Меѓународни големина се однесува на големините за мажи, дамите обично избираат помала големина за еден број.

ОБЛЕКА ПО МЕРКА

Заземете исправена, опуштена положба. Побарајте друго лице да ви земе мерки. За да нарачате облека по мерка потребни ви се сите долунаведени мерки. Корисно е да ја наведете големината што обично ја носите. За попрецизни спецификации, напишете на пример, вака: „Како големина M, но со 8 cm пократки ногавици или 5 cm потесен струк“.

Цената и условите за испорака за посебни големина ќе ги дознаете кај најблискиот специјализиран продавач на STIHL

- Висина**
од глава до пети
- Обем на градите**
преку најширокиот дел од градниот кош околу телото
- Обем на половина**
без врзување околу половината
A За панталони со појас: обем на појасот (позиција на појасот на панталоните)
B За панталони: Обем на абдомен (позиција во висина на папокот)
- Колкови**
на најширокото место
- Должина на ногавицата**
мерено од препоните до подот
- Обем на колкот**
најширокиот дел од колкот
- Dužina ruku**
од рамото преку лактот до рачниот зглоб, со свиткана рака во делот на лактот
Јакна-висина на телото, должина
без јака до работ (мерено на соодветна јакна)
- Обем на листовите**
најсилниот дел од листот
- Должина на страна**
Се мери од подот до саканата висина на половината



① Мерењата на фармерките се дадени во инчи. Инч помножен со 2,54 го дава обемот на половината 3 и должината на чекорот 5 во cm.

МЕЃУНАРОДНИ НОРМАЛНИ ГОЛЕМИНИ

Заштитна облека Големина (број на артикл) / големина (број на нарачка)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Функционална облека Големина (број на артикл) / големина (број на нарачка)	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Висина / висина на телото во cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Обем на градите / Обем на градите во cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Обем на половина Обем на половина во cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Обем на задник Обем на задник во cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Должина на чекор / заедно во cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Фармерките се мерат во инчи Половина/должина големина на фармерки во инчи половината/ должина	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

МЕЃУНАРОДНИ КРАТКИ ГОЛЕМИНИ

Заштитна облека Големина (број на артикл) / големина (број на нарачка)	XS-6 (..12)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Висина / висина на телото во cm 1	164 - 170	166 - 172	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Обем на градите / Обем на градите во cm 2	78 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Обем на половина Обем на половина во cm 3	66 - 74	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Обем на задник Обем на задник во cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Должина на чекор / заедно во cm 5	73	74	75	76	77	78
Фармерките се мерат во инчи Половина/должина големина на фармерки во инчи половината/ должина	26 - 29 / 28,5	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

МЕЃУНАРОДНИ ДОЛГИ ГОЛЕМИНИ

Заштитна облека Големина (број на артикл) / големина (број на нарачка)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Висина / висина на телото во cm 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Обем на градите / Обем на градите во cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Обем на половина Обем на половина во cm 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Обем на задник Обем на задник во cm 4	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Должина на чекор / заедно во cm 5	86	87	88	89
Фармерките се мерат во инчи Половина/должина големина на фармерки во инчи половината/ должина	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5

РАБОТНИ ЧЕВЛИ БЕЗ ЗАШТИТА ОД СЕЧЕЊЕ

- За цврста подлога и добра заштита со нелизгачки ѓон и челична капа
- За работа на отворено и во работилница
- Висока удобност при носење и заштита од повреди



ЗАШТИТНИ ПЛИТКИ ЧЕВЛИ WORKER S2

Горни материјали од квалитетна нубук кожа што го пропушта воздухот и текстилна влошка. Голема удобност при носењето благодарение на поставениот раб на чевелот, меѓуѓонот од полиуретан (PU) кој обезбедува амортизација, ергономскиот и заменлив внатрешен ѓон. Малата тежина. Целосен рефлектирачки материјал во портокалова боја. Нелизгачки ѓон со груб профил, отпорен на масло и гориво според стандардот EN ISO 20345 S2.

Големина
39 - 48

Бр. на артикл
0088 530 02..



ЗАШТИТНИ ЧИЗМИ СО ВРВКИ WORKER S3

Горни материјали од квалитетна нубук кожа што го пропушта воздухот и текстилна влошка. Голема удобност при носењето благодарение на поставениот раб на осовината, меѓуѓонот од полиуретан (PU) кој обезбедува амортизација, заштита од убоди, мала тежина. Универзални рефлектирачки материјали во портокалова боја и груб ѓон на нагазниот слој кој е отпорен на масло и гориво според EN ISO 20345 S3. Одобрено за производство на ортопедски влошки во согласност со правилата 112-191 на Германското законско осигурување од незгоди (DGUV).

Големина
39 - 48

Бр. на артикл
0088 489 01..

Последните два броја (...) од броевите на артиклите се поврзани со големината:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

ЧИЗМИ СО ЗАШТИТА ОД ИСЕЧЕНИЦИ ЗА РАБОТА СО МОТОРНА ПИЛА

- За безбедна заштита при работа со моторна пила
- За безбедна заштита при работа со моторна пила
- Со челична капа за прстите и влошка за заштита од исеченици



САМО ДОДЕКА ИМА ЗАЛИХИ! КОЖНИ ЧИЗМИ ЗА РАБОТА СО МОТОРНА ПИЛА, ФУНКЦИЈА



Надворешна заштита од висококвалитетна водоотпорна полна говедска кожа. Голема удобност при носењето благодарение на текстилната постава која го подобрува дишењето на кожата со поставениот раб, робусните елементи за врзување со куки, предниот дел на чевелот отпорен на абење и триење, полиуретанскиот заштитен слој на ѓонот кој обезбедува амортизација, голема сигурност на чекорите благодарение на профилиниот ѓон отпорен на лизгање.

Големина
39 - 47

Бр. на артикл
0088 532 04..



ЧОРАПИ »WORKER« UNISEX

32% вискоза, 18% волна (мерино), 18%
Полиакрил, 18% полиамид, 12% памук, 2%
еластан

За уште поголема удобност во чизмите и работните обувки од STIHL: мазни плетени чорапи за чизми од мешавина со мерино волна. Со многу добра терморегулација, оптимална амортизација и оптоварување под притисок, како и заштита од крлежи.

Големина
35 - 38
39 - 42
43 - 46

Бр. на артикл
0421 500 1538
0421 500 1542
0421 500 1546

① Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211

④ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL



САМО ДОДЕКА ИМА ЗАЛИХИ!
КОЖНИ ЧИЗМИ ЗА РАБОТА СО
МОТОРНА ПИЛА DYNAMIC GTX



Горниот материјал е водоотпорна кожа во комбинација со водоотпорна мембрана GORE-TEX® која го пропушта воздухот. Голема удобност при носење благодарение на ергономските, меки влошки, мазни врвки за лесно движење, заштитен преден дел, ѓон кој е водоотпорен на лизгање, рефлектирачка влошка за поголема сигурност.

Големина **36 - 50** Бр. на артикл **0088 532 02..**



НОВО
КОЖНИ ЧИЗМИ ЗА РАБОТА СО
МОТОРНА ПИЛА FUNCTION ACTIVE



Горниот дел е изработен од висококвалитетен антилоп, комбиниран со водоотпорна мембрана која го пропушта воздухот. Текстилните јамки на јазикот и јаката го олеснуваат носењето. Голема удобност и заштитата на рабовите. Отпорно на лизгање и гориво. Профилен ѓон со челичен меѓуѓон за спречување на пробивања, заштита за прстите на нозете со помош на челична капа. Потпора против лизгање на стебла или гранки благодарение на специјалната средишна шипка за ѓонот. Одобрено за производство на ортопедски влошки според незгоди (DGUV).

Големина **37 - 50** Бр. на артикл **0088 532 06..**



ГУМЕНИ ЧИЗМИ ЗА
РАБОТА СО МОТОРНА
ПИЛА FUNCTION

Рачно изработени гумени чизми за работа со моторна пила од природен каучук. Гумен ѓон кој самиот се чисти, со груб профил кој добро се прилепува. Варијабилно прилагодлива текстилна јака на врзување, погодна за многу силни листови, мала тежина благодарение на нискиот раб, профил во делот на лигаментите, голема сигурност при одење благодарение на ѓонот со профил кој е отпорен на лизгање.

Големина **39 - 47** Бр. на артикл **0088 493 01..**

Бр. на артикл

- Висина на работ во см (приближно) DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Класа на заштита
- Тежина (кг) во големина 42 по пар (приближно)
- Заштитно одело од класа
- Висококвалитетна сирово говедска кожа
- Водоотпорен
- Професионални гумени ѓонове со длабок профил, нелзгачки, самите се чистат
- Челичен меѓуѓон
- Челична капа
- Челични меѓуѓон
- Dobro gaženje
- Plaketa®
- Otporna na eksere
- Pogodno za krampone
- Zaštita od uvrtanja članka

РАБОТНИ ЧЕВЛИ БЕЗ ЗАШТИТА ОД СЕЧЕЊЕ																	
ЗАШТИТНИ ПЛИТКИ ЧЕВЛИ WORKER S2	0088 530 02..	⊗	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
КОЖНИ ЧИЗМИ ЗА РАБОТА СО МОТОРНА ПИЛА FUNCTION ACTIVE	НОВО 0088 532 06.. ^①	⊗	21	●/●/S3	2,2	1	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ЗАШТИТНИ ЧИЗМИ СО ВРВКИ WORKER S3	0088 489 01..	⊗	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
ЧИЗМИ СО МОТОРНА ПИЛА СО ЗАШТИТА ОД СЕЧЕЊЕ																	
FUNCTION КОЖНИ ЧИЗМИ	0088 532 04..	⊗	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●
DYNAMIC GTX КОЖНИ ЧИЗМИ	0088 532 02..	⊗	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
ГУМЕНИ ЧИЗМИ ЗА РАБОТА СО МОТОРНА ПИЛА FUNCTION	0088 493 01..	⊗	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-

⊗ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

● Во согласност со стандардот - Nije dostupno

① Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211

Poslednja dva broja (...) kod brojeva artikla su vezani za veličinu: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

! Само додека има залихи!

ЗАШТИТА ЗА ГЛАВА, ОЧИ, УШИ И РАЦЕ

- Заштита на главата, ушите и лицето од бучава од моторот, деланки и ситни камења
- Соодветна заштита на ушите, очите и рацете за индивидуални потреби
- Соодветна заштита на ушите, очите и рацете за индивидуални потреби



ШТИТНИЦИ ЗА УШИ



	CONCEPT
Заштита за слухот (вредности на звучна изолација)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)
Карактеристики и опрема	<ul style="list-style-type: none"> • Особено лесен • Едноставно се прилагодува • Меко пернице за пријатна удобност при носењето при носењето
Bluetooth®	-
Бр. на артикл	0000 884 0539
	©

i СИТЕ ШТИТНИЦИ ЗА УШИ ОД STIHL ГИ ИСПОЛНУВААТ БЕЗБЕДНОСНИТЕ БАРАЊА СПОРЕД EN 352.

ADVANCE PROCOM

ПАМЕТНА, ЕФИКАСНА И УДОБНА КОМУНИКАЦИЈА

ADVANCE ProCOM е решение за заштита на слухот и иновативно имплементирано комуникациско решение, приспособено на потребите на шумарството и негата на дрвјата. Неговата технологија овозможува мрежно поврзување до 16 лица, така што корисниците се во директен контакт. Секоја слушалка функционира и како засилувач, така што во поголемите тимови може да се покрие поголем опсег. Ефикасна изолација на бучава со која бучавата на машината активно се придушува со филтрирање и многу добриот квалитет на гласот овозможува концентрирана работа, како и јасна, пријатна комуникација дури и во бучно опкружување. Преку Bluetooth® врска може да се користат функции на паметен телефон, како и да се интегрираат класичните радио-уреди во комуникацијата преку ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)①

① За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

ЗАШТИТА ЗА ОЧИТЕ И СЛУХОТ



МОДЕЛИ	FUNCTION	
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GPA
Заштита за слухот (вредности на звучна изолација)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)②	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)②
Сертификација / стандард	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Карактеристики и опрема	<ul style="list-style-type: none"> • Заштита на лицето со пластично стакло (поликарбонат PC) • 100 % UV заштита • Двојна лента за глава • Вклучува четири чепови за заштита на слухот 	<ul style="list-style-type: none"> • Особено лесна заштита на лицето со најлонска мрежа (полиамид PA) • Пригодлив обрач за главата • Капсула за заштита на слухот со добра изолација на бучава
Бр. на артикл	0000 884 0255	0000 884 0251
	©	©

ОДГОВОР НА ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИК

ИСКЛУЧУВАЊЕТО НА МИКРОФОНОТ ОВОЗМОЖУВА АМБИЕНТАЛНО СЛУШАЊЕ

МИКРОФОН

ШТИТНИЦИ ЗА УШИ ADVANCE PROCOM

Бр. на артикл
0000 884 0544



• Во согласност со стандардот - Nije dostupno

① При употреба на верзијата на штитници за слухот со обрач за главата ADVANCE ProCOM

② При работи со моторна косилка, ножици за жива ограда, дувалки, атомизери и секачи, мора да се носат и заштитни очила според стандардот EN 166!
③ Спречува лизгање, индивидуално прилагодливи

ЗАШТИТА НА ГЛАВАТА



МОДЕЛИ	FUNCTION		DYNAMIC	ADVANCE		
	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL	DYNAMIC ERGO	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-VENT SOUND
аџига: Обем на глава (cm), внатрешна опременост	53 – 66, 6-точки	54 – 62, 4-точки	52 – 61, 6-точки	53 – 64, 6-точки	53 – 64, 6-точки	53 – 64, 6-точки
Тежина (g)	695	580	762	861	845	935
Заштита за слухот (вредности на звучна изолација)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)
Заштита на лицето (пренос на светлина)	Најлонска мрежа, 55 %	Најлонска мрежа, 55 %	Најлонска мрежа, 45 %	Метална мрежа, 70 %	Гравирана метална мрежа, 85 %	Гравирана метална мрежа, 85 %
Сертификација / стандард	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Баланс	+	+	++	+++	+++	+++
Функционалност	+	++	++	+++	+++	+++
Ознака за сертификат ^①	-					
Bluetooth®	-	o	-	o	o	
Карактеристики и опрема	<ul style="list-style-type: none"> • За повремени примени и приватна употреба • Зголемен визир со дополнителна заштита за челото и жлеб за дожд • Лента за пот изработена од функционален материјал 	<ul style="list-style-type: none"> • За повремени примени и приватна употреба • Прилагодлива лента за глава • Лента за пот изработена од вештачка кожа 	<ul style="list-style-type: none"> • За приватна и професионална употреба • Ремен за глава со механизам за закопчување • Прилагодливи горни отвори • Лента за пот изработена од вештачка кожа • Каџига дизајнирана со фокус на ергономијата; мускулите на вратот се заштитени благодарение на внимателната распределба на тежината, дури и во „позиција за паркирање“ визирот и штитникот за ушите помагаат да се избегне заплеткување во гранки • Исклучително компактна положба 	<ul style="list-style-type: none"> • За професионална примена во шума • Лента за глава со прилагодување и отвори за проток на воздух • Оптимална распределба на тежината • Рефлектирачки налепници за поголема безбедност • Исклучително добра вентилација • Едноставно ракување со визирот и штитниците за уши • Можност за надградба со различни додатоци 	<ul style="list-style-type: none"> • За професионална примена во шума • Лента за глава со прилагодување и отвори за проток на воздух • Рефлектирачки налепници за поголема безбедност • Исклучително добра вентилација • Едноставно ракување со визирот и штитниците за уши • Можност за надградба со различни додатоци 	<ul style="list-style-type: none"> • За професионална примена во шума • Лента за глава со прилагодување и отвори за проток на воздух • Рефлектирачки налепници за поголема безбедност • Опремено со електронски штитници за уши: Слушање музика и телефонирање
	Бр. на артикл	0000 888 0810	0000 888 0809	0000 888 0808	0000 888 0801	0000 888 0802
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА						
Внатрешно прицврстување за заштита од дожд	o	o	o	o	o	o
Интегрирани заштитни очила	-	-	-	o	o	o
Продолжеток за визирот	-	-	-	o	o	o
Ремен за брадата	-	-	o	o	o	o
Комплет слушалки за заштита на слухот DYNAMIC Sound	-	-	-	o	o	•
Комплет слушалки за заштита на слухот ADVANCE ProCOM	-	o	-	o ^②	o ^②	o

ШЛЕМОВИ

ЗАШТИТА ОД ДОЖД - ПРИЦВРСТУВАЊЕ ОДВНАТРЕ

Сигурно спречува продирање на дожд, снег или мали честички од нечистотии одозгора

За комплет каџига FUNCTION Basic	Бр. на артикл 0000 889 8004
За комплет каџига ADVANCE Vent, X-Vent i X-Vent Sound	0000 889 8006
За комплет каџига ADVANCE Pro	0000 889 8015

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИЗИР

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИЗИР

- Флексибилниот материјал го намалува ризикот од кршење и го продолжува векот на употреба
- При многу ниски температури, глазурата лесно може да се одвои од решетката
- Просечниот пренос на светлина обезбедува добра видливост

МЕТАЛНА МРЕЖА

- Поголем пренос на светлина во однос на најлонските визирани
- Помала иритација на очите
- Свитканиот визир лесно може повторно да се исправи

ГРАВИРАНА МЕТАЛНА МРЕЖА

- Поголем пренос на светлина во споредба со другите визирани со мрежа
- Решетката од челик за пружини е отпорна на 'рѓа' и е многу робусна
- Помала иритација на очите

• Во согласност со стандардот
o Опционо
- Nije dostupno

+ Нормално
++ Добро
+++ Одлично

① Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 428
② Со механизам со спојка за заштитни очила DYNAMIC Light Plus на каџигата

Ⓢ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

Само додека има залихи!

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

ЗАШТИТНИ ОЧИЛА



МОДЕЛИ	FUNCTION			DYNAMIC		
	FUNCTION STANDARD	FUNCTION LIGHT		DYNAMIC CONTRAST		
Боја на стакло	○	●	●	●	●	●
Примена сончева светлина	Краткорочни задачи	Висок контраст	Оптимални при силна	Многу висок контраст	Висок контраст	Оптимални при силна
Сертификација/стандард	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Непробојна класа	F (45 m/s)	F (45 m/s)			F (45 m/s)	
Странична заштита	●		●		●	
Против гребење	●		●		●	
Против магла	-		-		●	
100% UV заштита	●		●		●	
Бр. на артикл	0000 884 0367	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365
	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ


ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ



MODELLREIHE	FUNCTION		DYNAMIC		ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC VENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Материјал	Ткаенина со слој од нитрил	Горен дел од говедска кожа/текстил	Горен дел од синтетичка кожа/текстил	Горен дел од говедска кожа/текстил	Говедска кожа/ Горен дел од текстил	Козја кожа/ Горен дел од текстил	Говедска кожа/Горен дел
Сертификација / стандард	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Ниво на перформанси според EN 388: триење/пресекување/кинење/пробивање/сечење	4/1/2/1/X	2/1/3/2/X	2/1/2/1/X	3/1/2/2/X	2/1/3/2/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
Ниво на перформанси според EN 511: конвективно/контактно/водоотпорно	-	-	-	-	-	-	-
Соодветствува / крој	+++	+	++	++	++	+++	+++
Убаво чувство	+++	+	++	++	++	+++	+++
Трајност	+	+++	-	+++	+++	++	++
Заштита од зима	-	++	-	++	+	-	-
Материјал околу зглобот	Еластичен	Еластичен	Elastičan, čičak zatvaranje	Еластичен	Еластичен	Еластичен, велкро-затворање	Еластичен, велкро-затворање
Специфичности	Погоден за употреба за мобилен телефон или таблет	Класа 0 на ниво на заштита; Дизајн А - со заштита од	Погодно за работа со екрани на допир, лесни, кожата може да дише	Заштитно одело од класа 1; Дизајн А - со заштита од исеченици	Заштита на зглобовите	Го пропуштаат воздухот, еластични	Го пропуштаат воздухот, флуоресцентни ленти
Бр. на артикл	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	S = 8 0088 610 0408 M = 9 0088 610 0409 L = 10 0088 610 0410 XL = 11 0088 610 0411	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711	S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310 XL = 11 0088 610 0311 XXL = 12 0088 610 0312	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611	M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410 XL = 11 0088 611 0411	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612
	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ

● Во согласност со стандардот
- Nije dostupno
+ Нормално
++ Добро
+++ Одлично

Ⓢ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL





КУФЕР ЗА МОТОРНА ПИЛА

За складирање и транспорт на сите батериски и бензински моторни пили со должина на шина до 50 cm (не за електрични моторни пили и бензински моторни пили MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 и MS 881).

Димензии (Ш × В × Д)
55 × 35 × 33 cm

Бр. на артикл
0000 900 4008



ТОРБА ЗА МОТОРНИ ПИЛИ

За складирање и транспорт на моторни пили со макс. должина на водилка до 45 cm. Прикажаната содржина не е вклучена во опсегот на испорака на торбата.

Димензии (Ш × В × Д)
94 × 30 × 27 cm

Бр. на артикл
0000 881 0508



СÈ НА ЕДНО МЕСТО.



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места - кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да **ТРААТ**. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. **Резервни делови се достапни најмалку 10 години**, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од **55 000 специјализирани продавачи** во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.

РАЧЕН АЛАТ И ОПРЕМА ЗА ШУМАРСТВО

- За приватна и професионална грижа на градини и за шумарство
- Нека работата биде побрза и полесна
- Корисна дополнителна опрема за секојдневна употреба

НОВО

БАТЕРИСКИ НОЖИЦИ ЗА ПОТКАСТРУВАЊЕ ASA 20

ПОВЕЌЕ ОД ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА.



10,8 V • 0,8 kg^①



Совршен алат за едноставна, практична и, пред сè, лесна грижа за дрвја, џбунови, грмушки, украсни растенија и винова лоза. ASA 20 лесно кастри гранки со дијаметар до 25 mm, во еден потег. Голема брзина на затворање, прогресивно сечење за прецизно работење, две различни ширини на отворање на сечилото за висока ефикасност, дури и при сечење потенки гранки. Екран, ергономска рачка, одличен баланс, интегриран вграден алат за брзо и лесно одржување.

ASA 20 без батерија и полнач Бр. на артикл
VA05 011 6200 **11.499,00 МКД**

Комплетот содржи:
1 × основен уред ASA 20
1 × литиум-јонска батерија AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × стандарден полнач AL 1

Сет ASA 20 со AS 2 и AL 1 VA05 011 6210 **13.999,00 МКД**

НОВО

КОМПЛЕТ СЕЧИЛА



Висококвалитетни и издржливи заменски сечила направени од цврст материјал за одржување максимални перформанси на сечење.

За ASA 20 Бр. на артикл
VA05 007 4200

РАЧЕН АЛАТ ЗА СЕКОЈ ПРЕДИЗВИК

Рачен алат и опрема за шумарство

191

БАТЕРИСКИ НОЖИЦИ ЗА ГРАНКИ

ASA 20	НОВО	VA05 011 6210	11.499,00	32	0,8	25	2	●	+	+	+	+	+	AS систем
Сет ASA 20 со AS 2 + AL 1	НОВО	VA05 011 6210	13.999,00	32	1,0	25	2	●	+	+	+	+	+	AS систем

Препорачана малопродажна цена во МКД

- Во согласност со стандардот
- + Погодно



④ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

- ① Тежина без батеријата
- ② Поткастрување винова лоза
- ③ Поткастрување и подмладување
- ④ Задачи за поткастрување и подмладување (растенија, цвеќе)




⑤ Задачи за поткастрување и подмладување (грмушки, жива ограда)

- ⑥ Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211
- ⑦ Објаснување на символите на страница 202

ГРАДИНАРСКИ НОЖИЦИ

Бр. на артикл		Должина (cm)	Тежина (g)	Гранки-Ø до (mm)	Лозарство ^②	Овоштарство ^③	Градинарство ^④	Одржување градини и паркови во ^⑤	Ознака за сертификат ^⑥	Опрема	
BYPASS[®]											
PG 10			0000 881 3604	22	230	20	+	+	++	+	Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač
PG 20			0000 881 3637	22	240	25	++	++	++	+++	Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač
AMBOSS[®]											
PG 25			0000 881 3639	20	260	15	+	+++	+	++	jednoručni zatvarač

НОЖИЦИ ЗА ГРАНКИ

Бр. на артикл		Должина (cm)	Тежина (g)	Гранки-Ø до (mm)	Лозарство ^②	Овоштарство ^③	Градинарство ^④	Одржување градини и паркови во ^⑤	Ознака за сертификат ^⑥	Опрема	
BYPASS[®]											
PB 10			0000 881 3669	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Накосена глава за сечење, амортизери што ги штитат зглобовите, жлебови за држење на спротивното сечило
PB 11			0000 881 3670	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Накосена глава за сечење, амортизери што ги штитат зглобовите, жлебови за држење на спротивното сечило
AMBOSS[®]											
PB 25			0000 881 3653	80	1.245	40	-	++	-	++	Преносник на моќност

+ Погодно
++ Vrlo dobro za primenu
+++ Odлично за примена

① Дополнителни информации може да најдете во речникот со поими на страница 207
② Поткастрување винова лоза
③ Поткастрување и подмладување

④ Задачи за поткастрување и подмладување (растенија, цвеќе)
⑤ Задачи за поткастрување и подмладување (грмушки, жива ограда)
⑥ Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211
⑦ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

СКЛОПЛИВА ПИЛА PR 16

За брзо и прецизно сечење со пила. Тространи запци, засилен, хромиран челик, конусен облик на сечило, ергономска мека рачка, нож што се склопува и е заштитен од корозија.



Сечило на пила од 16 cm, 160g, гранка-Ø до 65 mm

Бр. на артикл
0000 881 8700

ТЕЛЕСКОПСКА ПИЛА PR 38 СТ

40 cm, околу 400 g. пила за гранки. Хромиран лист сечило со слотови, кука, форма на сечилото за сечење кора.



Бр. на артикл
0000 881 3672

ТЕЛЕСКОПСКО ВРАТИЛО ЗА PR 38 СТ

175-320 cm, без постепено приспособување. За работење на висина до 5 m. Дводелна, цврста алуминиумска цевка. Ø 30 mm / 27 mm. Екстремно цврста, издржлива, со дополнително затегнување од челик, гумирани делови за држење.



Бр. на артикл
0000 881 6101

ШВАЈЦАРСКИ НОЖ

Погодно за нега на млади растенија и за вадење ниски растенија. Од квалитетен кован челик, со рачка од вистинска кожа.



Вкупна должина од 44 cm, должина на сечило од 32 cm, 650 g

Бр. на артикл
0000 881 3400

ПИЛА ЗА ГРАНКИ

За брзо и прецизно сечење со пила. Тространи запци, засилен, хромиран челик, конусен облик на сечило, ергономска мека рачка заштитена од корозија, со футрола за двострана монтажа за деснаци и леваци.

Со закошено сечило за сечење без притисок. Идеална за нега на дрвја.



PR 27 C, сечило од 27 cm, 358 g, грана-Ø до 120 mm

Бр. на артикл
0000 881 8703

Изработен од стврднат јаглороден челик отпорен на корозија за брзо и непречено сечење. Запци со слотови за чистење и рачка од буково дрво со кука.



PR 32 CW, сечило на пила од 32 cm, 230g, грана-Ø до 150 mm

Бр. на артикл
0000 881 4111

ПЛАСТИЧЕН КЛИН ЗА СЕЧЕЊЕ И ЦЕПЕЊЕ

Отпорни на удари и при ниски температури. Полиамид, површинска структура што спречува клинот да отскокна, достапни во три должини за средни и подебели дрва, како и со зголемен агол на клинот.



19 cm
23 cm
25 cm

Бр. на артикл
0000 881 2212
0000 881 2213
0000 881 2214

КЛИН ЗА СЕЧЕЊЕ И ЦЕПЕЊЕ ОД АЛУМИНИУМ

Со тенок сечило за добро продирање во дрвото. Три верзии: за стебла со мал, среден и голем дијаметар, задржувач, водилка, глатка страна на клинот за едноставно поставување на другиот клин во засекот, висококвалитетна легура на алуминиум



22 cm, 600 g
24 cm, 800 g
26 cm, 1.000 g

Бр. на артикл
0000 881 2222
0000 881 2223
0000 881 2224

TWIST КЛИН ОД АЛУМИНИУМ ЗА СЕЧЕЊЕ И ЦЕПЕЊЕ

Максимални перформанси на цепање врз основа на извртената форма. Идеален за замрзнати дрва, предвиден за стабилно работење, со минимална тежина. Извртен облик на клинот.



22 cm, 920 g

Бр. на артикл
0000 881 2221

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИБОР И КОМПЛЕТ ЗА ОСТРЕЊЕ ЛАНЦИ И ПИЛИ

МОЖЕ ДА НАЈДЕТЕ НА СТРАНИЦА 67





ПОДИГНУВАЧ ЗА СЕЧЕЊЕ

Дизајниран за сечење дрвја во саканиот правец и опремен со вртлива кука за вртење. Од специјална легура на челик.

76 cm, приближно 1.800 g	Бр. на артикл 0000 881 2701	Ⓢ
130 cm, приближно 3.400 g	0000 881 2700	Ⓢ



РАЧНА ФАЌАЛКА FP 20

За поместување дрва со рачка под агол. Засилени врвови.

Отвор од 20 cm	Бр. на артикл 0000 881 3005	Ⓢ
----------------	--------------------------------	---

Должина (cm)	Тежина (g)	Материјал на дршката на секирата	Ознака за сертификат [Ⓢ]	Активности на сечење гранки	Сечење дрва со секира	Полесни/потешки задачи за сечење (дрво за потпалување, должина 30 cm/Ø до 30 cm)	Полесни/потешки задачи за сечење (должина 35 cm/Ø до 50 cm)	Цепење парчиња со должина од еден метар и тешко дрво (по потреба со помош на клинови за сечење)	Сечење со помош на клин (алуминиум или пластика)
Бр. на артикл									

CLASSIC

ШУМАРСКА СЕКИРА АХ 6	0000 881 1969	Ⓢ	40	600	Јасен	-	+	-	+	-	-	-
-----------------------------	---------------	---	----	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---

ШУМАРСКА СЕКИРА АХ 10	0000 881 1971	Ⓢ	60	1.000	Јасен	-	++	+	+	-	-	+
------------------------------	---------------	---	----	-------	-------	---	----	---	---	---	---	---

ШУМАРСКА СЕКИРА АХ 16 S	0000 881 1957	Ⓢ	70	1.550 ^①	Hikori	Ⓢ	++	++	++	+	-	+
--------------------------------	---------------	---	----	--------------------	--------	---	----	----	----	---	---	---

СЕКИРА ЗА ЦЕПЕЊЕ
Главата во форма на клин обезбедува оптимално сечење со мала потрошувачка на енергија.

СЕКИРА ЗА ЦЕПЕЊЕ АХ 28	0000 881 2014	Ⓢ	80	2.800 ^①	Hikori	Ⓢ	+	-	+++	+++	-	+
-------------------------------	---------------	---	----	--------------------	--------	---	---	---	-----	-----	---	---

ЧЕКАН ЗА ЦЕПЕЊЕ
Кована глава на чеканот со извртен нос. Екстремно голема површина за удирање за сигурно вметнување клинови од алуминиум и пластика.

ЧЕКАН ЗА ЦЕПЕЊЕ АХ 30 С	0000 881 2009	Ⓢ	85	3.000	Јасен	-	-	-	++	+++	+++	++
--------------------------------	---------------	---	----	-------	-------	---	---	---	----	-----	-----	----

LIGHT

ШУМАРСКА СЕКИРА АХ 6 P[Ⓢ]	0000 881 6801	Ⓢ	37	640	Полиамид	Ⓢ	++	-	+	-	-	-
---	---------------	---	----	-----	----------	---	----	---	---	---	---	---

ШУМАРСКА СЕКИРА АХ 15 P	0000 881 6701	Ⓢ	73	1.450	Полиамид	Ⓢ	++	++	++	+	-	-
--------------------------------	---------------	---	----	-------	----------	---	----	----	----	---	---	---

СЕКИРА ЗА ЦЕПЕЊЕ ДРВА АХ 20 РС	0000 881 6602	Ⓢ	75	1.950	Полиамид	Ⓢ	+	+	+++	++	-	+
---------------------------------------	---------------	---	----	-------	----------	---	---	---	-----	----	---	---

+ Погодно
++ Многу добро за примена
+++ Одлично за примена
- Не се препорачува

① Вклучувајќи заштита од ударно тело од 300 g
② Со средство за отстранување бигор
③ Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211
Ⓢ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL

МЕРНА ЛЕНТА ЗА ШУМА

Автоматик: самонамотувачка, со метално кукиште.



Должина	Бр. на артикл	
15 m	0000 881 0800	Ⓢ
20 m	0000 881 0804	Ⓢ
25 m	0000 881 0801	Ⓢ

MARKER PRO

Креда за обележување суво и влажно дрво. Најдобар квалитет на боја врз основа на пигмент, како и оптимален отпор на временските услови. Високо ниво на стабилност.



Должина од 12 cm, 12 парчиња во пакување	
Боја	Бр. на артикл
●	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1504



МЕРАЧ НА ШИРИНА НА СТЕБЛО

За мерење на ширината на стеблото. Стабилен и цврст.

Ширина	Бр. на артикл	
60 cm	0000 881 0917	Ⓢ

КОЖЕН РЕМЕН ЗА АЛАТ



Исклучително цврст и издржлив со дебелина од околу 3 mm и тока за две дупки.

Боја	Ширина	Должина	Бр. на артикл
●	4 cm	125 cm	0000 881 0602



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места - кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да ТРААТ. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. Резервни делови се достапни најмалку 10 години, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од 55 000 специјализирани продавачи во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.

СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ

- Усогласени рецептури за сите задачи на чистење
- Оптимална заштита од корозија
- Ефикасни за разни примени

SUPERCLEAN

Спреј со двојна функција отстранува смола и нечистоти, а истовремено е средство за подмачкување и заштита од корозија. За гарнитури за сечење, ножеви, ножици за жива ограда и моторни пили.



Спреј, 300 ml Бр. на артикл 0782 516 8101

VARIOCLEAN

Специјално средство за чистење, наменето за отстранување и чистење на остатоците од био-масло на STIHL уредите и гарнитурите за сечење, како и за чистење на воздушните филтри на моторните пили (STIHL HD2, жичен и PA филтер).



Шише со распрскувач, 500 ml Бр. на артикл 0782 516 8010


MULTISPRAY

Мултифункционално масло за подмачкување, растворање нечистоти и ослободување заглавени делови, како и за заштита од корозија, контактен спреј и лубрикант.



Спреј, 400 ml Бр. на артикл 0730 411 7000

VARIOCLEAN ECO

 Svestrano sredstvo za čišćenje kompatibilno sa materijalom od 92 % sastojaka prirodnog porekla. Za odvojuvanje i čišćenje površinski nečistoći, na primer od maslo, masti, smola, ostatoci od rastenija i damki od trava na STIHL уредите и гарнитурите за сечење, како и за чистење на воздушните филтри на моторните пили и правосмукалките за влажно/суво вшмукување (HD2, жичен, PA, PET и PTFE филтер). Пријатен мирис. Шишињата со распрскувач се состојат од најмалку 50 % рециклиран материјал.



Шише со распрскувач, 150 ml Бр. на артикл 0782 516 8003
Шише со распрскувач, 500 ml 0782 516 8004



STIHL VARIOCLEAN ECO Е СЕРТИФИЦИРАН ОД НЕЗАВИСНОТО МЕЃУНАРОДНО ТЕЛО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА, ECOCERT GREENLIFE, КАКО ЕКОЛОШКО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ.®

НЕГА И ОДРЖУВАЊЕ.

Средства за чистење	197
Комплет за одржување и чистење	199
Service Kits	200

① Стандарот „Natural detergents“ може да го погледнете на веб-локацијата detergents.ecocert.com

② Објаснувањето за ознаката за сертификат е на страница 211

③ За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL



КОМПЛЕТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

- Оптимално составени комплекти со производи за одржување и чистење - за ефикасно и нежно чистење
- За трајно ефикасно работење и долг работен век на вашите STIHL уреди

CARE & CLEAN KIT FS

За чистење и одржување на моторните коси и тримери на STIHL.



Пробен пакет
1 × MultiSpray, 50 ml
1 × SuperLub, 40 g

Бр. на артикл
0782 516 8601

Проширен пакет
1 × MultiSpray, 400 ml
1 × SuperLub, 80 g
1 × VarioClean, 500 ml

0782 516 8602



CARE & CLEAN КОМПЛЕТ ЗА ЕФИКАСНО ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ УРЕД НА STIHL

За проактивно да ги поддржите веродостојноста и долгиот работен век на вашите STIHL уреди, можете сами да вршите едноставни активности за одржување и чистење со помош на комплетите STIHL Care & Clean. Комплетите се достапни кај специјализираните дистрибутери на STIHL, како и во нашата онлајн продавница. Едноставно скенирајте го QR-кодот и купете го соодветниот Care & Clean комплет по полна цена за вашиот STIHL уред.

ДОДАТОЦИ ЗА ЧИСТЕЊЕ

Додаток	Области на примена	Ефект	Отстранување наслаг	Напомени за примената
SUPERCLEAN	Гарнитури за сечење, сечила за ножици за жива ограда и моторни пили	- - ● ●	- - ● ● - ● -	Напрскајте ги алатите за сечење по секоја употреба. Вклучете го сечилото за тример за жива ограда за кратко време по нанесувањето на спрејот.
MULTISPRAY	Алати и машини	● ● ● ●	- - - ● ● ● - -	Напрскајте ги алатите и избришете ги со крпа.
VARIOCLEAN	Воздушни филтри, гарнитури за сечење, сечила, дискови за циркуларни пили и кукишта на машини	- - - -	● ● ● - - - ● ●	Напрскајте ги алатите и уредите, а по 3 до 5 минути делување, исплакнете ги со вода и исушете ги со крпа. Гарнитуриите за сечење и алатите, а потоа испрскајте ги за заштита од корозија со MultiSpray
VARIOCLEAN ECO	Воздушни филтри, гарнитури за сечење, сечила, дискови за циркуларни пили и кукишта на машини	- - - -	● ● ● - - - ● ●	Напрскајте ги алатите и уредите, а по 3 до 5 минути делување, исплакнете ги со вода и исушете ги со крпа. Гарнитуриите за сечење и алатите, а потоа испрскајте ги за заштита од корозија со MultiSpray

! Само додека има залихи!
● Погоден

© За повеќе информации и конкретни понуди, контактирајте со најблискиот специјализиран продавач на STIHL



КОМПЛЕТИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ (SERVICE KITS)

- За самостојно изведување поедноставно стандардно одржување
- За заштита и подолг работен век на уредот

КОМПЛЕТИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ (SERVICE KITS)

Сами вршете едноставни активности за одржување со помош на комплетите за сервисирање на STIHL. Со проактивно и редовно стандардно одржување, можете да го заштитите вашиот уред од нечистотии или оштетувања и истовремено да му го продолжите векот на траење. Покрај комбинираниот клуч што го добивте со STIHL уредот, за одржување не ви се потребни дополнителни алатки.

Service Kit	Бр. на артикул	Погодно за
МОТОРНИ ПИЛИ		
1	1119 007 4100	MS 381, MS 382
5	1127 007 4100	MS 290, MS 310, MS 390
6	1130 007 4100	MS 170 (до 2014), MS 180 (до 2015)
7	1130 007 4101	MS 170 (од 2015), MS 180 (од 2016)
14	1142 007 4101	MS 462
16	1144 007 4101	MS 661

Service Kit	Бр. на артикул	Погодно за
МОТОРНИ ПИЛИ		
17	1147 007 4101	MS 500i

Service Kit	Бр. на артикул	Погодно за
ДУВАЛКИ И ВШМУКУВАЧКИ УСИТНУВАЧИ		
33	4229 007 4100	BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85
37	4241 007 4101	BG 86 (од 2013), SH 86 (од 2013)

Service Kit	Бр. на артикул	Погодно за
ТРИМЕРИ, СЕКАЧИ ЗА ВИСОКИ ГРАНКИ, ТЕЛЕСКОПСКИ НОЖИЦИ ЗА ЖИВА ОГРАДА И ДРУГИ УРЕДИ		
24	4140 007 4100	FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
СПЕЦИЈАЛЕН ТРЕСАЧ НА СТЕБЛО		
21	4134 007 4101	SP 400, SP 401, SP 450, SP 451, SP 481
28	4149 007 4103	SP 92, KM 94



STIHL ДОДАТОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Широкиот асортиман дополнителна опрема и резервни делови STIHL може да ги најдете на специјализирани продажни места – кои работат по стандардите за квалитет на STIHL. Уредите STIHL се дизајнирани да **ТРААТ**. Се наследуваат од генерација на генерација во едно семејство и се користат со децении. **Резервни делови се достапни најмалку 10 години**, дури и откако ќе престанеме да произведуваме одредена серија. Повеќе од **55 000 специјализирани продавачи** во светот се грижат за советување и за одржување на вашите уреди. За дополнителни информации и конкретна понуда, обратете се во најблиската специјализирана продавница на STIHL.



ВРВНА ТЕХНИКА ДО ДЕТАЉ

БАТЕРИСКИ УРЕДИ

Модели на батерии

Уредите на STIHL со иновативна технологија на батериите се означени со симболот за батерија. Дополнет со соодветната ознака за типот батерија, симболот покажува на кој од различните систем на STIHL му припаѓа батеријата. Во сите батерии се користат само избрани литиумски ќелии. Батериите можат целосно да се наполнат и до 2.500 пати (кај моделот AP 500 S) со многу мало губење на капацитетот. Точната ознака се заснова врз типот батерија и полето на примена, како и видот на вградување и на капацитетот на батеријата.

AI III Уредите од асортиманот AI содржат вградена литиум-јонска батерија која се полни со кабел. За дополнителна удобност LED-сијалчиките на уредот го покажуваат степенот на наполнетост на батеријата.

ASiM SYSTEM Кај моделите со AS-системот се користи литиум-јонска батерија од типот AS независно од уредот. За дополнителна удобност при притиснување на копчето, LED-сијалчиките на уредот го покажуваат степенот на наполнетост на батеријата.

AKiM SYSTEM Кај уредите со АК-систем се користи литиум-јонска батерија од АК-тип, што може да се употреби независно од уредот. За дополнителна удобност LED-сијалчиките на уредот го покажуваат степенот на наполнетост на батеријата.

APiM SYSTEM AP-системот вклучува особено моќни батериски уреди за секојдневна професионална употреба, на пр. за обработка на земја, за градинарство и за одржување дрвја. AP и AR L батериите, кои се компатибилни со уредите со AP-систем, обезбедуваат дополнителни перформанси и долго траење. Преглед на батериите кои се препорачуваат за уредите од AP-системот се наоѓаат на следните страници бр. 20–21

Брз систем за полнење батерии

Процесот на полнење кај брзите полначи го скратува вкупното време за полнење до 30 % во однос на конвенционалните полначи, со иста струја за полнење. Истовремено, процесот обезбедува благо полнење без прекумерно полнење на батериите.

Клуч за активирање

Пуштањето во употреба на уредот со интегрирана батерија е можно само со клуч за активирање. На тој начин уредите можат да се чистат, складираат и транспортираат.

Constant Power

Константна сила независно од состојбата на наполнетост на батериите. Кај батериските уреди од други брендови, перформансите обично се намалуваат со празнење на батеријата со текот на работата. Тоа не е случај со батериските уреди на STIHL со CONSTANT POWER. Благодарение на интелигентната електроника, вашиот STIHL уред работи со константно високи перформанси.

Power Boost

Максимално зголемување на перформансите. Благодарение на интелигентната електроника, STIHL уредите и батериите меѓусебно комуницираат. Ако уредот и батеријата се опремени со функцијата POWER BOOST, батеријата, независно, секогаш обезбедува максимална можна сила за саканата примена. Со цел да се обезбеди оптимален работен век на батеријата, ако не се користи премногу интензивно, уредот привремено ги приспособува перформансите.

STIHL EC-технологија

STIHL Електричен мотор (EC) без четкички заради енергетска ефикасност и речиси без абење, меѓу другото, благодарение на претходно активираната STIHL EC-електроника. Како главна централа за приклучување, во секој момент ја препознава батеријата која се наоѓа во уредот и го снабдува EC-моторот со сила која е соодветна на батеријата. Тоа овозможува уредот секогаш да дава оптимален učinок – и тоа константно, во текот на целиот процес на празнење на батеријата.

Употреба на дожд

Батериски уреди од системот STIHL AP се конципирани за професионална примена и за секојдневна употреба, дури и при неповолни временски услови. Според тоа, сите производи со овој симбол можат да се користат и на дожд. Заштитата од прскање е докажана и со сложени и тешки интерни тестирања.

IPX4 сертифицирано

Заштита од прскање со вода. IPX класата за заштита ја дефинира заштитата на електричните и на електронските уреди од влага. Тестирање на заштитата од влага е дефинирано во различни фази. IPX4 ја испитува заштитата од прскање со вода од сите страни. Оттука, батериските уреди со овој сертификат се дизајнирани за секојдневна употреба, дури и на дожд.

Long Life

Многу долг работен век на батериите. STIHL батериите од AP-системот се исклучително издржливи и отпорни. Дизајнирани се со многу високи барања во работата, како што се оние кои обично се јавуваат во многу интензивни примени со високи барања за сила во професионалниот сектор. Освен исклучително робустната конструкција, основата за тоа е специјалната, доста долготрајната ќелиска технологија на батериите. Освен тоа, благодарение на интелигентната технологија, овие STIHL батерии можат побрзо и почесто да се полнат.

Употреба без заштита за уши

Батериските уреди се идеално решение за примена во средините чувствителни на бучава како што се дворови на болници, паркиралништа и станбени населби. Почитувајте ги упатствата за употреба.

МОТОРНИ ПИЛИ И НОЖИЦИ ЗА ВИСОКИ ГРАНКИ

БЕНЗИНСКИ МОТОРНИ ПИЛИ

Ракување со една рака

Со сите функции, како што се старт, стоп и погон, може да се употребува со една рака.

Електрично греење на рачките

Еелектричното греење на рачките осигурува топли раце, подобро држење, а со тоа и висока удобност при ракување во зима. По потреба може да се вклучат грејни фолии што не се одржуваат и не се абат во собирната цевка, како и во задната рачка и ги одржуваат рачките суви и топли.

Електрично греење на карбураторот

Вклучувањето и исклучувањето кое зависи од температурите спречува заледување на карбураторот при работа во зима.

Ергономски дизајн на рачката

Овозможува удобно ракување со пилата во секоја положба за работа.

Маркирана линија за сеча на стебла

За подобра контрола на правецот при сеча на стебла маркираната линија е интегрирана како исплакната линија на кукиштето на моторната пила.

HD2-Филтер

HD2-филтерот се состои од полиетиленски материјал за филтер и има до 70 % поситни пори од филтерот од руно или филтер од полиамид. Со тоа тој и самиот филтрира многу ситна прашина. Покрај тоа, тој е отпорен на масло, непронпуслив и лесен за чистење. Тркалезните патрони за филтер се опремени со PET (полиетилентерефталат) со брзо затворање што овозможува многу брза монтажа и демонтажа без употреба на алат.

Заштита на задната водечка рака

Ја штити задната водечка рака на корисникот од гранките што паѓаат или во случај на пукање на делови од ланецот.

Компензатор

Го регулира константниот довод на мешавината на гориво и воздух, дури и кога филтерот за воздух е извалкан.

Долготраен систем на филтри за воздух
STIHL моторната пила има долготраен систем за воздушен филтер доколку е опремана со предсепаратор и HD2 филтер за воздух. Оттука, векот на траење на филтерот е значително подолг отколку кај конвенционалните системи за филтер. Долготрајниот систем за филтри за воздух обезбедува долг работен век на моторот и спречува предрверена истрошеност на клипот и на цилиндарот, како и загадување на воздухот за вшмукување за согорување.

Клип од магнезиум

Прв пат во светот, STIHL во MS 400 C-M вгради клип од магнезиум. Има 20 грама помалку од споредливоти клип од магнезиум што доведува до смалување на тежината од 25% само во оваа централна компонента. Употребата на материјал со мала тежина, заедно со доследната лесна конструкција на уредот MS 400 C-M, доведува до тежина на моторот од само 5,8 килограми, а со тоа и екстремно низок сооднос сила и тежина помал од 1,5 килограми по киловат. Истовремено, нова компонента ѝ дава на оваа машина исклучително висока максимална брзина што особено придонесува за напредокот во работата кај исечоците.

Рачна пумпа за гориво

Кога ќе се притисне балонот за пумпата, контролната комора на карбураторот се полни со гориво. Тоа значи дека, кога моторот почнува да работи, веднаш е на располагање доволна количина гориво за да се создаде запалива мешавина воздух-гориво и потребно е значително помалку движење при стартувањето.

Пумпа за масло со регулирање на протокот
Количината на потрошено масло при сечење зависи од различни фактори како што се должина на шината, видот дрво и техниката на работа. Пумпата за масло со приспособување на волуменот овозможува точно дозирање на количината масло во согласност со потребите.

Странично затегнување на ланецот

Страничното затегнување на ланците се применува за лесно затегнување на ланецот.

Убодна лајсна

Интегрирана како линија во дизајнот на уредот за подобра контрола на правецот при убодно сечење.

STIHL 2-MIX-Motor

STIHL 2-MIX мотор е штедлив уред со високи перформанси. Одвојувањето на издунвите гасови од свежиот гас ги сведува загубите за чистење на минимум, зголемувајќи го намалувањето на потрошувачката.

STIHL Антивибрациски систем

Намален пренос на вибрации од моторот и ланецот на пилата на цевкастата рачка и на рачката со помош на прецизно пресметана тампон зона. На тој начин моторната пила работи тивко и ви овозможува да работите со помалку напор, а со тоа и помалку да се заморувате.

STIHL ElastoStart

Како резултат на притисокот од компресијата, при стартувањето на моторот со внатрешно согорување доаѓа до оптоварување од тресење. Елементот за придушување во посебната рачка за стартување на STIHL ElastoStart наизменично апсорбира и ослободува сила во зависност од текот на компресијата. Ова доведува до рамномерно стартување на процесот.

STIHL ErgoStart

Со рамномерно повлекување на јагето за движење на пружината се затегнува кон притисокот на компресијата. Треба да се избегнува оптоварување предизвикано од движење со тресење. Пружината ја ослободува усогласената енергија во коленестото вратило кога ќе се совлада максималниот притисок на компресијата и клипот повторно се придвижува надолу. Моторот сигурно се придвижува и овозможува околу 2/3 побавна стартна брзина.

STIHL Injection

Технологијата со вбригување овозможува многу едноставно ракување. Комбинираната рачка повеќе не е потребна, постои само едно копче за прекин. Целосното електронско управување со моторот со сензорски поддржана контрола на параметрите обезбедува одлични перформанси за моторот и забрзување во сите услови за работа. Електронската контролна единица за вбригување константно пресметува правилен довод на гориво и идеална точка на палење при што вбригувањето тече се одвива директно во кукиштето на коленестото вратило преку вентилот за вбригување. Сензорите го мерат притисокот на воздухот, внатрешната и надворешната температура и информациите ги проследуваат до контролната единица. На овој начин, користејќи ги утврдените вредности, можно е оптимално да се одреди количината на гориво и времето за полнење. Тоа значи дека вашиот уред нуди повеќе сила со споредлива тежина во споредба со моторите без вбригување.

STIHL брз затегнувач за синџир

Ланецот на моторната пила може брзо и лесно да се затегне без алат, со помош на тркало за приспособување. Со вртење на тркалото за приспособување кон лево ланецот се олабавува, а со вртење на тркалото за приспособување кон десно ланецот се затегнува. При затегнување, поклопецот на ланецот, водилката автоматски се фиксира.

STIHL M-Tronic

Целосно електронското управување со моторот го регулира текот на работата во точката за палење и дозирање на горивото земајќи ги предвид надворешните услови како што се температура, надморска височина и квалитетот на горивото. Обезбедување оптимален učinок на моторот, константни највисок број на вртежи и одлични перформанси при забрзување. Рачното приспособување на карбураторот целосно е отсутно со M-Tronic. За ладен старт на STIHL M-Tronic потребна е само една стартна позиција на комбинираната рачка. По стартот можете веднаш да дадете целосен гас. Неопходната количина гориво точно се пресметува со помош на системот и се доведува во соодветната количина. Инаку, стартот се врши вообичаено во положба I. Освен тоа, M-Tronic исто така ги помни поставувањата од последната употреба, така што при секое одново стартување во исти надворешни услови, моторот дава целосен učinок.

Функција на стоп копче

По исклучувањето, рачката за управување автоматски се враќа во работната положба. Загреаната машина може веднаш одново да се стартува.

Прозирен резервоар за гориво

Прозирниот резервоар за гориво овозможува брза и лесна проверка на нивото на гориво без отворање на поклопецот на резервоарот.

Претходно одвојување

Претходното одвојување во моторните пили на STIHL се користи за претходно чистење на воздухот и на тој начин видливо се растеретува следниот систем за филтерот. Вшмуканиот воздух прво се движи со помош на тркалото на вентилаторот. Ова доведува до тоа поголемите и потешките честички да се исфрлат надвор. Потоа, претходно исчистениот воздух се доведува зад тркалото на вентилаторот преку каналот за претходно одвојување од филтерот за воздух, на пр. В. HD2 филтер за воздух се носи во моторната пила.

Затворање на резервоарот без алат

Специјални затворачи за брзо и едноставно отворање и затворање на поклопецот на резервоарот без алат.

ЕЛЕКТРИЧНИ ПИЛИ

Заштита од преоптоварување

При преоптоварување, електромоторот автоматски се исклучува со цел заштита од оштетување по прегревање. Кај уредот MSE 141 до MSE 210 се активира копче за преоптовареност. Кога, по кратко чекање, ќе се притисне копчето, машината може повторно да се вклучи. MSE 230 и MSE 250 поседуваат електронски надзор на температура на моторот. Ако таа е превисока, црвена LED-сијаличка ја покажува соодветната состојба. По околу една минута, моторот е повторно ладен и LED-сијаличката се гаси. Моторната пила може повторно да се вклучи.

ГАРНИТУРА ЗА СЕЧЕЊЕ

ЛАНЦИ ЗА ПИЛА

Зајакнати нитни

Поп нитните во ланците за пила STIHL се индикативно стврднати што ги менува својствата на металот. Ова ги прави поп нитните поопорни.

Глатки издупчени површини.

Посебен начин на изработка, места каде издупчените спојки се глатки што ја подбурува подвижноста на ланецот и го продолжува работниот век.

Царсто хромиран слој

Сите запци на STIHL ланците се произведуваат од специјален челик. Врвовите на запците се дополнително електролитски хромирани за помалку да се тршат. Оттука, запците подолго остануваат остри.

Растегнување

На крајот на производствениот процес STIHL ланците за пила се изложуваат на константно високо влечно оптоварување. Ова „растегнување" го намалува попуштањето при првото користење, ја зголемува издржливоста и го минимизира трошењето на материјалот.

STIHL Oilomatic систем за подмачкување

канали за масло во деловите од ланецот го преземаат адхезивното масло за ланецот. Во погонот двострано се втиснати длабнатни каде се собира адхезивното масло за ланецот. На тој начин маслото подобро се распредува на лизгачките површини на водилката и овозможуваат подобро подмачкување за 10% отколку без двостраните длабнатини.

ВОДИЛКИ

Zamenjivi vrh vodilice

Кога ќе се истрошат, целиот врв на водилката и лежиштето на ѕвездата (Rollomatic ES и Rollomatic ES Light), можат едноставно да се заменат со нови. **Водилка со лесна конструкција**
STIHL E Light водилките и ES Light се разликуваат по својата конструкција. E light – три електрично заварени челични плочи со голема површина. Празниот простор е пополнил со полиамид зајакнат со стаклени влакна. Со тоа значително се намалува тежината на водилката. Меѓурпросторот кај ES Light се намалени, и затоа се заваруваат со посебен ласерски процес во кој се создава доста стабилно шувило тело со крута горна и долна страна на конструкцијата. И двата дизајни нудат значителна заштеда во тежината и подобра рамнотежа на моторната пила. Со префрлување на тежината на Вашата моторна пила кон телото кај Вашиот грб се јавува значително олеснување при работата.

Должина на водилката

Реалната должина на сечењето е пократка од наведената должина на водилката и зависи од моделот на моторна пила.

STIHL Ematic-sistem

Ematic-системот е систем составен од STIHL водилка, STIHL ланец и пумпа за масло. Дизајнот на водилката и на ланецот овозможува секоја капка масло да се пренесува преку систем од канали со вдлабнатини и погонски спојки: на тој начин идеално ги подмачкува и зглобовите на ланецот и лизгачките површини на водилката.

Звезда со затворено лежиште во форма на ваљак
Затворениот дизајн спречува навлегување нечистотија. Не е потребно дополнително одржување поради тоа што количината маст во лежиштето е доволна за целиот работен век на шината. Како резултат, векот на траење на лежиштето е до 80 % подолг од оној кај лежиштата што се отворени и имаат отвор за подмачкување. Запчаникот може да се замени.

МОТОРНИ КОСИ И ТРИМЕРИ

Заштита за ножеви

Елементот од челичен лим спречува оштетување, го штити врвот на ножевите на ножиците за жива ограда и го олеснува сечењето во близина на земјата. Лесно се менува во случај на абење.

Лесно пренесување

Магнезиумот е важен материјал кај моторните уреди на STIHL. Полесен за околу една третина од алуминиумот и покажува голема цврстина во однос на тежината. Во споредба со другите метали, магнезиумот лесно се обработува во процесот на леене под притисок, на пр. кај куќиштето на моторот. Вистински материјал за конструкција и производство на робустни погонски единици за смалување на тежината. Освен тоа, може да се рециклира, односно истрошените делови можат, без да изгубат квалитет, да се претопат и повторно да се користат.

Рачна пумпа за гориво

Кога ќе се притисне балонот за пумпата, контролната комора на карбураторот се полни со гориво. Тоа значи дека, кога моторот почнува да работи, веднаш е на располагање доволна количина гориво за да се создаде запалива мешавина воздух-гориво и потребно е значително помалку движење при стартувањето.

STIHL ErgoStart

Со лесно повлекување на стартерот, потребната потрошувачка на енергија при старт се намалува за 50% и овозможува стартување на моторот за 2/3 помала брзина на стартување. Спиралната пружина меѓу стартерот и коленестото вратило служи за да се компензира вишокот од моментот на сила така што сега промената на силата при повлекувањето на сајлата речиси не може да се почувствува.

Завршеност

Затворање на резервоарот без алат Специјални затворачи за брзо и едноставно отворање и затворање на поклопецот на резервоарот без алат. **НОЖИЦИ ЗА ЖИВА ОГРАДА**

Ножици

Завршеност

Подвижна рачка за повеќе функции Подвижната рачка може да се сврти во оптимална положба за држење на уредот при секоја употреба со цел едноставно и сигурно користење.

Завршеност

Верзија со повратно сечење (R), со HS 82 R и HSA 130 R

За кастрене од поголеми размери и работа на раскрчување кај поголеми и посилни живи огради:

- Голем простор меѓу запците
- Големи запци
- Пренос на коленестото вратио за голема сила на сечење

Завршеност

Верзија со трим сечење (Т), со HS 82 Т и HSA 130 Т

За перфектно формирање и фино кратење:

- Мало растојание меѓу запците
- Мали запци
- Преносен редуктор за голема брзина на сечењето

Завршеност

Ножици

НОЖИЦИ ЗА ЖИВА ОГРАДА

Ножици

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

STIHL Injection
Технологијата со вбризување овозможува многу едноставно ракување. Комбинираната рачка повеќе не е потребна, постои само едно копче за исклучување. Целосното електронско управување со моторот со сензорски поддржана контрола на параметрите обезбедува одлични перформанси за моторот и забрзување во сите услови за работа. Електронската контролна единица за вбризување константно пресметува правилен довод на гориво и идеална точка на палење при што вбризувањето тече се одвива директно во куќиштето на коленестото вратило преку вентилот за вбризување. Сензорите го мерат притисокот на воздухот, внатрешната и надворешната температура и информациите ги проследуваат до контролната единица. На овој начин, користејќи ги утврдените вредности, можно е оптимално да се одреди количината на гориво и времето за полнење. Тоа значи дека вашиот уред нуди повеќе сила со споредлива тежина во споредба со моторите без вбризување.

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

Завршеност

УРЕДИ ЗА ЧИСТЕЊЕ

ДУВАЛКИ

Катализатор

Значително ја намалува количината на штетни компоненти во издувните гасови.

Рачна пумпа за гориво

Кај STIHL дувалката, стартувањето на уредот е олеснето благодарение на рачната пумпа за гориво и мален е потребниот број на повлекувања при стартување. Кога ќе се притисне меурот на пумпата, регулаторната комора на карбураторот се полни со гориво. Со тоа се обезбедува почетна количина на гориво за старт која е доволна за создавање на мешавина на гориво и воздух за палење така што потребно е многу помало потегнување за придвижување на моторот.
STIHL ElastoStart

Како последица на компресираниот притисок, на операторот делуваат оптоварувања кои се јавуваат при стартоот на моторот со внатрешно согорување. Специјалната STIHL ElastoStart дршка ја регулира енергијата која се ослободува при стартување со што овозможува рамномерна постапка на палење.

STIHL Elektrostart

Овозможува удобно повторно стартување на уредот на грбот со помош на притиснување на копчето на температури над 0 °C.

ПРАВОСМУКАЛКА СО УСИТНУВАЧ

Уситнувач

Уситнувачот е изграден од висококвалитетен челик и овозможува сигурно сечење на плевел кај уредите SH 86.

ЧИСТАЧ ЗА ДВОРОВИ СО РОТАЦИСКИ ЧЕТКИ

Паметен систем за чистење - STIHL MultiClean систем за чистење

Нечистотијата се собира на предната страна на уредот, така што остатоците не се заглавуваат под уредот.

ПЕРАЧИ ПОД ВИСОК ПРИТИСОК

Алуминиумска телескопска рачка

За полесен транспорт или складирање во мал простор, висината може да се приспособува.

Спојка против извртување

Служи да се спречи извртување на цревата под притисок. Со тоа црево­то е секогаш на располагање за работа со својата целосна должина.

Двоен држач за пушка

За практично чување на деловите од пушката на уредот.

Предна хауба што може да се склопи

Интегрираните рачки на млазници под предниот поклопец го штитат роторот и рамните млазници од нечистотија. И двете млазници брзо се отстрануваат и по потреба се при рака.

Манометар

Манометарот служи за да можете во секој момент да го проверите работниот притисок.

PLUS-модели

Варијантите на моделите кои имаат »PLUS« во името имаат интегриран котур за црево за лесно складирање црево под висок притисок. Рачката со курб­ла за транспорт и складирање може да се склопи.

Системот со дозер за средства за чистење

Системот за дозирање служи за мешање на соодветната количина средства за чистење со вода. Ја чува околната од загадување и помага во заштедувањето. Сите модели со садови за чистење можат исто така да го вшмукаат средството за чистење од надворешните садови.

Сигурносен прекинувач

Кај перачите под висок притисок кои имаат сигурносен прекинувач, автоматски се исклучуваат од напојувањето со струја по 30 мин. доколку тој временски период не се користат.

Сплеснато платнено црево и кутија

Лесно црево што може да се свитка за помал притисок на водата и што служи за приклучување на перачот со висок притисок за славината со вода. Со помош на приложената кутија, платненото црево може лесно да се намота и размота а и директно да се складира на уредот, заземајќи многу малку простор, така што Вам постојано ви е сè при рака.
ВЛАЖНО/СУВО ЧИСТЕЊЕ

Правосмукалка со филтер за класа на прашина L: за благо опасна прашина

Со цел ризикот по вашето здравје да се сведе на минимум и да ги исполни барањата во врска со заштитата на животната средина, STIHL нуди професионални правосмукалки со филтри за прашина кои филтрираат благо опасна прашина од воздухот. Правосмукалките со филтерот за класа на прашина L согласно IEC/EN 60335-2-69 се погодни на пр. за куќна прашина и прашина како што е песок, гипс и креч. Оваа прашина се создава, на пример, при чистење на објекти.

Правосмукалки со филтер за класа на прашина M: за средно опасна прашина

За намалување на здравствениот ризик и заштита на животната средина STIHL ви нуди професионални правосмукалки со филтер за прашина кој филтрира средно опасна прашина за воздух. Правосмукалки со филтер за класа на прашина M според IEC/EN 60335-2-69 штитат од ризик предизвикан од прашина од дрво и метал, како и од честиси од лак. Оваа прашина се создава на пример во столарски работилници, во фарбарници или во браварски работилнници.

Адаптер за електричен алат

Со помош на адаптерот, електричниот алат може директно да се спои со црево­то за вшмукување. Така, во текот на сечењето со пила или дупчењето, праши­ната и нечистотијата веднаш се вшмукуваат.

Рачна цевка од нерѓосувачки челик со брз менувач

Стандардната брза спојка овозможува црево­то за вшмукување брзо да се прицврсти за рачната цевка.

Повеќекратен систем на филтри

Со комбинацијата на филтерот на вреќата и филтерот на елементите се добива уште поголем степен на сепарација.

Прекинувач за дополнително време

Автоматски прекинувач по исклучување на електричниот уред продолжува со работа во уредот уште некое време. Ова служи за да се соберат и последните остатоци од прашина од црево­то.

Мек старт

Мекиот старт служи да се ограничи почетниот доток на струја и да се продолжи векот на моторот.

БАВЧАРСКИ УСИТНУВАЧИ

BRS технологија за вртење

Насоката на ротација на сечилата може да се промени со вртење на ротацискиот прекинувач. Во насоката на движење на стрелките од часовникот се сечат на пр. гранки, додека пак ножевите спротивно на стрелките од часовникот ги претвораат меките билки во компостна маса. Благодарение на оваа различна обработка на материјали за сечење, острилата ефикасно се штедат.

ЗАШТИТНА ОПРЕМА (PSA)

Регулатива (EY) 2016/425 – безбедни средства за лична заштита
Средствата за лична заштита на STIHL ги исполнуваат сите здравствени и безбедносни барања (EY) 2016/425. Средствата за лична заштита се поделени во 3 категории на ризици:

Категорија 1: Средства за лична заштита за заштита од помали ризици
Категорија 2: Средства за лична заштита за заштита од ризици кои не се опфатени со категорија 1 или 3.
Категорија 3: Средства за лична заштита за заштита од ризици кои можат да предизвикаат сериозни последици како што се смрт или неповратна штета.

Производите за ЛЗО од категорија 3, вклучително и заштита за слух и производи за заштита од исекотини се предмет на годишна надзорна контрола од страна на надлежното тело (идентификацискиот број следи во ознаката CE).

EN ISO 11393 заштита од исекотини
STIHL заштитата од исекотини се состои од материјали за заштита од исекотини развиени исклучиво за STIHL. Заштитната облека на STIHL се тестира во реномирани европски институции за тестирање SMP или KWF. Заштитата од исекотини има повеќе слоеви, лесна е и ѝ дозволува на кожата да дише. Доколку ланецот дојде во допир со овој повеќеслоен материја, тој ќе откорне многу засебни влакна кои му даваат отпор на ланецот и дополнително го блокираат клинот. На тој начин ланецот се прекинува и ризикот од повреда значително се намалува. За Ваша информација, производите на STIHL за заштита од исекотини во овој каталог се означени со следниот пиктограм:

Тестирано во согласност со EN ISO 11393

Важна напомена:
Ниту една заштитна опрема не може да обезбеди апсолутна заштита од повреди. Исто така, таа не е замена за безбеден начин на работа. Оттука, задолжително морате да се придржувате до упатствата за употреба на заштитната опрема и на моторните уреди, како и прописите за заштита на работното место и за безбеден начин на работа.

Делови за заштита од исекотини на заштитната облека

Областите за заштита од исекотини на облеката за заштита од исекотени се означени со следниве ознаки во согласност со EN ISO 11393. Постојат различни класи за заштита од исекотини (наведената брзина на ланецот е само еден параметар при проверка во согласност со EN ISO 11393 и не е неопходно во корелација со рачната моторна пила која работи со иста брзина на ланецот):
Класа на заштита од исекотини 0 (16 m/s)
Класа на заштита од исекотини 1 (20 m/s)
Класа на заштита од исекотини 2 (24 m/s)
Класа на заштита од исекотини 3 (28 m/s)
KWF препорачува заштитна класа 1. Сеопфатен преглед на најважните обележа на производот можете да најдете на страница 176.
Одборот за работа во шума и шумарската техника препорачува класа на заштита на сеча 1 за работа во шума што ја вршат обучени лица. Ова исто така се однесува на сеча за огревно дрво со правилно завршена обука за работа со моторни пили.

Дизајн А **Дизајн В** **Дизајн С**

Предна/задна страна

Дизајн В

Предниот дел има комплетна заштита од исекотини, а задниот дел само во пределот на раката до рамото.

Области за заштита од сечење кај чизмите за работа со моторна пила



Области за заштита од исекотини за ракавици за заштита од исекотини EN ISO 11393

Тип 1: Материјал за заштита од исекотини во левата и десната ракавица за заштита од исекотини од моторна пила.

Материјал за заштита од исекотини во левата ракавица за заштита од исекотини од моторна пила, десната ракавица е без материјал за заштита од исекотини.

Облик/Дизајн А погледнете ја сликата

Облик/Дизајн В погледнете ја сликата

EN ISO 20471 Облека со голема видливост

Стандардот пропишува минимална површина на заштитна боја (видливост преку ден) и ефективна лента (видливост преку ноќ) и ги дели во 3 класи, при што класа 3 има највисоко заштитно дејство. Комбинација од јакна и панталони го зголемуваат нивото со оглед на тоа што се зголемува површината на сигнални бои и рефлективни ленти.
Пример:

2 = Сигнална боја и рефлективен материјал: тука EN ISO 20471 ниво 2

EN 343 заштита од дожд

STIHL облеката за заштита од временски неприлики штити од дожд и ветар и обезбедува висока удобност при носење како што е пропуштање на потта која испарува. EN 343 заштита прикажува два параметра: Отпорност на вода (горен број) и отпорност на водена пара (долен број). И двата параметри се мерат во 4 нивоа, при што класа 4 нуди најголема отпорност од контакт. Шевовите се заварени и водоотпорни.
Пример:

X = Водоотпорност
 X = Отпорност на водена пара

UV-заштита



UV заштитен фактор (UPF) покажува колку долго едно лице може да остане на сонце, а да не дојде до оштетување на кожата ако носи текстил за заштита од сонце или облека за заштита од UV зрачење. UPF факторот може да се спореди со заштитен фактор на крема за сончање (SPF). Лицето заштитено со текстилен материјал со фактор UPF 20, доколку има тип кожа I, при најсилен интензитет на сончевото зрачење може да го продолжи својот престој на сонце 20 пати без опасност по здравјето на кожата. Скалата на стандарди EN вредностите до UPF 40. Скалата за нормата UV-Standard 801 дава и вредности кои го надминуваат тој број.

SNR вредност

Single Number Rating (ипоедноставена редуkcија на бучава») го опишува заштитниот ефект на производот за заштита на слухот. Тоа се просечни вредности за намалување на бучавата за сите релевантни фреквенции. Колку е поголема SNR вредноста, толку е поголема и звучната изолација. За STIHL моторните уреди одлучувачки е M степен на намалување на бучава.

РАЧЕН АЛАТ И ОПРЕМА ЗА ШУМАРСТВО

Наковален засек

Сечилото што сече и широкото контра сечило директно се сретнуваат. Широкото контра сечило се нарекува анаковалнак. Свежото и сувото дрво можат лесно да се пресечат со оглед на тоа што нап­речните сили се речиси неважни. Кај мекото, свежо исечено дрво, долната страна на кората може да се излу­пи пред сечењето.
oguliti pre sečenja.

Бајнас засек

При сечење, кај овој вид работа, сечилото и контра сечилото минуваат еден покрај друг. Засекот што се добива на овој начин е глаток по целата своја должина, без нагмечување на материјалот што го сече. Бајнас засекот повеќе се користи кај зелен материјал за сечење. Само за споредба, при подолга работа со тврдо дрво би требало да користите ножици со наковален засек.

Заштитен ударен раб и заштитна плоча
Комбинација на долг заштитен раб од челик, стеснет прстен, фиксирање на плочи и завртување за блокирање ги поврзува главата и рачката во една единица. Резултатот е исклучително стабилна поврзаност со со значајни предности:
• Долготрајност на алатот и доста поволен сооднос меѓу цената и перформансите
• Многу високо ниво на сигурност



STIHL НА ЛИЦЕ МЕСТО

Независно од тоа дали се сече со пила, дали се коси, дали се сече или се чисти - STIHL сите свои корисници ги инспирира со својот одличен квалитет и сигурност. За задоволството на STIHL производите да трае долго, сите производи можете да ги купите на нашата онлајн продавница **stihl.rs**, и кај овластениот STIHL дистрибутер во ваша близина.

Ваша специјализирана STIHL продавница

Независно дали станува збор за совет, инструкции или сервис - во специјализираните продавници на STIHL секогаш сте во добри раце. Нашите квалификувани соработници со задоволство ќе ви дадат совет при изборот на уредот кој најмногу одговара на вашите потреби, ќе ви дадат скапоцени совети за професионална употреба и ќе ви дадат професионална услуга. На тој начин ќе можете долго да уживате во вашите моторни уреди од STIHL.

Оригинални резервни делови STIHL

Се подразбира најголема можна сигурност на моторните уреди на STIHL дури и кај екстремно тешките потреби. Ако, и покрај тоа, нешто на Вашиот уред се расипе, STIHL сервисот има подготвени оригинални резервни делови од STIHL кои се одлучувачки фактор за квалитет, сигурност и работниот век за Вашиот уред од STIHL. **По правило, оригиналните резервни делови на STIHL се испорачуваат и до десет години по престанокот на производството на моделот.** Се препознаваат по заштитниот знак на STIHL или по знакот за резервни делови, стилизирано S.

Контролиран квалитет на STIHL

Високите стандарди на моторните уреди на STIHL се обезбедуваат со строги барања за контрола на квалитет во сите одделенија на нашата компанија. Со тоа STIHL ги исполнува светски признатите ISO 9001 и ISO 14001 стандарди за квалитет и за зачувување на околината. STIHL постојано работи на натамошен развој на своите производи. Со тоа го задржува и правото на можност за измени во обемот на испораката, во обликот, во технологијата и во опремата.



За ваша безбедност

Во случај на несоодветно користење, сите производи можат да доведат до загрозување на безбедноста на корисникот, на случајните минувачи во близина, на животните или на предметите. Затоа, пред првото користење и/или пуштање во употреба на некој производ, задолжително внимателно целосно прочитајте го упатството за ракување и почитувајте ги препораките и безбедносните упатства на производителот.

Заштитна ознака

За нас, како компанија, квалитетот и безбедноста на нашите купувачи се од најголема важност. Затоа нашите производи се заштитени со следните регистрирани заштитни ознаки на компанијата ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL лого

STIHL

STIHL лого за резервни делови



Комбинација на бои портокалово-сиво



ПРОИЗВОДИТЕ НА STIHL РЕДОВНО СЕ ПРОВЕРУВААТ ОД ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

Ние се подложуваме на овие проверки бидејќи ги гледаме како продолжение на нашите сопствени програми за тестирање. Придаваме големо значење на процената на овие неутрални тела - пред сè, во интерес на нашите клиенти. Со доделувањето оценки за квалитет, овие институции го потврдуваат високиот стандард за квалитет и примерната технологија на производите на STIHL. Дополнителни информации за усогласеноста со Директивата 2002/44/E3 за заштита на вработените од вибрации се достапни на www.stihl.com/vib.

ОБЈАСНУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ТЕСТИРАЊЕ

Повеќе информации за условите за тестирање што се потребни за доделување сертификат може да најдете на следните веб-локации:



Доброволно „тестирано за безбедност“ - потврдено од акредитиран центар за тестирање. Врз основа на ознаката GS, може да се одреди кој центар го извршил тестирањето, на пример TUV (Технички надзорен орган). Дополнителни информации на www.tuv.com/gs-zeichen.



Признатието DLG е сеопфатна проверка на употребната вредност за производите DLG според независни и признаени критериуми за оценување на земјоделската опрема. Машина или постројка што е целосно признаена од DLG, непристрасно се оценува според нејзините најзначајни карактеристики. Дополнителни информации на www.dlg.org.



Одборот за шумарство и шумарска технологија го издава одобрието „KWF-profi“ за шумарско-техничка опрема што ги задоволува високите барања за професионална работа во шума, во однос на економичноста, безбедноста при работа и екологијата. Ова одобрение се издава врз основа на интензивно тестирање во пракса од страна на професионални корисници. Ознаката „KWF-стандард“ се доделува на производи што биле подложени на тешки теренски тестови, но поради нивниот дизајн се помалку погодни за употреба во шумарството, па се наменети за земјоделство, градинарство или за повремена употреба, да речеме за подготовка на огревно дрво итн. Сината ознака „KWF-test“ се доделува на производи кај кои успешно се тестирани индивидуалните технички карактеристики. Дополнителни информации на www.kwf-online.de.



PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“) е транспарентен и независен систем за обезбедување одржливо управување со шумите. Ако некој дрвен производ носи печат PEFC, тоа значи дека целото производство на производот-сировина до финален производ подготвен за употреба-е сертифицирано и проверено од независни експерти. Дополнителни информации на refordcentre.org/pefc.



Еко-ознаката на ЕУ, која беше воведена во 1992 година, е поддржана од Европската Комисија и од сите земји членки на ЕУ. Европскиот потрошувач препознава по „цветот“ дека производот е еколошки и со висок квалитет - тестиран од независни национални институции во земјите членки. Дополнителни информации на www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife сертифицира еколошки средства за перење и чистење според стандардот ECOCERT »Natural detergents«. Дополнителни информации на www.ecocert.com.



Сите производи за облека и обувки на GORE-TEX® имаат Guaranteed to Keep You Dry™ гаранција за доживотна хидроизолација, заштита од ветер и можност кожата да дише. Дополнителни информации на www.gore-tex.de.



За производите со ознака Оеко-Тех®, користени се само текстилни материјали кои се успешно тестирани и сертифицирани според Оеко-Тех® стандардот 100. Оеко-Тех® Standard 100 е единствен глобален систем за тестирање и сертификација за текстилни сировини, полупроизводи и готови производи. Тестовите за загадувачи/штетни материи, меѓу другото, вклучуваат и супстанции што се забранети и регулирани со закон, како и хемикалии кои се штетни за здравјето. Дополнителни информации на www.oeko-tex.com.



Овој симбол ја означува тестираната облека за заштита од исекотини, ракавици и чевли, од страна на корисници на рачни моторни пили во согласност со EN ISO 11393 и EN ISO 17249.



Овој симбол се однесува на заштитна облека со висока видливост која е тестирана во согласност со EN ISO 20471.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1. Објавувањето на овој каталог ги прави сите претходни каталози неважечки.
2. Не може да се прават никакви тврдења врз основа на информациите или илустрациите од овој каталог. Го задржуваме правото да правиме промени во технологијата, обликот, бојата, опремата и цената.
3. Оригиналниите моторни пили и електричните алатки STIHL се препознаваат по комбинацијата на портокалова и сива боја.
4. Овој каталог и сите негови делови се заштитени со авторски права. Сите права се задржани, вклучувајќи го и правото на репродукција, превод и обработка со електронски системи.

Овој каталог содржи многу комбинации на машини и соодветни алатки за разни примени и кориснички групи. За стандардни примени, препорачуваме користење на комбинациите препорачани од STIHL. Тие може да се најдат во упатството за употреба на Вашиот уред. Можете да добиете индивидуален совет за комбинацијата производи што е оптимално приспособена за вашите цели на примена од вашиот специјализиран продавач на STIHL.

STIHL предупредува за фалсификати:
<https://www.stihl.rs/sr/novosti/informacije-za-korisnike/piraterija-brenda-i-proizvoda>

СТИХЛ д.о.о. БЕЛГРАД
Подружница во Република Северна Македонија
Горче Петров бр. 1-Порта Влае/Б1, локал 4
1000 Скопје
Северна Македонија

Услуга за клиенти:
Телефон: +381 11 696 09 00
Е-пошта: office@stihl.rs



СО ЗАДОВОЛСТВО ЌЕ ВЕ ПОСОВЕТУВАМЕ: